

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 28年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.213	0.214	0.207	0.226	0.512	0.508	0.516	0.505	0.520	0.533	0.531	0.558	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.216	0.225	0.205	0.218	0.514	0.540	0.577	0.519	0.518	0.536	0.554	0.534	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.206	0.197	0.214	0.188	0.553	0.538	0.500	0.535	0.532	0.558	0.537	0.577	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.208	0.214	0.228	0.218	0.543	0.542	0.545	0.562	0.535	0.560	0.548	0.546	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.211	0.214	0.224	0.218	0.550	0.536	0.546	0.546	0.562	0.562	0.569	0.542	0.23	0.22	0.18	0.22	0.89	0.48	0.40	0.42
6	0.225	0.213	0.212	0.212	0.526	0.527	0.507	0.528	0.510	0.516	0.537	0.542	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.224	0.217	0.202	0.216	0.560	0.554	0.549	0.517	0.544	0.541	0.572	0.532	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.215	0.218	0.216	0.224	0.530	0.546	0.520	0.518	0.542	0.542	0.554	0.521	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.212	0.216	0.222	0.223	0.521	0.556	0.522	0.519	0.544	0.533	0.559	0.521	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.208	0.189	0.208	0.201	0.534	0.505	0.512	0.515	0.535	0.529	0.538	0.522	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.193	0.214	0.203	0.202	0.494	0.535	0.533	0.541	0.524	0.540	0.523	0.551	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.213	0.216	0.219	0.215	0.527	0.532	0.560	0.550	0.535	0.534	0.546	0.521	0.20	0.21	0.21	0.19	0.73	0.26	0.31	0.31
13	0.201	0.219	0.213	0.198	0.511	0.549	0.561	0.555	0.516	0.529	0.541	0.504	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.219	0.214	0.221	0.211	0.523	0.561	0.558	0.545	0.548	0.529	0.560	0.536	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.205	0.217	0.212	0.211	0.519	0.542	0.552	0.528	0.520	0.528	0.550	0.558	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.210	0.224	0.208	0.202	0.550	0.563	0.541	0.547	0.530	0.554	0.583	0.535	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.220	0.202	0.212	0.206	0.556	0.554	0.571	0.567	0.512	0.549	0.555	0.534	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.210	0.199	0.220	0.222	0.534	0.556	0.568	0.540	0.538	0.535	0.538	0.562	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.202	0.226	0.210	0.228	0.531	0.539	0.575	0.571	0.542	0.569	0.574	0.569	0.21	0.22	0.21	0.19	0.79	0.26	0.36	0.34
20	0.216	0.206	0.236	0.210	0.563	0.573	0.582	0.541	0.556	0.570	0.538	0.538	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.222	0.212	0.194	0.203	0.551	0.568	0.562	0.555	0.528	0.556	0.566	0.538	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.193	0.212	0.184	0.203	0.537	0.574	0.564	0.560	0.536	0.563	0.560	0.570	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0.208	0.197	0.185	0.202	0.549	0.556	0.572	0.556	0.534	0.576	0.552	0.556	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.193	0.207	0.199	0.187	0.533	0.559	0.553	0.583	0.556	0.541	0.576	0.548	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.202	0.209	0.216	0.224	0.545	0.562	0.559	0.590	0.529	0.581	0.556	0.532	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.200	0.231	0.211	0.192	0.575	0.580	0.558	0.568	0.544	0.560	0.596	0.566	0.21	0.21	0.26	0.23	0.75	0.29	0.37	0.30
27	0.207	0.215	0.202	0.210	0.564	0.567	0.559	0.544	0.560	0.584	0.552	0.560	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.212	0.200	0.209	0.209	0.558	0.572	0.547	0.534	0.520	0.569	0.528	0.513	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.194	0.205	0.178	0.198	0.472	0.557	0.540	0.542	0.514	0.519	0.533	0.548	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0.190	0.207	0.199	0.194	0.532	0.540	0.534	0.522	0.512	0.546	0.519	0.542	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.235	0.192	0.178	0.196	0.511	0.584	0.512	0.542	0.533	0.545	0.516	0.529	-	-	-	-	-	-	-	-

備考