

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 28年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.189	0.209	0.176	0.181	0.541	0.565	0.516	0.522	0.515	0.516	0.541	0.516	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.189	0.193	0.180	0.194	0.515	0.532	0.515	0.537	0.492	0.500	0.534	0.530	0.21	0.17	0.16	0.19	0.78	0.29	0.37	0.34
3	0.192	0.197	0.199	0.184	0.504	0.549	0.538	0.528	0.556	0.563	0.546	0.538	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.183	0.171	0.184	0.187	0.514	0.547	0.521	0.509	0.534	0.545	0.508	0.529	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.180	0.194	0.189	0.184	0.526	0.550	0.540	0.523	0.521	0.547	0.494	0.558	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.192	0.187	0.175	0.164	0.541	0.556	0.550	0.513	0.544	0.535	0.521	0.538	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.169	0.182	0.181	0.170	0.524	0.520	0.529	0.527	0.506	0.528	0.536	0.540	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.160	0.176	0.161	0.176	0.519	0.531	0.538	0.559	0.536	0.515	0.545	0.570	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.163	0.172	0.187	0.168	0.540	0.535	0.542	0.539	0.554	0.535	0.546	0.546	0.19	0.18	0.24	0.18	0.81	0.31	0.39	0.36
10	0.172	0.178	0.168	0.176	0.556	0.543	0.545	0.531	0.544	0.551	0.548	0.531	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.176	0.164	0.172	0.154	0.526	0.508	0.508	0.515	0.517	0.523	0.502	0.518	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.153	0.182	0.156	0.170	0.504	0.524	0.530	0.521	0.520	0.531	0.546	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0.172	0.182	0.158	0.163	0.530	0.507	0.521	0.539	0.518	0.545	0.536	0.520	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.168	0.181	0.166	0.180	0.538	0.520	0.544	0.534	0.512	0.536	0.520	0.553	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.167	0.163	0.175	0.172	0.513	0.593	0.580	0.546	0.533	0.542	0.543	0.553	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.162	0.169	0.164	0.160	0.526	0.537	0.544	0.535	0.545	0.557	0.571	0.506	0.18	0.21	0.24	0.20	0.77	0.32	0.42	0.33
17	0.180	0.162	0.183	0.178	0.530	0.563	0.514	0.540	0.542	0.557	0.554	0.542	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.178	0.160	0.175	0.169	0.516	0.523	0.528	0.547	0.520	0.560	0.549	0.542	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.166	0.190	0.179	0.172	0.548	0.546	0.523	0.550	0.560	0.557	0.550	0.536	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.166	0.163	0.166	0.166	0.521	0.539	0.545	0.514	0.527	0.533	0.535	0.534	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.162	0.172	0.178	0.170	0.507	0.549	0.533	0.504	0.530	0.550	0.510	0.540	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.186	0.175	0.174	0.159	0.539	0.523	0.544	0.533	0.515	0.530	0.534	0.536	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0.167	0.176	0.192	0.174	0.513	0.511	0.533	0.546	0.529	0.549	0.523	0.537	0.19	0.20	0.23	0.18	0.75	0.30	0.50	0.31
24	0.152	0.162	0.160	0.165	0.531	0.526	0.510	0.494	0.534	0.516	0.504	0.489	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.156	0.174	0.165	0.166	0.483	0.527	0.523	0.511	0.534	0.544	0.533	0.532	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.172	0.174	0.172	0.176	0.515	0.524	0.523	0.510	0.502	0.536	0.550	0.524	-	-	-	-	-	-	-	-
27	0.163	0.178	0.180	0.166	0.515	0.548	0.534	0.517	0.540	0.503	0.576	0.544	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.173	0.173	0.167	0.159	0.499	0.519	0.526	0.518	0.511	0.520	0.508	0.544	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.162	0.162	0.164	0.158	0.502	0.545	0.520	0.529	0.556	0.529	0.546	0.516	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0.168	0.180	0.170	0.174	0.533	0.567	0.559	0.545	0.540	0.528	0.545	0.532	0.18	0.20	0.21	0.17	0.81	0.34	0.49	0.31

備考