

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.122	0.128	0.132	0.132	0.403	0.416	0.413	0.423	0.472	0.479	0.481	0.514	0.18	0.18	0.18	0.17	0.84	0.38	0.56	0.31
2	0.124	0.124	0.141	0.137	0.404	0.412	0.403	0.402	0.483	0.517	0.478	0.486	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.126	0.124	0.121	0.118	0.418	0.438	0.415	0.414	0.480	0.497	0.490	0.478	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.129	0.141	0.149	0.131	0.419	0.447	0.419	0.413	0.506	0.522	0.514	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.126	0.135	0.130	0.138	0.424	0.443	0.452	0.431	0.499	0.538	0.509	0.487	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.141	0.145	0.139	0.140	0.418	0.471	0.450	0.453	0.509	0.527	0.495	0.525	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.147	0.144	0.132	0.123	0.479	0.456	0.440	0.455	0.498	0.524	0.496	0.519	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.132	0.127	0.137	0.129	0.452	0.449	0.479	0.488	0.498	0.517	0.524	0.529	0.19	0.21	0.19	0.18	1.05	0.52	0.62	0.35
9	0.126	0.137	0.136	0.131	0.445	0.435	0.442	0.399	0.518	0.496	0.475	0.469	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.117	0.139	0.117	0.130	0.394	0.384	0.386	0.387	0.442	0.443	0.447	0.441	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.124	0.134	0.136	0.116	0.403	0.406	0.408	0.401	0.445	0.456	0.464	0.459	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.131	0.130	0.136	0.126	0.403	0.417	0.419	0.429	0.466	0.440	0.472	0.474	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.124	0.149	0.130	0.136	0.402	0.420	0.432	0.435	0.483	0.502	0.475	0.473	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.139	0.125	0.132	0.120	0.426	0.425	0.444	0.435	0.491	0.512	0.492	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.121	0.129	0.136	0.128	0.423	0.445	0.467	0.433	0.498	0.487	0.482	0.484	0.16	0.19	0.20	0.16	0.71	0.41	0.56	0.30
16	0.122	0.134	0.126	0.126	0.448	0.452	0.478	0.482	0.514	0.498	0.527	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.132	0.143	0.156	0.134	0.482	0.496	0.477	0.488	0.527	0.548	0.537	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.136	0.137	0.136	0.137	0.503	0.480	0.486	0.481	0.527	0.532	0.525	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.134	0.133	0.148	0.129	0.473	0.484	0.477	0.495	0.538	0.538	0.562	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.128	0.137	0.147	0.129	0.480	0.511	0.497	0.505	0.541	0.540	0.536	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.146	0.134	0.144	0.132	0.444	0.455	0.462	0.454	0.500	0.480	0.510	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.135	0.138	0.140	0.137	0.458	0.492	0.486	0.502	0.504	0.522	0.543	0.510	0.19	0.19	0.21	0.18	1.00	0.58	0.63	0.35
23	0.146	0.152	0.144	0.124	0.487	0.522	0.517	0.495	0.526	0.507	0.534	0.525	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.129	0.146	0.144	0.123	0.489	0.515	0.499	0.487	0.538	0.531	0.528	0.514	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.126	0.140	0.136	0.130	0.512	0.525	0.506	0.502	0.510	0.524	0.498	0.535	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.136	0.158	0.134	0.132	0.508	0.508	0.474	0.510	0.530	0.506	0.506	0.514	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.132	0.140	0.123	0.138	0.476	0.497	0.488	0.494	0.498	0.507	0.496	0.510	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.144	0.145	0.143	0.132	0.483	0.494	0.485	0.504	0.511	0.542	0.498	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—

備考