

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.122	0.142	0.145	0.135	0.478	0.514	0.493	0.493	0.508	0.514	0.510	0.527	0.21	0.22	0.20	0.19	1.10	0.59	0.73	0.39
2	0.151	0.141	0.147	0.123	0.475	0.482	0.505	0.495	0.504	0.526	0.511	0.477	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.136	0.148	0.144	0.127	0.500	0.524	0.506	0.485	0.491	0.521	0.499	0.499	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.138	0.150	0.135	0.134	0.504	0.515	0.523	0.488	0.510	0.531	0.504	0.538	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.140	0.133	0.137	0.132	0.494	0.498	0.512	0.506	0.496	0.507	0.504	0.514	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.148	0.145	0.150	0.132	0.529	0.510	0.525	0.519	0.510	0.517	0.507	0.503	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.124	0.149	0.132	0.138	0.488	0.511	0.506	0.505	0.500	0.510	0.517	0.518	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.138	0.142	0.149	0.143	0.514	0.528	0.486	0.541	0.492	0.522	0.527	0.485	0.22	0.20	0.21	0.21	1.09	0.61	0.74	0.51
9	0.150	0.141	0.143	0.136	0.509	0.512	0.488	0.518	0.485	0.523	0.513	0.522	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.142	0.138	0.142	0.136	0.498	0.514	0.518	0.486	0.511	0.528	0.518	0.504	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.136	0.141	0.136	0.130	0.490	0.503	0.515	0.491	0.519	0.566	0.527	0.529	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.147	0.144	0.134	0.132	0.490	0.530	0.518	0.470	0.520	0.515	0.548	0.513	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0.134	0.147	0.145	0.131	0.522	0.500	0.518	0.545	0.516	0.510	0.512	0.532	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.134	0.144	0.142	0.129	0.497	0.467	0.474	0.470	0.522	0.505	0.479	0.466	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.116	0.112	0.115	0.117	0.397	0.356	0.344	0.349	0.420	0.400	0.366	0.389	0.17	0.16	0.18	0.17	0.82	0.45	0.53	0.40
16	0.108	0.127	0.132	0.118	0.340	0.381	0.397	0.418	0.393	0.404	0.431	0.400	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.126	0.119	0.123	0.127	0.410	0.439	0.453	0.448	0.398	0.433	0.467	0.455	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.136	0.124	0.150	0.133	0.442	0.463	0.494	0.471	0.444	0.460	0.506	0.508	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.133	0.129	0.134	0.125	0.470	0.505	0.514	0.502	0.500	0.497	0.514	0.501	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.134	0.132	0.131	0.128	0.518	0.502	0.498	0.490	0.486	0.520	0.518	0.504	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.139	0.142	0.138	0.138	0.472	0.596	0.568	0.547	0.528	0.512	0.513	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.125	0.146	0.138	0.135	0.568	0.581	0.556	0.549	0.489	0.520	0.498	0.517	0.21	0.19	0.21	0.20	1.11	0.62	0.72	0.50
23	0.134	0.144	0.132	0.138	0.553	0.554	0.543	0.559	0.506	0.500	0.543	0.522	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.134	0.142	0.138	0.129	0.555	0.558	0.551	0.553	0.511	0.537	0.530	0.503	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.124	0.150	0.138	0.144	0.556	0.554	0.560	0.589	0.534	0.548	0.543	0.537	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.135	0.154	0.148	0.122	0.580	0.582	0.575	0.541	0.515	0.527	0.520	0.505	-	-	-	-	-	-	-	-
27	0.115	0.113	0.108	0.100	0.500	0.407	0.335	0.366	0.450	0.401	0.375	0.377	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.103	0.113	0.121	0.109	0.347	0.377	0.385	0.417	0.371	0.382	0.438	0.406	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.122	0.135	0.137	0.127	0.400	0.428	0.455	0.462	0.400	0.454	0.488	0.454	0.18	0.19	0.22	0.19	0.92	0.48	0.58	0.44
30	0.138	0.132	0.132	0.138	0.459	0.501	0.493	0.500	0.485	0.509	0.500	0.487	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.133	0.135	0.132	0.129	0.489	0.522	0.488	0.504	0.520	0.485	0.530	0.508	-	-	-	-	-	-	-	-

備考