

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.144	0.139	0.132	0.134	0.486	0.488	0.493	0.488	0.488	0.496	0.509	0.507	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.131	0.128	0.129	0.122	0.491	0.511	0.520	0.482	0.493	0.497	0.493	0.535	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.126	0.140	0.137	0.134	0.513	0.529	0.506	0.504	0.495	0.503	0.498	0.489	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.133	0.140	0.154	0.142	0.517	0.525	0.504	0.504	0.484	0.502	0.476	0.489	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.149	0.149	0.155	0.133	0.497	0.552	0.517	0.493	0.489	0.512	0.530	0.504	0.21	0.20	0.20	0.18	1.02	0.59	0.68	0.48
6	0.146	0.148	0.147	0.138	0.522	0.549	0.526	0.521	0.504	0.516	0.523	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.153	0.164	0.136	0.139	0.534	0.542	0.511	0.503	0.507	0.532	0.534	0.535	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.153	0.156	0.151	0.136	0.507	0.521	0.552	0.507	0.537	0.539	0.534	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.142	0.161	0.144	0.126	0.534	0.516	0.511	0.497	0.532	0.499	0.500	0.524	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.137	0.120	0.131	0.141	0.496	0.511	0.508	0.519	0.494	0.503	0.530	0.495	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.138	0.159	0.146	0.149	0.514	0.522	0.517	0.516	0.526	0.530	0.478	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.136	0.135	0.140	0.132	0.502	0.521	0.519	0.482	0.494	0.495	0.481	0.496	0.20	0.18	0.22	0.20	1.06	0.55	0.71	0.49
13	0.141	0.146	0.136	0.140	0.499	0.524	0.517	0.527	0.514	0.502	0.490	0.490	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.141	0.151	0.133	0.146	0.517	0.510	0.537	0.521	0.469	0.491	0.548	0.484	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.134	0.145	0.162	0.142	0.508	0.526	0.515	0.539	0.519	0.515	0.525	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.130	0.152	0.145	0.147	0.502	0.560	0.546	0.541	0.493	0.544	0.525	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.137	0.144	0.155	0.137	0.539	0.528	0.528	0.497	0.536	0.513	0.548	0.474	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.157	0.159	0.164	0.143	0.525	0.522	0.530	0.514	0.496	0.501	0.496	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.141	0.145	0.134	0.132	0.517	0.489	0.529	0.537	0.476	0.524	0.519	0.527	0.20	0.18	0.18	0.18	0.96	0.58	0.63	0.46
20	0.146	0.141	0.135	0.147	0.527	0.480	0.515	0.529	0.526	0.535	0.518	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.144	0.144	0.154	0.137	0.511	0.541	0.530	0.488	0.489	0.513	0.512	0.472	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.135	0.144	0.154	0.108	0.497	0.508	0.507	0.495	0.516	0.481	0.498	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.142	0.135	0.138	0.120	0.511	0.506	0.524	0.516	0.506	0.498	0.480	0.495	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.134	0.151	0.139	0.128	0.502	0.510	0.497	0.523	0.491	0.508	0.532	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.131	0.148	0.135	0.128	0.512	0.536	0.557	0.504	0.488	0.537	0.523	0.519	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.144	0.152	0.146	0.149	0.542	0.521	0.551	0.527	0.515	0.516	0.563	0.500	0.21	0.21	0.24	0.20	1.02	0.66	0.71	0.53
27	0.145	0.134	0.150	0.135	0.538	0.549	0.548	0.512	0.524	0.532	0.510	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.160	0.137	0.136	0.127	0.503	0.529	0.551	0.489	0.525	0.512	0.536	0.512	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.154	0.154	0.169	0.140	0.525	0.521	0.558	0.515	0.513	0.522	0.504	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.143	0.163	0.156	0.151	0.502	0.554	0.535	0.512	0.531	0.518	0.524	0.506	—	—	—	—	—	—	—	—

備考