

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.162	0.155	0.134	0.135	0.524	0.478	0.510	0.480	0.538	0.478	0.496	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.170	0.142	0.152	0.138	0.508	0.470	0.505	0.490	0.493	0.515	0.543	0.483	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.144	0.157	0.144	0.143	0.499	0.481	0.528	0.486	0.538	0.514	0.522	0.524	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.139	0.137	0.145	0.144	0.504	0.489	0.481	0.514	0.512	0.505	0.583	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.147	0.126	0.148	0.145	0.516	0.486	0.510	0.481	0.500	0.510	0.527	0.499	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.136	0.152	0.142	0.139	0.497	0.507	0.495	0.528	0.512	0.520	0.524	0.553	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.138	0.166	0.147	0.135	0.514	0.497	0.502	0.513	0.541	0.532	0.542	0.537	0.22	0.20	0.20	0.20	1.09	0.60	0.72	0.53
8	0.149	0.148	0.148	0.147	0.473	0.492	0.521	0.485	0.527	0.522	0.515	0.536	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.134	0.155	0.142	0.133	0.503	0.511	0.499	0.513	0.523	0.519	0.565	0.530	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.147	0.143	0.160	0.138	0.523	0.517	0.535	0.501	0.512	0.548	0.536	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.146	0.148	0.143	0.141	0.511	0.516	0.509	0.524	0.540	0.542	0.537	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.136	0.140	0.144	0.143	0.520	0.509	0.496	0.509	0.533	0.544	0.572	0.517	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.135	0.158	0.146	0.140	0.496	0.507	0.513	0.518	0.515	0.543	0.536	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.150	0.146	0.148	0.132	0.480	0.522	0.540	0.492	0.534	0.562	0.559	0.534	0.22	0.17	0.20	0.19	1.09	0.53	0.73	0.47
15	0.143	0.154	0.152	0.140	0.529	0.536	0.525	0.515	0.559	0.531	0.558	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.126	0.144	0.130	0.132	0.516	0.518	0.521	0.490	0.542	0.539	0.560	0.530	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.130	0.160	0.136	0.134	0.524	0.508	0.500	0.493	0.536	0.557	0.528	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.135	0.138	0.142	0.135	0.508	0.511	0.524	0.517	0.539	0.528	0.563	0.585	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.143	0.142	0.132	0.145	0.514	0.489	0.516	0.500	0.543	0.530	0.546	0.523	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.147	0.162	0.138	0.150	0.527	0.525	0.531	0.530	0.560	0.539	0.530	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.135	0.155	0.143	0.134	0.527	0.504	0.480	0.458	0.518	0.506	0.504	0.495	0.22	0.21	0.25	0.21	0.79	0.65	0.62	0.59
22	0.145	0.139	0.139	0.138	0.466	0.497	0.514	0.499	0.508	0.520	0.528	0.541	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.140	0.149	0.137	0.136	0.487	0.494	0.513	0.500	0.530	0.548	0.522	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.140	0.164	0.159	0.130	0.495	0.492	0.538	0.512	0.555	0.521	0.525	0.530	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.142	0.139	0.142	0.136	0.504	0.510	0.525	0.501	0.541	0.553	0.584	0.498	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.144	0.162	0.134	0.144	0.473	0.492	0.475	0.507	0.516	0.523	0.491	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.138	0.136	0.139	0.145	0.491	0.470	0.501	0.502	0.519	0.517	0.521	0.512	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.144	0.136	0.149	0.127	0.487	0.495	0.496	0.517	0.535	0.514	0.535	0.515	0.21	0.19	0.18	0.19	0.96	0.52	0.67	0.49
29	0.136	0.132	0.143	0.143	0.477	0.486	0.511	0.508	0.522	0.496	0.518	0.519	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.143	0.137	0.143	0.144	0.503	0.514	0.516	0.496	0.539	0.531	0.559	0.536	—	—	—	—	—	—	—	—

備考