

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.137	0.139	0.132	0.135	0.532	0.477	0.499	0.507	0.520	0.517	0.541	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.141	0.138	0.146	0.132	0.495	0.502	0.516	0.479	0.553	0.533	0.538	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.138	0.129	0.144	0.151	0.485	0.490	0.493	0.487	0.532	0.520	0.513	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.138	0.140	0.130	0.136	0.462	0.485	0.470	0.489	0.538	0.510	0.530	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.133	0.146	0.131	0.130	0.486	0.491	0.495	0.491	0.482	0.551	0.530	0.500	0.20	0.18	0.19	0.17	0.99	0.62	0.63	0.52
6	0.135	0.140	0.116	0.130	0.497	0.474	0.495	0.481	0.537	0.522	0.528	0.545	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.136	0.135	0.143	0.134	0.499	0.518	0.511	0.511	0.513	0.524	0.564	0.540	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.135	0.146	0.134	0.138	0.513	0.518	0.510	0.499	0.545	0.541	0.587	0.540	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.153	0.149	0.132	0.141	0.493	0.522	0.512	0.531	0.571	0.541	0.552	0.549	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.134	0.140	0.151	0.131	0.509	0.506	0.541	0.526	0.573	0.525	0.551	0.573	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.133	0.136	0.133	0.141	0.514	0.506	0.530	0.541	0.541	0.554	0.587	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.137	0.138	0.142	0.136	0.509	0.529	0.515	0.492	0.578	0.540	0.549	0.572	0.20	0.19	0.20	0.19	1.03	0.59	0.65	0.53
13	0.146	0.143	0.132	0.141	0.517	0.510	0.507	0.532	0.540	0.538	0.544	0.529	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.144	0.144	0.138	0.145	0.522	0.505	0.518	0.506	0.546	0.514	0.522	0.529	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.141	0.138	0.151	0.126	0.485	0.494	0.530	0.518	0.520	0.553	0.552	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.147	0.136	0.143	0.146	0.479	0.511	0.484	0.498	0.564	0.534	0.562	0.497	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.136	0.143	0.148	0.131	0.486	0.490	0.510	0.514	0.556	0.517	0.532	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.147	0.149	0.133	0.135	0.490	0.463	0.480	0.456	0.530	0.522	0.523	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.130	0.142	0.136	0.142	0.497	0.482	0.467	0.476	0.496	0.530	0.536	0.519	0.20	0.18	0.19	0.19	1.01	0.51	0.64	0.49
20	0.138	0.137	0.128	0.133	0.481	0.484	0.506	0.513	0.517	0.522	0.521	0.536	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.136	0.151	0.137	0.142	0.489	0.505	0.520	0.502	0.517	0.516	0.520	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.142	0.119	0.136	0.142	0.504	0.519	0.487	0.501	0.521	0.532	0.536	0.517	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.129	0.133	0.152	0.137	0.469	0.515	0.490	0.504	0.529	0.534	0.560	0.534	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.148	0.150	0.149	0.125	0.492	0.470	0.481	0.473	0.538	0.517	0.558	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.150	0.143	0.181	0.136	0.474	0.471	0.480	0.468	0.518	0.522	0.526	0.518	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.134	0.130	0.157	0.123	0.473	0.476	0.471	0.488	0.478	0.514	0.514	0.521	0.21	0.16	0.19	0.18	0.95	0.42	0.62	0.46
27	0.125	0.127	0.131	0.135	0.452	0.474	0.496	0.450	0.518	0.521	0.534	0.537	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.137	0.133	0.147	0.144	0.458	0.490	0.481	0.475	0.520	0.516	0.515	0.497	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.128	0.139	0.148	0.124	0.448	0.461	0.460	0.465	0.497	0.527	0.516	0.495	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.123	0.132	0.128	0.132	0.428	0.479	0.458	0.435	0.502	0.518	0.524	0.509	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.141	0.136	0.133	0.139	0.461	0.475	0.496	0.467	0.528	0.534	0.524	0.499	—	—	—	—	—	—	—	—

備考