

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.117	0.131	0.138	0.132	0.476	0.468	0.484	0.492	0.492	0.517	0.516	0.521	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.146	0.141	0.123	0.123	0.479	0.486	0.484	0.456	0.527	0.524	0.536	0.520	0.20	0.18	0.19	0.19	0.97	0.58	0.64	0.49
3	0.143	0.131	0.132	0.137	0.460	0.457	0.467	0.477	0.525	0.520	0.507	0.534	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.121	0.140	0.138	0.143	0.481	0.485	0.487	0.479	0.518	0.523	0.525	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.128	0.134	0.130	0.140	0.477	0.467	0.483	0.505	0.505	0.528	0.538	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.134	0.128	0.124	0.133	0.502	0.471	0.471	0.492	0.522	0.490	0.543	0.537	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.133	0.135	0.141	0.134	0.503	0.500	0.500	0.454	0.530	0.497	0.537	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.133	0.138	0.126	0.142	0.451	0.461	0.442	0.460	0.516	0.500	0.529	0.507	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.134	0.118	0.130	0.129	0.468	0.450	0.460	0.465	0.515	0.511	0.481	0.505	0.21	0.17	0.19	0.17	0.97	0.52	0.61	0.47
10	0.138	0.123	0.135	0.132	0.461	0.461	0.450	0.459	0.509	0.513	0.494	0.484	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.132	0.127	0.133	0.127	0.446	0.468	0.472	0.457	0.498	0.490	0.508	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.144	0.138	0.132	0.124	0.473	0.464	0.478	0.482	0.488	0.486	0.512	0.518	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.132	0.118	0.128	0.126	0.454	0.488	0.451	0.479	0.509	0.507	0.487	0.482	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.136	0.130	0.126	0.127	0.490	0.439	0.467	0.448	0.520	0.504	0.506	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.142	0.120	0.137	0.123	0.449	0.443	0.456	0.427	0.481	0.487	0.469	0.488	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.124	0.128	0.113	0.129	0.450	0.439	0.481	0.428	0.480	0.502	0.487	0.476	0.15	0.17	0.20	0.17	0.98	0.49	0.56	0.47
17	0.121	0.130	0.141	0.132	0.439	0.474	0.455	0.450	0.507	0.472	0.460	0.492	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.134	0.122	0.131	0.138	0.452	0.452	0.444	0.457	0.502	0.506	0.466	0.474	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.137	0.130	0.128	0.137	0.460	0.482	0.454	0.429	0.509	0.486	0.492	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.143	0.124	0.123	0.122	0.451	0.442	0.444	0.463	0.472	0.461	0.484	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.107	0.131	0.130	0.123	0.453	0.471	0.454	0.461	0.486	0.498	0.467	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.123	0.135	0.144	0.124	0.482	0.463	0.451	0.445	0.488	0.508	0.493	0.476	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.125	0.140	0.142	0.136	0.451	0.452	0.474	0.473	0.482	0.483	0.509	0.482	0.21	0.17	0.23	0.17	0.93	0.48	0.62	0.47
24	0.144	0.124	0.132	0.141	0.488	0.460	0.452	0.469	0.493	0.484	0.485	0.498	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.124	0.140	0.126	0.124	0.482	0.452	0.473	0.497	0.514	0.473	0.489	0.505	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.129	0.136	0.126	0.134	0.480	0.458	0.470	0.462	0.507	0.483	0.479	0.540	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.129	0.136	0.131	0.139	0.457	0.479	0.478	0.462	0.475	0.502	0.492	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.138	0.134	0.127	0.131	0.438	0.482	0.478	0.451	0.487	0.484	0.518	0.476	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.141	0.130	0.135	0.139	0.445	0.473	0.495	0.507	0.518	0.499	0.497	0.513	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.132	0.126	0.150	0.132	0.470	0.489	0.484	0.474	0.516	0.508	0.490	0.515	0.20	0.17	0.23	0.18	1.01	0.54	0.61	0.49
31	0.127	0.139	0.137	0.126	0.479	0.500	0.466	0.453	0.502	0.496	0.514	0.482	—	—	—	—	—	—	—	—

備考