

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.141	0.130	0.138	0.122	0.430	0.459	0.469	0.458	0.504	0.468	0.515	0.512	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.132	0.137	0.136	0.138	0.457	0.429	0.436	0.445	0.472	0.497	0.505	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.113	0.131	0.142	0.135	0.435	0.480	0.490	0.458	0.477	0.492	0.498	0.482	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.122	0.125	0.136	0.132	0.467	0.475	0.464	0.452	0.485	0.525	0.508	0.498	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.130	0.134	0.140	0.145	0.463	0.477	0.477	0.481	0.513	0.499	0.533	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.150	0.139	0.137	0.144	0.473	0.464	0.463	0.462	0.527	0.525	0.477	0.500	0.20	0.18	0.24	0.17	1.00	0.55	0.65	0.50
7	0.139	0.139	0.152	0.146	0.452	0.494	0.466	0.468	0.510	0.484	0.496	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.156	0.130	0.146	0.135	0.452	0.442	0.478	0.456	0.486	0.496	0.532	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.142	0.150	0.148	0.151	0.434	0.502	0.475	0.461	0.542	0.523	0.514	0.564	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.136	0.134	0.149	0.138	0.460	0.479	0.472	0.466	0.508	0.520	0.514	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.146	0.140	0.138	0.145	0.488	0.497	0.507	0.485	0.530	0.550	0.538	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.143	0.158	0.132	0.136	0.457	0.458	0.481	0.484	0.535	0.522	0.500	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.140	0.148	0.135	0.132	0.492	0.478	0.470	0.467	0.526	0.513	0.528	0.523	0.20	0.18	0.25	0.18	1.02	0.52	0.61	0.50
14	0.143	0.145	0.143	0.141	0.478	0.495	0.487	0.447	0.528	0.553	0.539	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.136	0.158	0.129	0.145	0.496	0.473	0.484	0.484	0.526	0.513	0.536	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.132	0.125	0.127	0.132	0.485	0.511	0.496	0.465	0.522	0.541	0.526	0.535	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.136	0.141	0.130	0.140	0.469	0.469	0.439	0.442	0.546	0.547	0.488	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.147	0.144	0.146	0.137	0.467	0.477	0.469	0.455	0.511	0.524	0.516	0.518	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.144	0.138	0.150	0.132	0.451	0.484	0.470	0.483	0.530	0.518	0.527	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.136	0.133	0.143	0.142	0.454	0.489	0.465	0.473	0.511	0.523	0.550	0.494	0.20	0.18	0.23	0.18	1.05	0.50	0.64	0.51
21	0.135	0.144	0.132	0.136	0.480	0.487	0.473	0.460	0.530	0.534	0.537	0.545	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.143	0.139	0.139	0.152	0.461	0.490	0.473	0.466	0.512	0.536	0.536	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.134	0.113	0.138	0.137	0.458	0.452	0.437	0.461	0.516	0.571	0.528	0.513	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.130	0.126	0.146	0.133	0.449	0.482	0.474	0.482	0.538	0.530	0.532	0.519	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.139	0.134	0.129	0.121	0.461	0.461	0.492	0.480	0.542	0.538	0.522	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.140	0.142	0.128	0.134	0.432	0.501	0.475	0.476	0.539	0.528	0.542	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.140	0.129	0.141	0.136	0.474	0.489	0.479	0.495	0.517	0.562	0.543	0.545	0.21	0.19	0.18	0.25	0.96	0.51	0.62	0.48
28	0.132	0.135	0.116	0.123	0.442	0.428	0.460	0.479	0.522	0.509	0.486	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.122	0.131	0.130	0.133	0.458	0.474	0.483	0.467	0.500	0.514	0.548	0.517	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.130	0.131	0.130	0.128	0.468	0.486	0.487	0.460	0.523	0.522	0.505	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—

備考