

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 29年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.133	0.129	0.116	0.109	0.412	0.438	0.469	0.433	0.506	0.522	0.502	0.501	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.125	0.131	0.147	0.124	0.432	0.430	0.438	0.449	0.469	0.510	0.516	0.531	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.126	0.124	0.124	0.134	0.433	0.473	0.444	0.438	0.509	0.520	0.517	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.133	0.125	0.142	0.129	0.436	0.443	0.475	0.411	0.500	0.529	0.525	0.515	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.132	0.120	0.124	0.116	0.424	0.413	0.448	0.408	0.488	0.513	0.514	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.116	0.106	0.116	0.134	0.393	0.440	0.427	0.422	0.468	0.475	0.513	0.488	0.21	0.18	0.20	0.18	1.05	0.51	0.65	0.48
7	0.135	0.138	0.128	0.134	0.407	0.416	0.422	0.420	0.486	0.507	0.517	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.129	0.110	0.127	0.128	0.431	0.438	0.439	0.410	0.500	0.499	0.521	0.500	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.124	0.118	0.129	0.120	0.417	0.404	0.452	0.437	0.477	0.502	0.510	0.465	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.126	0.129	0.122	0.110	0.442	0.440	0.430	0.415	0.484	0.512	0.520	0.486	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.126	0.124	0.122	0.134	0.431	0.452	0.460	0.430	0.539	0.524	0.508	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.122	0.137	0.128	0.119	0.445	0.445	0.427	0.424	0.507	0.534	0.505	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.129	0.122	0.132	0.130	0.401	0.406	0.418	0.428	0.497	0.501	0.512	0.474	0.19	0.16	0.19	0.16	1.03	0.41	0.58	0.46
14	0.117	0.145	0.135	0.124	0.416	0.422	0.430	0.417	0.518	0.484	0.505	0.510	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.124	0.126	0.124	0.124	0.422	0.432	0.455	0.410	0.491	0.532	0.517	0.514	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.137	0.119	0.128	0.132	0.442	0.449	0.437	0.430	0.530	0.520	0.502	0.478	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.129	0.127	0.131	0.126	0.423	0.429	0.415	0.421	0.516	0.501	0.505	0.490	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.122	0.138	0.117	0.121	0.409	0.411	0.409	0.441	0.504	0.520	0.514	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.123	0.119	0.142	0.127	0.438	0.424	0.423	0.422	0.503	0.509	0.480	0.509	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.117	0.133	0.124	0.124	0.417	0.414	0.405	0.414	0.492	0.511	0.514	0.492	0.20	0.17	0.17	0.17	1.00	0.56	0.65	0.50
21	0.118	0.120	0.133	0.126	0.414	0.419	0.426	0.405	0.486	0.516	0.514	0.453	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.114	0.126	0.122	0.122	0.409	0.434	0.446	0.424	0.491	0.529	0.510	0.505	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.126	0.126	0.109	0.114	0.438	0.440	0.441	0.396	0.525	0.526	0.514	0.513	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.122	0.125	0.119	0.119	0.431	0.425	0.434	0.432	0.518	0.517	0.508	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.122	0.134	0.125	0.128	0.428	0.420	0.442	0.417	0.501	0.504	0.513	0.525	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.123	0.120	0.117	0.126	0.397	0.433	0.411	0.421	0.521	0.512	0.474	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.111	0.104	0.128	0.105	0.371	0.351	0.343	0.337	0.453	0.470	0.446	0.448	0.19	0.17	0.18	0.17	0.93	0.46	0.54	0.41
28	0.125	0.106	0.108	0.117	0.357	0.384	0.369	0.363	0.449	0.446	0.456	0.465	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.104	0.110	0.108	0.110	0.363	0.387	0.380	0.366	0.470	0.442	0.487	0.462	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.111	0.108	0.114	0.112	0.363	0.371	0.355	0.349	0.445	0.481	0.464	0.456	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.105	0.111	0.115	0.103	0.369	0.385	0.389	0.365	0.471	0.455	0.478	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—

備考