

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.115	0.116	0.125	0.107	0.369	0.397	0.397	0.383	0.462	0.455	0.490	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.115	0.117	0.104	0.135	0.370	0.376	0.400	0.375	0.479	0.480	0.482	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.138	0.118	0.113	0.119	0.379	0.357	0.348	0.367	0.458	0.458	0.452	0.447	0.19	0.17	0.17	0.17	0.97	0.49	0.55	0.44
4	0.105	0.119	0.138	0.116	0.361	0.360	0.347	0.352	0.446	0.451	0.432	0.454	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.106	0.122	0.118	0.114	0.345	0.369	0.343	0.354	0.454	0.448	0.478	0.434	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.104	0.114	0.123	0.112	0.354	0.355	0.387	0.348	0.457	0.490	0.503	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.128	0.118	0.123	0.122	0.350	0.353	0.368	0.369	0.472	0.476	0.460	0.474	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.118	0.112	0.113	0.124	0.362	0.380	0.390	0.399	0.475	0.478	0.509	0.462	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.118	0.125	0.140	0.114	0.403	0.425	0.417	0.407	0.490	0.484	0.555	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.110	0.123	0.124	0.130	0.399	0.413	0.439	0.408	0.549	0.509	0.516	0.518	0.19	0.15	0.18	0.17	1.05	0.40	0.55	0.47
11	0.118	0.123	0.120	0.107	0.408	0.426	0.410	0.402	0.534	0.551	0.576	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.105	0.117	0.104	0.128	0.399	0.411	0.447	0.412	0.539	0.538	0.567	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.099	0.125	0.135	0.112	0.410	0.411	0.399	0.413	0.510	0.532	0.577	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.114	0.122	0.110	0.110	0.431	0.422	0.429	0.388	0.548	0.581	0.525	0.513	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.119	0.104	0.126	0.127	0.402	0.409	0.427	0.421	0.535	0.538	0.539	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.113	0.134	0.122	0.127	0.418	0.415	0.415	0.421	0.547	0.566	0.567	0.535	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.115	0.127	0.133	0.121	0.397	0.404	0.426	0.421	0.546	0.538	0.562	0.536	0.19	0.16	0.17	0.17	1.04	0.51	0.58	0.45
18	0.112	0.133	0.124	0.127	0.374	0.413	0.390	0.416	0.503	0.517	0.567	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.118	0.108	0.118	0.112	0.418	0.396	0.437	0.413	0.556	0.576	0.524	0.517	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.118	0.132	0.126	0.126	0.422	0.397	0.408	0.437	0.527	0.558	0.542	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.120	0.126	0.132	0.126	0.400	0.410	0.392	0.409	0.544	0.538	0.537	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.114	0.122	0.123	0.096	0.424	0.409	0.406	0.299	0.544	0.523	0.540	0.465	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.101	0.098	0.114	0.112	0.290	0.284	0.302	0.276	0.444	0.431	0.438	0.427	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.108	0.104	0.101	0.094	0.270	0.304	0.297	0.262	0.418	0.438	0.430	0.426	0.16	0.17	0.15	0.16	0.90	0.45	0.52	0.40
25	0.114	0.106	0.105	0.090	0.260	0.269	0.282	0.280	0.407	0.419	0.406	0.410	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.110	0.099	0.097	0.101	0.267	0.262	0.286	0.245	0.445	0.391	0.416	0.400	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.102	0.110	0.101	0.095	0.257	0.279	0.282	0.260	0.389	0.410	0.410	0.396	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.118	0.108	0.105	0.116	0.273	0.271	0.272	0.282	0.398	0.392	0.429	0.415	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.109	0.110	0.108	0.104	0.294	0.291	0.279	0.279	0.401	0.425	0.419	0.404	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.093	0.104	0.108	0.098	0.271	0.281	0.274	0.258	0.370	0.385	0.397	0.368	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.102	0.109	0.106	0.098	0.274	0.267	0.268	0.279	0.386	0.434	0.384	0.418	0.16	0.15	0.15	0.17	0.88	0.40	0.52	0.39

備考