飯舘村蕨平地区仮設焼却施設　平成 30年 2月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv／h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.105	0.093	0.103	0.100	0.274	0.275	0.268	0.274	0.410	0.409	0.401	0.415	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.102	0.128	0.098	0.114	0.280	0.272	0.290	0.268	0.398	0.426	0.414	0.422	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.108	0.117	0.102	0.112	0.280	0.286	0.280	0.288	0.410	0.441	0.405	0.416	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.115	0.128	0.104	0.104	0.270	0.309	0.317	0.269	0.410	0.433	0.430	0.414	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.098	0.113	0.113	0.120	0.287	0.292	0.301	0.306	0.418	0.448	0.414	0.446	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.109	0.113	0.114	0.101	0.274	0.272	0.294	0.282	0.428	0.452	0.446	0.432	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.119	0.107	0.110	0.105	0.282	0.301	0.295	0.295	0.420	0.426	0.417	0.444	0.17	0.15	0.14	0.17	0.90	0.35	0.50	0.41
8	0.122	0.118	0.120	0.117	0.306	0.296	0.298	0.298	0.452	0.450	0.466	0.439	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.110	0.106	0.120	0.110	0.289	0.294	0.282	0.308	0.453	0.428	0.468	0.454	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.104	0.127	0.116	0.117	0.293	0.310	0.333	0.319	0.453	0.476	0.482	0.476	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.098	0.119	0.114	0.110	0.311	0.329	0.320	0.322	0.467	0.502	0.494	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.110	0.110	0.122	0.114	0.369	0.335	0.304	0.327	0.490	0.489	0.472	0.474	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.108	0.127	0.120	0.123	0.346	0.310	0.312	0.327	0.463	0.450	0.446	0.486	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.132	0.114	0.110	0.119	0.295	0.345	0.336	0.335	0.485	0.473	0.504	0.499	0.18	0.16	0.15	0.16	0.96	0.42	0.50	0.36
15	0.122	0.123	0.114	0.120	0.326	0.341	0.349	0.354	0.503	0.494	0.532	0.499	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.114	0.104	0.119	0.114	0.309	0.355	0.334	0.352	0.506	0.516	0.512	0.522	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.112	0.126	0.124	0.117	0.359	0.361	0.359	0.353	0.509	0.507	0.540	0.504	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.106	0.122	0.110	0.116	0.349	0.329	0.355	0.332	0.492	0.498	0.528	0.504	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.116	0.120	0.112	0.121	0.321	0.353	0.353	0.351	0.507	0.505	0.533	0.504	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.121	0.131	0.119	0.110	0.366	0.355	0.334	0.356	0.482	0.518	0.537	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.091	0.102	0.124	0.104	0.349	0.353	0.361	0.337	0.525	0.489	0.540	0.511	0.17	0.15	0.14	0.17	1.01	0.43	0.51	0.42
22	0.114	0.115	0.118	0.108	0.326	0.339	0.360	0.379	0.515	0.508	0.505	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.114	0.118	0.114	0.116	0.345	0.387	0.360	0.387	0.517	0.524	0.536	0.507	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.113	0.116	0.120	0.108	0.366	0.370	0.395	0.380	0.489	0.533	0.518	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.116	0.132	0.110	0.110	0.377	0.384	0.398	0.392	0.528	0.534	0.531	0.545	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.117	0.122	0.114	0.114	0.385	0.377	0.390	0.407	0.530	0.523	0.495	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.128	0.105	0.113	0.123	0.378	0.377	0.353	0.371	0.517	0.544	0.532	0.506	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.111	0.113	0.122	0.113	0.375	0.364	0.411	0.395	0.513	0.532	0.543	0.536	0.20	0.17	0.16	0.17	1.09	0.52	0.53	0.48

備考