

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.130	0.126	0.119	0.124	0.379	0.395	0.427	0.423	0.543	0.547	0.537	0.531	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.118	0.122	0.122	0.128	0.417	0.408	0.408	0.420	0.542	0.539	0.588	0.571	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.127	0.111	0.127	0.121	0.419	0.391	0.425	0.408	0.558	0.562	0.592	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.116	0.131	0.123	0.129	0.416	0.418	0.427	0.427	0.557	0.574	0.592	0.570	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.138	0.132	0.129	0.147	0.390	0.449	0.406	0.402	0.581	0.573	0.558	0.550	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.127	0.124	0.113	0.120	0.398	0.389	0.397	0.417	0.570	0.558	0.553	0.546	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.122	0.122	0.115	0.112	0.398	0.376	0.415	0.457	0.553	0.567	0.564	0.590	0.17	0.15	0.15	0.16	1.02	0.46	0.56	0.44
8	0.118	0.124	0.133	0.124	0.413	0.436	0.408	0.419	0.560	0.578	0.535	0.562	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.123	0.128	0.120	0.110	0.422	0.394	0.428	0.405	0.555	0.539	0.556	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.124	0.130	0.116	0.108	0.415	0.436	0.443	0.401	0.558	0.557	0.565	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.120	0.134	0.128	0.126	0.430	0.414	0.437	0.434	0.586	0.562	0.590	0.561	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.114	0.130	0.127	0.124	0.417	0.419	0.404	0.416	0.567	0.571	0.595	0.588	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.126	0.124	0.129	0.123	0.431	0.474	0.443	0.416	0.570	0.568	0.602	0.598	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.126	0.128	0.124	0.120	0.412	0.392	0.437	0.438	0.594	0.614	0.639	0.612	0.20	0.15	0.16	0.17	1.06	0.46	0.61	0.56
15	0.121	0.123	0.132	0.122	0.415	0.432	0.456	0.477	0.586	0.610	0.599	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.125	0.124	0.123	0.123	0.469	0.411	0.445	0.426	0.605	0.622	0.596	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.127	0.116	0.122	0.110	0.409	0.412	0.417	0.430	0.615	0.594	0.600	0.590	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.105	0.120	0.124	0.124	0.436	0.433	0.445	0.435	0.608	0.594	0.606	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.126	0.131	0.126	0.124	0.433	0.407	0.431	0.454	0.622	0.625	0.606	0.593	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.138	0.129	0.128	0.124	0.447	0.415	0.429	0.425	0.624	0.602	0.610	0.653	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.121	0.128	0.118	0.104	0.426	0.427	0.433	0.392	0.577	0.599	0.605	0.556	0.19	0.17	0.16	0.18	1.11	0.38	0.57	0.46
22	0.130	0.128	0.124	0.121	0.399	0.404	0.393	0.429	0.580	0.581	0.580	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.110	0.123	0.121	0.111	0.407	0.422	0.422	0.427	0.602	0.597	0.608	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.116	0.126	0.125	0.129	0.405	0.427	0.437	0.409	0.591	0.537	0.580	0.587	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.111	0.121	0.126	0.136	0.415	0.421	0.427	0.454	0.590	0.602	0.632	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.121	0.120	0.118	0.113	0.441	0.428	0.423	0.425	0.622	0.635	0.666	0.624	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.118	0.128	0.140	0.118	0.441	0.458	0.446	0.449	0.595	0.650	0.647	0.638	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.122	0.150	0.140	0.130	0.403	0.444	0.459	0.440	0.634	0.642	0.629	0.631	0.19	0.17	0.16	0.17	1.15	0.54	0.58	0.52
29	0.121	0.124	0.138	0.126	0.431	0.429	0.452	0.486	0.639	0.632	0.637	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.119	0.133	0.128	0.138	0.425	0.433	0.427	0.452	0.632	0.650	0.661	0.649	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.130	0.128	0.124	0.110	0.442	0.457	0.452	0.450	0.644	0.628	0.635	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—

備考