

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.126	0.133	0.128	0.127	0.449	0.444	0.468	0.434	0.614	0.625	0.676	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.124	0.133	0.124	0.124	0.443	0.444	0.451	0.452	0.640	0.637	0.626	0.626	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.127	0.133	0.135	0.125	0.462	0.459	0.451	0.444	0.648	0.631	0.646	0.611	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.121	0.134	0.124	0.135	0.465	0.441	0.451	0.464	0.633	0.656	0.668	0.647	0.22	0.17	0.17	0.18	1.17	0.49	0.59	0.52
5	0.127	0.125	0.122	0.128	0.458	0.422	0.466	0.447	0.656	0.693	0.645	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.124	0.135	0.128	0.126	0.445	0.463	0.463	0.461	0.631	0.669	0.664	0.644	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.135	0.149	0.129	0.123	0.440	0.422	0.455	0.444	0.616	0.622	0.608	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.130	0.129	0.118	0.126	0.421	0.446	0.444	0.451	0.630	0.622	0.636	0.656	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.136	0.132	0.133	0.114	0.439	0.439	0.455	0.466	0.642	0.665	0.633	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.120	0.131	0.117	0.114	0.466	0.432	0.447	0.456	0.629	0.624	0.630	0.647	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.125	0.124	0.115	0.132	0.464	0.443	0.448	0.443	0.623	0.636	0.633	0.652	0.18	0.19	0.18	0.16	1.15	0.51	0.60	0.48
12	0.112	0.136	0.134	0.117	0.460	0.471	0.471	0.455	0.645	0.646	0.649	0.622	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.116	0.123	0.106	0.133	0.446	0.446	0.468	0.440	0.629	0.668	0.649	0.634	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.117	0.122	0.122	0.130	0.439	0.389	0.469	0.443	0.638	0.640	0.623	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.143	0.117	0.130	0.119	0.451	0.438	0.444	0.433	0.631	0.639	0.660	0.635	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.120	0.129	0.118	0.127	0.448	0.447	0.454	0.433	0.640	0.656	0.610	0.641	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.118	0.122	0.117	0.121	0.437	0.423	0.451	0.436	0.626	0.651	0.608	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.134	0.114	0.129	0.118	0.430	0.442	0.446	0.423	0.652	0.610	0.596	0.610	0.20	0.16	0.16	0.18	1.12	0.52	0.62	0.49
19	0.125	0.137	0.137	0.126	0.437	0.438	0.437	0.455	0.617	0.629	0.622	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.119	0.133	0.124	0.134	0.458	0.434	0.474	0.455	0.642	0.631	0.644	0.628	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.124	0.140	0.129	0.116	0.453	0.470	0.465	0.451	0.618	0.632	0.662	0.643	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.126	0.114	0.139	0.117	0.457	0.462	0.454	0.443	0.640	0.660	0.642	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.114	0.122	0.118	0.118	0.447	0.440	0.413	0.456	0.646	0.644	0.618	0.638	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.120	0.143	0.121	0.123	0.422	0.415	0.455	0.395	0.625	0.632	0.633	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.125	0.136	0.119	0.120	0.427	0.394	0.405	0.433	0.605	0.604	0.605	0.635	0.19	0.21	0.17	0.17	1.03	0.53	0.57	0.46
26	0.117	0.117	0.124	0.117	0.404	0.443	0.458	0.451	0.604	0.612	0.625	0.633	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.113	0.136	0.118	0.129	0.428	0.413	0.450	0.437	0.616	0.618	0.634	0.597	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.124	0.132	0.113	0.121	0.432	0.379	0.447	0.452	0.661	0.630	0.649	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.126	0.134	0.128	0.119	0.444	0.459	0.453	0.452	0.630	0.662	0.643	0.670	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.120	0.142	0.124	0.128	0.454	0.470	0.448	0.450	0.650	0.654	0.659	0.678	—	—	—	—	—	—	—	—

備考