

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.131	0.150	0.124	0.131	0.432	0.462	0.472	0.461	0.643	0.635	0.654	0.651	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.120	0.133	0.130	0.121	0.447	0.446	0.461	0.427	0.629	0.672	0.681	0.598	0.21	0.18	0.16	0.18	1.18	0.50	0.66	0.52
3	0.142	0.146	0.124	0.126	0.441	0.439	0.435	0.444	0.616	0.654	0.608	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.117	0.137	0.125	0.125	0.429	0.411	0.417	0.403	0.616	0.579	0.632	0.627	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.133	0.135	0.121	0.124	0.429	0.446	0.467	0.433	0.636	0.614	0.636	0.626	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.134	0.118	0.124	0.128	0.431	0.424	0.439	0.441	0.640	0.640	0.621	0.620	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.143	0.144	0.122	0.121	0.417	0.442	0.429	0.410	0.624	0.637	0.630	0.632	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.121	0.113	0.110	0.123	0.415	0.421	0.401	0.399	0.606	0.612	0.642	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.112	0.104	0.127	0.117	0.401	0.405	0.419	0.452	0.580	0.605	0.622	0.581	0.18	0.15	0.14	0.17	1.00	0.39	0.51	0.42
10	0.124	0.122	0.122	0.114	0.454	0.422	0.401	0.420	0.611	0.636	0.612	0.584	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.109	0.112	0.135	0.122	0.409	0.432	0.449	0.451	0.610	0.645	0.635	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.130	0.119	0.126	0.123	0.415	0.454	0.455	0.437	0.636	0.621	0.663	0.622	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.118	0.136	0.140	0.128	0.442	0.437	0.451	0.456	0.633	0.667	0.633	0.611	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.133	0.111	0.118	0.112	0.428	0.437	0.449	0.443	0.630	0.623	0.649	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.124	0.124	0.126	0.125	0.437	0.422	0.460	0.450	0.626	0.605	0.658	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.126	0.139	0.118	0.136	0.423	0.451	0.444	0.447	0.636	0.638	0.658	0.655	0.20	0.17	0.16	0.18	1.06	0.46	0.60	0.44
17	0.134	0.126	0.123	0.124	0.415	0.450	0.423	0.450	0.677	0.619	0.664	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.126	0.116	0.134	0.127	0.434	0.463	0.460	0.445	0.635	0.634	0.618	0.623	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.146	0.123	0.125	0.136	0.444	0.450	0.420	0.415	0.636	0.636	0.652	0.611	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.126	0.144	0.134	0.140	0.406	0.430	0.421	0.432	0.610	0.594	0.612	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.122	0.144	0.132	0.118	0.413	0.462	0.438	0.423	0.636	0.624	0.631	0.648	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.138	0.138	0.124	0.137	0.448	0.434	0.455	0.435	0.626	0.632	0.641	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.145	0.140	0.130	0.128	0.412	0.476	0.446	0.403	0.636	0.625	0.647	0.593	0.19	0.17	0.18	0.18	1.07	0.47	0.62	0.46
24	0.142	0.138	0.127	0.125	0.393	0.423	0.430	0.423	0.625	0.620	0.620	0.627	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.130	0.160	0.130	0.114	0.424	0.442	0.423	0.441	0.644	0.620	0.620	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.136	0.129	0.129	0.132	0.433	0.445	0.461	0.429	0.610	0.599	0.622	0.633	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.133	0.132	0.133	0.131	0.415	0.439	0.444	0.454	0.632	0.610	0.624	0.638	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.143	0.132	0.140	0.141	0.420	0.454	0.447	0.443	0.619	0.616	0.666	0.640	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.130	0.145	0.142	0.143	0.431	0.448	0.449	0.444	0.636	0.644	0.656	0.644	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.134	0.140	0.132	0.130	0.446	0.455	0.427	0.460	0.653	0.646	0.638	0.632	0.19	0.15	0.16	0.16	1.10	0.50	0.62	0.46
31	0.128	0.139	0.128	0.126	0.440	0.466	0.429	0.446	0.608	0.653	0.651	0.640	—	—	—	—	—	—	—	—

備考