

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.136	0.148	0.120	0.126	0.433	0.443	0.454	0.415	0.614	0.655	0.609	0.646	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.127	0.123	0.143	0.125	0.427	0.451	0.441	0.442	0.630	0.644	0.624	0.624	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.131	0.129	0.143	0.118	0.432	0.446	0.473	0.433	0.625	0.642	0.643	0.660	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.126	0.130	0.119	0.127	0.445	0.462	0.443	0.462	0.631	0.650	0.661	0.646	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.127	0.140	0.132	0.128	0.435	0.427	0.455	0.468	0.679	0.646	0.684	0.628	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.125	0.120	0.117	0.124	0.461	0.451	0.456	0.449	0.654	0.638	0.643	0.644	0.20	0.16	0.15	0.17	1.12	0.53	0.61	0.48
7	0.136	0.131	0.142	0.134	0.415	0.430	0.468	0.464	0.614	0.643	0.641	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.119	0.128	0.142	0.122	0.444	0.448	0.479	0.469	0.636	0.638	0.632	0.655	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.126	0.133	0.131	0.124	0.470	0.429	0.439	0.471	0.652	0.658	0.683	0.638	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.120	0.121	0.136	0.116	0.442	0.422	0.455	0.409	0.649	0.636	0.610	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.138	0.127	0.131	0.119	0.426	0.406	0.409	0.406	0.611	0.586	0.604	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.119	0.116	0.134	0.110	0.414	0.413	0.404	0.426	0.590	0.612	0.628	0.581	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.111	0.131	0.118	0.117	0.424	0.426	0.433	0.421	0.611	0.644	0.612	0.614	0.18	0.15	0.15	0.17	1.02	0.45	0.59	0.44
14	0.119	0.118	0.117	0.128	0.422	0.445	0.436	0.457	0.628	0.625	0.621	0.628	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.116	0.123	0.124	0.125	0.408	0.435	0.415	0.378	0.607	0.606	0.617	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.120	0.121	0.139	0.128	0.407	0.417	0.408	0.405	0.587	0.637	0.606	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.116	0.130	0.141	0.123	0.428	0.422	0.415	0.412	0.581	0.640	0.623	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.124	0.114	0.128	0.130	0.423	0.430	0.429	0.422	0.618	0.624	0.649	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.125	0.126	0.135	0.126	0.420	0.411	0.436	0.439	0.623	0.613	0.636	0.642	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.135	0.126	0.121	0.140	0.423	0.389	0.411	0.410	0.635	0.619	0.607	0.603	0.18	0.16	0.17	0.15	0.97	0.50	0.51	0.44
21	0.117	0.124	0.131	0.122	0.418	0.441	0.416	0.432	0.600	0.630	0.628	0.622	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.121	0.124	0.133	0.128	0.440	0.436	0.437	0.410	0.606	0.612	0.627	0.612	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.131	0.124	0.131	0.123	0.429	0.444	0.455	0.424	0.610	0.613	0.633	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.142	0.121	0.128	0.125	0.427	0.436	0.455	0.439	0.624	0.628	0.637	0.656	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.123	0.129	0.128	0.121	0.451	0.437	0.447	0.426	0.656	0.640	0.634	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.129	0.118	0.127	0.126	0.427	0.444	0.470	0.434	0.607	0.561	0.660	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.130	0.136	0.131	0.125	0.437	0.449	0.454	0.451	0.630	0.632	0.642	0.631	0.20	0.17	0.15	0.16	1.10	0.49	0.63	0.49
28	0.123	0.139	0.123	0.115	0.457	0.421	0.446	0.426	0.621	0.613	0.608	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.114	0.128	0.147	0.118	0.440	0.438	0.452	0.438	0.621	0.636	0.640	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.124	0.146	0.126	0.130	0.459	0.451	0.446	0.429	0.659	0.669	0.668	0.682	—	—	—	—	—	—	—	—

備考