

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ		NaIシンチレーション式サーベイメータ	
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.134	0.134	0.143	0.122	0.428	0.455	0.453	0.414	0.670	0.624	0.650	0.615	0.19	0.16	0.17	0.16	1.12	0.55	0.62	0.46
2	0.122	0.118	0.127	0.137	0.415	0.460	0.443	0.437	0.618	0.648	0.653	0.628	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.122	0.134	0.117	0.133	0.462	0.451	0.469	0.471	0.650	0.637	0.647	0.660	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.150	0.127	0.134	0.129	0.423	0.440	0.450	0.455	0.647	0.646	0.646	0.649	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.120	0.126	0.133	0.131	0.444	0.440	0.441	0.481	0.638	0.634	0.684	0.634	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.121	0.129	0.127	0.120	0.441	0.427	0.412	0.415	0.625	0.640	0.614	0.628	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.118	0.119	0.132	0.130	0.433	0.399	0.390	0.416	0.601	0.628	0.616	0.612	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.130	0.136	0.134	0.135	0.414	0.400	0.421	0.387	0.626	0.620	0.639	0.642	0.20	0.17	0.18	0.16	1.09	0.51	0.61	0.44
9	0.124	0.140	0.134	0.114	0.392	0.407	0.395	0.406	0.609	0.636	0.598	0.606	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.110	0.138	0.116	0.122	0.417	0.400	0.434	0.412	0.612	0.606	0.618	0.622	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.137	0.130	0.128	0.122	0.400	0.402	0.419	0.438	0.611	0.604	0.648	0.609	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.130	0.125	0.118	0.122	0.414	0.433	0.435	0.430	0.640	0.646	0.622	0.618	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0.126	0.126	0.108	0.126	0.429	0.422	0.417	0.427	0.665	0.620	0.608	0.642	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.127	0.130	0.122	0.138	0.425	0.422	0.436	0.427	0.624	0.620	0.611	0.649	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.116	0.113	0.137	0.115	0.424	0.425	0.406	0.451	0.667	0.633	0.622	0.649	0.20	0.17	0.17	0.17	1.05	0.45	0.63	0.43
16	0.106	0.121	0.126	0.112	0.451	0.438	0.420	0.426	0.632	0.621	0.622	0.646	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.130	0.122	0.109	0.108	0.421	0.416	0.431	0.446	0.626	0.640	0.617	0.640	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.126	0.126	0.136	0.121	0.406	0.393	0.442	0.404	0.616	0.638	0.650	0.639	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.124	0.120	0.122	0.114	0.425	0.431	0.432	0.432	0.633	0.610	0.628	0.626	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.120	0.132	0.141	0.126	0.421	0.425	0.418	0.432	0.631	0.640	0.634	0.628	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.131	0.120	0.135	0.132	0.428	0.450	0.451	0.435	0.630	0.674	0.662	0.659	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.133	0.135	0.119	0.120	0.429	0.444	0.450	0.424	0.624	0.640	0.612	0.645	0.21	0.17	0.17	0.16	1.13	0.55	0.66	0.44
23	0.114	0.121	0.128	0.124	0.441	0.397	0.429	0.455	0.611	0.621	0.647	0.652	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.142	0.136	0.128	0.136	0.433	0.435	0.462	0.457	0.644	0.604	0.637	0.640	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.127	0.142	0.124	0.127	0.443	0.471	0.481	0.465	0.661	0.629	0.653	0.654	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.147	0.130	0.122	0.117	0.446	0.447	0.458	0.468	0.633	0.626	0.644	0.628	-	-	-	-	-	-	-	-
27	0.142	0.138	0.129	0.134	0.420	0.430	0.430	0.460	0.600	0.618	0.622	0.615	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.130	0.131	0.148	0.135	0.428	0.408	0.431	0.426	0.630	0.637	0.629	0.612	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.132	0.123	0.127	0.129	0.415	0.441	0.446	0.429	0.616	0.632	0.600	0.601	0.18	0.18	0.17	0.18	1.10	0.49	0.63	0.43
30	0.132	0.134	0.150	0.144	0.437	0.400	0.445	0.424	0.589	0.623	0.608	0.626	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.132	0.137	0.135	0.134	0.406	0.421	0.408	0.429	0.610	0.640	0.614	0.628	-	-	-	-	-	-	-	-

備考