

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																								
	空間線量率(μ Sv/h)																								
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界								
モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ					
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.131	0.125	0.122	0.138	0.413	0.388	0.423	0.416	0.608	0.656	0.632	0.649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.116	0.114	0.129	0.123	0.421	0.412	0.448	0.395	0.598	0.608	0.624	0.591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.128	0.134	0.118	0.136	0.455	0.403	0.433	0.436	0.620	0.600	0.596	0.641	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.116	0.122	0.132	0.132	0.427	0.401	0.428	0.414	0.630	0.610	0.637	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.124	0.145	0.127	0.130	0.427	0.415	0.419	0.429	0.590	0.650	0.632	0.643	0.19	0.17	0.17	0.18	1.03	0.42	0.60	0.43	0.62	0.91	1.19	0.84	
6	0.118	0.140	0.133	0.114	0.424	0.450	0.417	0.417	0.616	0.640	0.662	0.620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.122	0.134	0.141	0.137	0.433	0.432	0.436	0.451	0.616	0.626	0.616	0.595	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.118	0.130	0.135	0.142	0.435	0.459	0.404	0.409	0.633	0.629	0.634	0.649	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.134	0.126	0.126	0.124	0.398	0.419	0.405	0.411	0.602	0.609	0.608	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.122	0.129	0.110	0.125	0.412	0.393	0.424	0.427	0.602	0.617	0.594	0.620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.128	0.130	0.119	0.107	0.388	0.420	0.410	0.405	0.621	0.586	0.593	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.126	0.110	0.136	0.132	0.390	0.401	0.429	0.424	0.607	0.621	0.636	0.611	0.18	0.16	0.17	0.18	1.07	0.46	0.57	0.45	0.60	0.89	1.20	0.70	
13	0.118	0.124	0.121	0.123	0.392	0.405	0.399	0.415	0.609	0.619	0.630	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.127	0.116	0.136	0.111	0.434	0.412	0.422	0.398	0.611	0.603	0.609	0.629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.134	0.134	0.132	0.141	0.433	0.415	0.450	0.444	0.631	0.648	0.628	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.126	0.140	0.127	0.124	0.416	0.425	0.424	0.401	0.628	0.617	0.630	0.611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.136	0.148	0.129	0.124	0.456	0.413	0.408	0.435	0.609	0.621	0.626	0.621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.127	0.137	0.112	0.120	0.419	0.411	0.444	0.409	0.651	0.627	0.639	0.599	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.127	0.130	0.128	0.129	0.426	0.415	0.414	0.426	0.594	0.660	0.656	0.635	0.21	0.18	0.19	0.18	0.97	0.45	0.55	0.40	0.58	0.94	1.07	0.70	
20	0.130	0.140	0.140	0.126	0.412	0.428	0.419	0.428	0.601	0.612	0.656	0.604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.119	0.111	0.116	0.134	0.399	0.393	0.408	0.391	0.594	0.586	0.586	0.611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.120	0.128	0.122	0.128	0.385	0.402	0.408	0.397	0.595	0.618	0.592	0.612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.116	0.132	0.130	0.123	0.393	0.411	0.413	0.420	0.561	0.614	0.566	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.128	0.136	0.136	0.135	0.408	0.407	0.415	0.401	0.616	0.629	0.641	0.615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.106	0.127	0.125	0.112	0.416	0.391	0.377	0.396	0.617	0.616	0.582	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.114	0.150	0.123	0.126	0.400	0.414	0.432	0.402	0.589	0.596	0.612	0.648	0.19	0.17	0.16	0.16	1.03	0.43	0.62	0.45	0.60	0.95	1.22	0.74	
27	0.126	0.130	0.121	0.121	0.400	0.369	0.384	0.395	0.590	0.625	0.640	0.627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.122	0.122	0.114	0.124	0.418	0.345	0.410	0.419	0.602	0.609	0.606	0.603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.125	0.124	0.127	0.122	0.413	0.409	0.432	0.400	0.604	0.638	0.605	0.623	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.122	0.122	0.135	0.128	0.411	0.399	0.397	0.391	0.594	0.627	0.603	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考