

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 10月 空間線量率測定結果

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μ Sv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設						仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界					
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.137	0.127	0.127	0.125	0.371	0.422	0.406	0.407	0.631	0.593	0.601	0.622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.115	0.114	0.116	0.116	0.397	0.410	0.430	0.428	0.603	0.602	0.640	0.622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.124	0.113	0.129	0.112	0.403	0.402	0.426	0.428	0.616	0.618	0.605	0.584	0.20	0.16	0.18	0.17	1.05	0.45	0.58	0.43	0.59	0.90	1.20	0.71
4	0.109	0.124	0.114	0.121	0.419	0.400	0.427	0.408	0.589	0.628	0.626	0.626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.118	0.130	0.106	0.116	0.416	0.358	0.418	0.420	0.647	0.628	0.649	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.111	0.123	0.125	0.128	0.421	0.427	0.433	0.441	0.620	0.622	0.642	0.640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.131	0.129	0.135	0.139	0.410	0.433	0.433	0.407	0.617	0.618	0.607	0.628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.128	0.127	0.125	0.115	0.411	0.429	0.420	0.399	0.606	0.613	0.616	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.127	0.117	0.135	0.116	0.431	0.431	0.424	0.446	0.630	0.651	0.630	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.129	0.122	0.125	0.125	0.428	0.436	0.454	0.416	0.626	0.670	0.628	0.639	0.18	0.17	0.18	0.16	1.05	0.44	0.61	0.48	0.68	0.98	1.25	0.73
11	0.123	0.124	0.120	0.138	0.404	0.404	0.416	0.398	0.637	0.638	0.619	0.604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.128	0.124	0.112	0.124	0.401	0.407	0.413	0.427	0.612	0.638	0.610	0.604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.122	0.120	0.114	0.109	0.414	0.431	0.402	0.392	0.614	0.628	0.586	0.626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.130	0.110	0.123	0.118	0.418	0.434	0.405	0.422	0.616	0.630	0.596	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.135	0.139	0.124	0.124	0.425	0.408	0.424	0.420	0.602	0.577	0.616	0.620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.120	0.133	0.112	0.112	0.395	0.419	0.417	0.404	0.617	0.629	0.612	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.125	0.136	0.123	0.119	0.407	0.411	0.399	0.411	0.617	0.613	0.615	0.594	0.20	0.15	0.17	0.18	1.01	0.45	0.58	0.45	0.68	0.92	1.22	0.71
18	0.129	0.138	0.127	0.115	0.401	0.417	0.390	0.414	0.564	0.620	0.590	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.120	0.125	0.136	0.127	0.391	0.407	0.410	0.403	0.583	0.621	0.628	0.607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.116	0.116	0.122	0.124	0.414	0.406	0.411	0.414	0.638	0.614	0.636	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.104	0.118	0.133	0.125	0.411	0.383	0.410	0.427	0.622	0.608	0.616	0.576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.114	0.133	0.122	0.122	0.397	0.432	0.397	0.422	0.612	0.635	0.625	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.120	0.119	0.111	0.126	0.409	0.419	0.429	0.424	0.570	0.611	0.611	0.625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.110	0.132	0.113	0.108	0.407	0.410	0.414	0.403	0.598	0.602	0.602	0.610	0.19	0.16	0.17	0.17	1.08	0.43	0.64	0.47	0.67	0.99	1.26	0.73
25	0.120	0.132	0.114	0.118	0.396	0.405	0.425	0.403	0.633	0.576	0.616	0.592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.110	0.124	0.110	0.117	0.396	0.427	0.399	0.420	0.593	0.608	0.606	0.619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.131	0.119	0.111	0.116	0.408	0.434	0.427	0.421	0.627	0.620	0.596	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.127	0.133	0.131	0.127	0.383	0.416	0.390	0.399	0.596	0.609	0.601	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.113	0.118	0.130	0.122	0.436	0.407	0.412	0.412	0.585	0.594	0.608	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.119	0.134	0.116	0.131	0.411	0.405	0.415	0.403	0.590	0.623	0.609	0.619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.120	0.119	0.137	0.104	0.421	0.411	0.418	0.387	0.642	0.627	0.590	0.622	0.18	0.15	0.18	0.18	1.05	0.44	0.61	0.47	0.67	0.97	1.24	0.73

備考