

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																											
	空間線量率($\mu \text{Sv}/\text{h}$)																											
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界											
モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ								
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.120	0.126	0.102	0.107	0.387	0.412	0.405	0.407	0.611	0.626	0.637	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.115	0.113	0.121	0.113	0.398	0.407	0.396	0.411	0.625	0.594	0.622	0.628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.131	0.124	0.118	0.122	0.403	0.414	0.408	0.409	0.603	0.614	0.630	0.658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.119	0.120	0.129	0.122	0.392	0.437	0.425	0.425	0.619	0.617	0.625	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.124	0.110	0.124	0.108	0.450	0.410	0.413	0.397	0.612	0.616	0.623	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.128	0.124	0.121	0.112	0.438	0.438	0.408	0.403	0.598	0.622	0.590	0.608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.120	0.121	0.130	0.130	0.406	0.406	0.411	0.401	0.601	0.599	0.594	0.611	0.19	0.17	0.18	0.17	0.17	1.06	0.44	0.61	0.48	0.64	0.97	1.22	0.72			
8	0.116	0.120	0.116	0.110	0.409	0.421	0.403	0.393	0.600	0.622	0.617	0.607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.116	0.127	0.110	0.131	0.384	0.398	0.398	0.405	0.617	0.590	0.594	0.578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.111	0.124	0.133	0.122	0.395	0.411	0.395	0.391	0.596	0.626	0.615	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.106	0.120	0.118	0.114	0.390	0.429	0.389	0.403	0.565	0.597	0.604	0.625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.120	0.122	0.135	0.118	0.377	0.406	0.407	0.401	0.614	0.607	0.622	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.119	0.119	0.123	0.118	0.405	0.405	0.416	0.399	0.609	0.626	0.590	0.607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.118	0.121	0.118	0.112	0.406	0.407	0.407	0.405	0.594	0.622	0.627	0.601	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	1.09	0.49	0.62	0.45	0.69	0.98	1.22	0.72			
15	0.123	0.131	0.110	0.125	0.407	0.403	0.410	0.409	0.598	0.602	0.596	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.118	0.115	0.126	0.129	0.395	0.427	0.411	0.400	0.602	0.625	0.618	0.635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.120	0.119	0.120	0.125	0.400	0.413	0.409	0.403	0.615	0.615	0.608	0.629	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.118	0.116	0.125	0.114	0.391	0.431	0.393	0.415	0.622	0.631	0.632	0.589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.130	0.125	0.129	0.115	0.407	0.411	0.388	0.403	0.615	0.620	0.582	0.596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.121	0.116	0.121	0.115	0.414	0.410	0.423	0.391	0.559	0.591	0.600	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.116	0.123	0.118	0.121	0.406	0.399	0.418	0.399	0.578	0.650	0.598	0.626	0.18	0.16	0.19	0.17	1.06	0.45	0.60	0.45	0.62	0.95	1.25	0.73				
22	0.118	0.123	0.118	0.130	0.400	0.408	0.432	0.412	0.609	0.604	0.599	0.637	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.119	0.114	0.124	0.116	0.388	0.436	0.387	0.422	0.604	0.616	0.582	0.588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.114	0.120	0.115	0.115	0.381	0.425	0.402	0.420	0.582	0.614	0.618	0.626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.116	0.115	0.133	0.126	0.409	0.399	0.421	0.409	0.596	0.606	0.593	0.587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.134	0.116	0.122	0.111	0.404	0.394	0.399	0.405	0.569	0.618	0.622	0.587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.120	0.122	0.118	0.110	0.403	0.433	0.423	0.426	0.600	0.616	0.644	0.631	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.118	0.134	0.118	0.110	0.429	0.402	0.440	0.440	0.599	0.623	0.605	0.620	0.18	0.16	0.17	0.16	1.03	0.43	0.58	0.43	0.64	0.93	1.20	0.72				
29	0.119	0.124	0.126	0.120	0.425	0.425	0.413	0.391	0.606	0.603	0.635	0.616	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.114	0.126	0.124	0.113	0.407	0.422	0.416	0.422	0.592	0.626	0.602	0.599	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考