

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 30年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																									
	空間線量率(μ Sv/h)																									
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界									
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ					
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北		
1	0.117	0.125	0.106	0.124	0.405	0.411	0.411	0.425	0.619	0.624	0.616	0.612	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.118	0.122	0.121	0.109	0.405	0.422	0.417	0.416	0.592	0.592	0.603	0.618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.118	0.117	0.108	0.132	0.399	0.410	0.428	0.422	0.608	0.635	0.596	0.607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.128	0.120	0.114	0.132	0.403	0.454	0.427	0.414	0.608	0.615	0.575	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.122	0.132	0.113	0.118	0.429	0.409	0.427	0.411	0.584	0.607	0.577	0.594	0.18	0.17	0.18	0.17	1.06	0.44	0.61	0.48	0.69	0.98	1.26	0.73		
6	0.119	0.121	0.119	0.120	0.393	0.419	0.384	0.398	0.610	0.612	0.572	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.118	0.122	0.117	0.121	0.402	0.424	0.380	0.397	0.582	0.582	0.582	0.578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.114	0.117	0.112	0.120	0.405	0.379	0.412	0.395	0.570	0.589	0.598	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.115	0.110	0.109	0.097	0.398	0.381	0.386	0.391	0.545	0.554	0.581	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.112	0.115	0.111	0.124	0.385	0.392	0.388	0.398	0.590	0.564	0.568	0.606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.115	0.114	0.122	0.124	0.403	0.384	0.417	0.392	0.576	0.578	0.592	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.113	0.113	0.108	0.110	0.352	0.342	0.382	0.387	0.547	0.524	0.561	0.579	0.18	0.15	0.16	0.16	1.02	0.41	0.58	0.46	0.66	0.98	1.26	0.71		
13	0.122	0.116	0.111	0.112	0.407	0.374	0.378	0.381	0.540	0.545	0.542	0.556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.112	0.115	0.104	0.100	0.405	0.371	0.384	0.391	0.549	0.586	0.585	0.581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.126	0.117	0.116	0.115	0.386	0.391	0.391	0.379	0.564	0.578	0.590	0.565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.103	0.114	0.124	0.101	0.397	0.376	0.421	0.422	0.549	0.590	0.545	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.120	0.116	0.106	0.124	0.396	0.404	0.405	0.395	0.588	0.571	0.586	0.575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.127	0.113	0.124	0.123	0.381	0.410	0.399	0.368	0.590	0.588	0.543	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.107	0.122	0.110	0.130	0.388	0.381	0.395	0.385	0.562	0.580	0.603	0.580	0.17	0.16	0.18	0.16	1.04	0.46	0.59	0.47	0.69	0.94	1.25	0.73		
20	0.113	0.114	0.110	0.118	0.366	0.408	0.399	0.416	0.586	0.612	0.597	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.124	0.126	0.128	0.126	0.406	0.398	0.416	0.392	0.576	0.597	0.606	0.549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.121	0.137	0.106	0.121	0.388	0.420	0.394	0.404	0.583	0.585	0.595	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.111	0.116	0.114	0.117	0.403	0.422	0.409	0.385	0.580	0.559	0.557	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.132	0.117	0.117	0.121	0.405	0.385	0.396	0.394	0.565	0.549	0.586	0.567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.112	0.112	0.118	0.109	0.392	0.416	0.387	0.409	0.562	0.574	0.578	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.113	0.121	0.106	0.116	0.418	0.408	0.403	0.402	0.596	0.584	0.551	0.578	0.18	0.16	0.16	0.18	1.06	0.43	0.60	0.45	0.64	1.01	1.23	0.73		
27	0.120	0.124	0.121	0.123	0.416	0.407	0.396	0.392	0.571	0.565	0.558	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.120	0.122	0.109	0.120	0.377	0.406	0.364	0.367	0.575	0.576	0.540	0.550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.114	0.115	0.112	0.112	0.400	0.381	0.377	0.357	0.572	0.537	0.561	0.590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.107	0.106	0.110	0.103	0.372	0.369	0.368	0.358	0.537	0.523	0.531	0.550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.101	0.112	0.102	0.118	0.349	0.380	0.374	0.351	0.552	0.535	0.534	0.527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考