

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 31年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																											
	空間線量率(μ Sv/h)																											
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界											
モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ								
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.105	0.119	0.113	0.124	0.363	0.374	0.376	0.371	0.556	0.528	0.545	0.567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.112	0.104	0.107	0.110	0.351	0.375	0.363	0.364	0.552	0.541	0.536	0.519	0.18	0.15	0.15	0.16	1.04	0.43	0.61	0.46	0.67	0.96	1.22	0.71	—	—	—	
3	0.118	0.104	0.108	0.106	0.390	0.385	0.375	0.368	0.530	0.556	0.547	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.106	0.118	0.108	0.106	0.354	0.377	0.378	0.378	0.533	0.563	0.576	0.545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.124	0.135	0.111	0.119	0.392	0.363	0.393	0.391	0.548	0.552	0.562	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.108	0.106	0.107	0.107	0.365	0.379	0.356	0.378	0.589	0.552	0.572	0.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.112	0.110	0.112	0.116	0.383	0.386	0.385	0.378	0.542	0.573	0.574	0.546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.100	0.117	0.109	0.115	0.391	0.393	0.376	0.403	0.564	0.584	0.579	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.106	0.133	0.104	0.112	0.366	0.364	0.391	0.367	0.584	0.557	0.566	0.521	0.19	0.17	0.16	0.18	1.02	0.43	0.59	0.43	0.73	1.00	1.14	0.71	—	—	—	
10	0.112	0.117	0.105	0.109	0.391	0.377	0.382	0.402	0.576	0.556	0.578	0.556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.112	0.138	0.114	0.122	0.372	0.396	0.375	0.371	0.570	0.563	0.578	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.116	0.122	0.115	0.105	0.393	0.387	0.413	0.389	0.575	0.576	0.570	0.550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.106	0.119	0.122	0.114	0.379	0.415	0.373	0.375	0.583	0.558	0.551	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.115	0.135	0.114	0.121	0.413	0.403	0.385	0.391	0.560	0.572	0.551	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.114	0.128	0.119	0.115	0.389	0.411	0.395	0.399	0.546	0.549	0.587	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.120	0.126	0.106	0.118	0.399	0.399	0.391	0.394	0.552	0.568	0.548	0.546	0.19	0.16	0.16	0.17	1.02	0.51	0.60	0.47	0.66	0.96	1.20	0.70	—	—	—	
17	0.120	0.120	0.117	0.106	0.396	0.393	0.392	0.374	0.558	0.572	0.594	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.112	0.120	0.114	0.106	0.385	0.371	0.379	0.377	0.556	0.536	0.607	0.561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.117	0.108	0.113	0.101	0.393	0.362	0.389	0.377	0.607	0.627	0.591	0.571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.113	0.117	0.132	0.109	0.363	0.410	0.401	0.381	0.580	0.588	0.555	0.579	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.125	0.124	0.128	0.113	0.377	0.426	0.406	0.407	0.566	0.604	0.566	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.127	0.135	0.124	0.113	0.385	0.383	0.394	0.391	0.589	0.573	0.569	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.108	0.129	0.120	0.102	0.389	0.413	0.381	0.386	0.564	0.579	0.582	0.581	0.18	0.16	0.17	0.16	1.06	0.44	0.61	0.47	0.68	0.96	1.24	0.74	—	—	—	
24	0.130	0.128	0.110	0.114	0.376	0.378	0.401	0.375	0.600	0.582	0.569	0.547	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.110	0.121	0.114	0.110	0.389	0.373	0.390	0.365	0.592	0.587	0.597	0.595	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.111	0.119	0.110	0.111	0.383	0.358	0.342	0.333	0.550	0.578	0.534	0.546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.116	0.098	0.100	0.104	0.346	0.340	0.351	0.327	0.525	0.535	0.561	0.516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.104	0.123	0.105	0.121	0.330	0.352	0.376	0.370	0.540	0.527	0.564	0.564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.109	0.122	0.093	0.109	0.371	0.354	0.362	0.388	0.540	0.539	0.561	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.107	0.122	0.106	0.112	0.336	0.361	0.370	0.370	0.546	0.568	0.554	0.571	0.17	0.16	0.15	0.15	1.01	0.44	0.57	0.44	0.65	0.92	1.21	0.70	—	—	—	
31	0.097	0.127	0.120	0.102	0.409	0.398	0.377	0.371	0.571	0.559	0.579	0.556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考