

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 平成 31年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.125	0.130	0.112	0.112	0.356	0.423	0.415	0.394	0.554	0.580	0.577	0.565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.111	0.105	0.109	0.100	0.382	0.389	0.405	0.401	0.543	0.572	0.545	0.547	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.117	0.121	0.110	0.101	0.395	0.381	0.397	0.408	0.542	0.557	0.570	0.547	0.18	0.16	0.17	0.16	1.04	0.43	0.61	0.46	0.66	0.97	1.24	0.71
4	0.106	0.125	0.117	0.113	0.395	0.387	0.384	0.385	0.540	0.561	0.555	0.578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.109	0.134	0.109	0.116	0.399	0.418	0.405	0.391	0.558	0.570	0.577	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.119	0.122	0.112	0.119	0.405	0.415	0.408	0.384	0.557	0.598	0.552	0.561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.119	0.129	0.114	0.114	0.393	0.411	0.405	0.415	0.571	0.594	0.562	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.108	0.128	0.126	0.115	0.425	0.404	0.413	0.435	0.564	0.574	0.586	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.104	0.123	0.120	0.104	0.403	0.385	0.412	0.377	0.554	0.608	0.606	0.561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.126	0.133	0.134	0.112	0.390	0.385	0.375	0.337	0.583	0.591	0.568	0.491	0.18	0.16	0.15	0.17	1.03	0.43	0.59	0.45	0.70	0.99	1.24	0.72
11	0.103	0.111	0.099	0.097	0.272	0.273	0.291	0.307	0.437	0.455	0.464	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.106	0.113	0.119	0.111	0.306	0.322	0.343	0.350	0.479	0.478	0.531	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.112	0.110	0.126	0.125	0.335	0.382	0.387	0.367	0.505	0.526	0.548	0.540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.102	0.134	0.116	0.114	0.371	0.397	0.387	0.406	0.559	0.546	0.562	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.113	0.118	0.114	0.106	0.377	0.398	0.403	0.397	0.537	0.576	0.556	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.124	0.134	0.124	0.104	0.399	0.373	0.411	0.389	0.555	0.557	0.582	0.547	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.103	0.141	0.125	0.124	0.371	0.430	0.413	0.395	0.568	0.579	0.593	0.548	0.18	0.17	0.15	0.16	1.04	0.47	0.57	0.45	0.67	0.95	1.23	0.71
18	0.122	0.108	0.122	0.121	0.379	0.400	0.395	0.409	0.551	0.566	0.597	0.588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.118	0.122	0.124	0.120	0.409	0.394	0.418	0.401	0.572	0.589	0.588	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.130	0.131	0.122	0.122	0.392	0.418	0.419	0.399	0.579	0.554	0.576	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.133	0.129	0.125	0.130	0.430	0.408	0.403	0.419	0.572	0.602	0.594	0.576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.132	0.126	0.124	0.120	0.416	0.413	0.410	0.420	0.579	0.602	0.586	0.570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.108	0.119	0.124	0.113	0.395	0.398	0.431	0.403	0.579	0.599	0.599	0.571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.109	0.131	0.129	0.131	0.426	0.404	0.430	0.389	0.592	0.570	0.589	0.575	0.19	0.17	0.18	0.17	1.04	0.44	0.60	0.46	0.68	0.98	1.24	0.72
25	0.124	0.126	0.125	0.115	0.418	0.400	0.401	0.435	0.577	0.572	0.554	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.110	0.118	0.122	0.102	0.371	0.373	0.353	0.387	0.538	0.570	0.548	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.113	0.117	0.130	0.127	0.374	0.409	0.384	0.382	0.558	0.550	0.571	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.111	0.120	0.114	0.110	0.369	0.415	0.400	0.395	0.553	0.582	0.584	0.583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.098	0.110	0.119	0.114	0.397	0.406	0.425	0.401	0.549	0.568	0.559	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.125	0.108	0.104	0.112	0.379	0.397	0.376	0.396	0.579	0.550	0.569	0.563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考