

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 令和元年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設						仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界					
	モニタリングポスト						モニタリングポスト(北西)						NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.115	0.120	0.127	0.114	0.363	0.381	0.394	0.403	0.564	0.555	0.560	0.573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.114	0.112	0.118	0.119	0.393	0.389	0.410	0.419	0.573	0.577	0.570	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.108	0.128	0.114	0.126	0.412	0.414	0.414	0.422	0.597	0.606	0.587	0.561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.111	0.124	0.122	0.134	0.396	0.405	0.396	0.412	0.598	0.565	0.588	0.620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.122	0.130	0.128	0.124	0.393	0.397	0.411	0.405	0.601	0.534	0.618	0.575	0.19	0.17	0.16	0.16	1.02	0.42	0.59	0.46	0.66	0.96	1.21	0.70
6	0.112	0.133	0.120	0.119	0.400	0.414	0.424	0.423	0.559	0.593	0.596	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.115	0.114	0.110	0.135	0.415	0.416	0.417	0.362	0.546	0.560	0.573	0.551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.118	0.120	0.119	0.122	0.377	0.387	0.366	0.373	0.571	0.574	0.560	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.116	0.130	0.127	0.109	0.372	0.384	0.379	0.389	0.573	0.561	0.576	0.595	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.130	0.123	0.108	0.118	0.371	0.369	0.366	0.375	0.539	0.566	0.572	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.102	0.113	0.116	0.109	0.355	0.394	0.371	0.375	0.584	0.548	0.548	0.528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.101	0.118	0.125	0.096	0.379	0.390	0.407	0.372	0.564	0.567	0.559	0.570	0.18	0.16	0.16	0.16	1.04	0.42	0.59	0.46	0.67	0.97	1.22	0.70
13	0.114	0.141	0.118	0.113	0.377	0.411	0.391	0.366	0.546	0.563	0.545	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.111	0.122	0.115	0.117	0.391	0.388	0.421	0.411	0.556	0.555	0.592	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.131	0.123	0.126	0.114	0.399	0.363	0.377	0.359	0.535	0.563	0.560	0.557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.118	0.121	0.113	0.124	0.354	0.373	0.367	0.363	0.532	0.585	0.578	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.115	0.124	0.120	0.124	0.382	0.389	0.397	0.378	0.545	0.586	0.572	0.571	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.112	0.129	0.117	0.126	0.373	0.391	0.402	0.403	0.560	0.570	0.560	0.580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.114	0.138	0.130	0.109	0.389	0.380	0.359	0.397	0.562	0.576	0.565	0.584	0.18	0.15	0.14	0.17	1.02	0.46	0.55	0.43	0.65	0.96	1.21	0.70
20	0.101	0.135	0.136	0.117	0.366	0.397	0.381	0.382	0.557	0.583	0.564	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.122	0.120	0.136	0.118	0.397	0.410	0.383	0.395	0.576	0.551	0.560	0.537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.116	0.115	0.106	0.122	0.395	0.374	0.417	0.409	0.549	0.547	0.549	0.572	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.116	0.126	0.118	0.109	0.375	0.376	0.398	0.371	0.570	0.577	0.548	0.536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.113	0.122	0.120	0.114	0.380	0.387	0.364	0.351	0.569	0.545	0.534	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.110	0.135	0.127	0.119	0.380	0.362	0.394	0.377	0.524	0.567	0.544	0.583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.126	0.127	0.110	0.110	0.383	0.383	0.403	0.388	0.537	0.576	0.569	0.564	0.18	0.16	0.18	0.16	1.03	0.45	0.58	0.45	0.69	0.97	1.22	0.70
27	0.124	0.127	0.126	0.118	0.392	0.406	0.396	0.380	0.547	0.577	0.557	0.573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.113	0.128	0.132	0.118	0.378	0.404	0.395	0.373	0.569	0.539	0.575	0.529	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.125	0.132	0.124	0.122	0.383	0.377	0.397	0.367	0.526	0.536	0.592	0.569	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.115	0.148	0.120	0.112	0.388	0.391	0.339	0.380	0.573	0.539	0.572	0.551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考