

飯館村蕨平地区仮設焼却施設 令和元年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.120	0.124	0.105	0.116	0.362	0.369	0.361	0.359	0.548	0.552	0.544	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.118	0.118	0.114	0.124	0.387	0.391	0.387	0.387	0.548	0.571	0.524	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.124	0.130	0.113	0.105	0.408	0.403	0.392	0.395	0.548	0.540	0.588	0.547	0.18	0.16	0.15	0.16	1.02	0.44	0.58	0.45	0.69	0.97	1.22	0.70
4	0.123	0.124	0.124	0.111	0.382	0.376	0.385	0.369	0.554	0.508	0.563	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.139	0.122	0.117	0.110	0.383	0.365	0.373	0.389	0.549	0.561	0.539	0.550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.126	0.140	0.102	0.110	0.377	0.344	0.377	0.340	0.541	0.534	0.534	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.119	0.119	0.112	0.123	0.367	0.353	0.362	0.383	0.541	0.513	0.541	0.525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.122	0.121	0.124	0.120	0.361	0.346	0.380	0.396	0.529	0.547	0.543	0.556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.119	0.114	0.108	0.120	0.358	0.363	0.367	0.359	0.537	0.554	0.556	0.526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.120	0.129	0.116	0.128	0.369	0.351	0.368	0.368	0.526	0.574	0.558	0.525	0.17	0.16	0.13	0.17	1.00	0.47	0.58	0.45	0.68	0.97	1.23	0.70
11	0.109	0.133	0.102	0.114	0.376	0.358	0.387	0.372	0.568	0.535	0.584	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.109	0.123	0.117	0.120	0.364	0.384	0.389	0.365	0.532	0.516	0.574	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.117	0.117	0.120	0.124	0.377	0.354	0.381	0.401	0.540	0.568	0.551	0.524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.121	0.127	0.123	0.104	0.378	0.369	0.364	0.356	0.544	0.574	0.570	0.544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.106	0.119	0.124	0.111	0.360	0.363	0.367	0.356	0.538	0.547	0.539	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.112	0.127	0.112	0.116	0.372	0.374	0.370	0.372	0.548	0.551	0.536	0.567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.124	0.117	0.116	0.132	0.363	0.383	0.365	0.371	0.530	0.536	0.554	0.549	0.18	0.15	0.16	0.16	1.02	0.42	0.59	0.44	0.67	0.94	1.22	0.70
18	0.136	0.128	0.114	0.135	0.385	0.381	0.392	0.377	0.543	0.551	0.572	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.126	0.118	0.114	0.127	0.381	0.399	0.381	0.385	0.554	0.544	0.581	0.562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.123	0.116	0.111	0.125	0.386	0.403	0.376	0.371	0.516	0.570	0.497	0.538	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.134	0.115	0.124	0.126	0.363	0.373	0.379	0.381	0.572	0.530	0.544	0.546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.114	0.125	0.115	0.112	0.381	0.380	0.377	0.365	0.557	0.524	0.548	0.541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.121	0.130	0.118	0.124	0.385	0.380	0.373	0.383	0.558	0.569	0.546	0.530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.122	0.112	0.115	0.120	0.377	0.405	0.383	0.386	0.548	0.542	0.554	0.512	0.16	0.14	0.13	0.15	0.95	0.49	0.58	0.42	0.68	1.01	1.19	0.67
25	0.126	0.121	0.106	0.121	0.389	0.370	0.377	0.377	0.569	0.546	0.543	0.552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.128	0.127	0.111	0.121	0.392	0.379	0.389	0.389	0.543	0.527	0.582	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.120	0.114	0.124	0.131	0.405	0.379	0.377	0.399	0.571	0.583	0.558	0.562	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.130	0.118	0.115	0.125	0.369	0.392	0.383	0.410	0.567	0.576	0.595	0.566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.142	0.126	0.114	0.124	0.397	0.378	0.387	0.388	0.560	0.515	0.548	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.114	0.117	0.122	0.136	0.365	0.399	0.416	0.381	0.560	0.556	0.581	0.585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.118	0.116	0.138	0.126	0.403	0.422	0.413	0.384	0.568	0.546	0.574	0.558	0.18	0.15	0.12	0.17	1.01	0.57	0.58	0.45	0.73	1.06	1.21	0.67

備考