

飯館村仮設焼却施設 令和元年9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設						仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界					
	モニタリングポスト						モニタリングポスト(北西)						モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.128	0.127	0.127	0.118	0.389	0.385	0.385	0.388	0.597	0.556	0.556	0.556	0.553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.132	0.124	0.126	0.126	0.403	0.401	0.383	0.391	0.601	0.566	0.579	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.128	0.118	0.108	0.132	0.362	0.391	0.390	0.376	0.562	0.522	0.534	0.532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.122	0.112	0.126	0.120	0.366	0.348	0.369	0.390	0.548	0.559	0.569	0.549	0.14	0.14	0.13	0.13	0.70	0.40	0.50	0.32	0.54	0.87	1.06	0.75
5	0.136	0.113	0.118	0.122	0.382	0.411	0.389	0.414	0.568	0.563	0.555	0.568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.121	0.122	0.122	0.104	0.389	0.376	0.380	0.391	0.558	0.572	0.548	0.573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.129	0.118	0.134	0.135	0.372	0.386	0.392	0.404	0.544	0.546	0.561	0.546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.126	0.124	0.126	0.122	0.391	0.373	0.385	0.380	0.542	0.559	0.539	0.584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.118	0.121	0.122	0.126	0.372	0.349	0.357	0.362	0.540	0.549	0.545	0.531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.129	0.128	0.126	0.113	0.390	0.382	0.374	0.382	0.560	0.564	0.574	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.122	0.119	0.126	0.132	0.361	0.379	0.366	0.344	0.569	0.546	0.554	0.563	0.16	0.14	0.13	0.16	0.71	0.40	0.51	0.32	0.55	0.87	1.06	0.76
12	0.113	0.120	0.108	0.111	0.377	0.395	0.398	0.350	0.565	0.544	0.547	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.116	0.119	0.129	0.119	0.369	0.376	0.365	0.357	0.527	0.550	0.576	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.128	0.112	0.135	0.123	0.398	0.375	0.381	0.374	0.558	0.565	0.560	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.124	0.132	0.137	0.114	0.376	0.386	0.387	0.390	0.542	0.570	0.566	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.118	0.114	0.129	0.114	0.371	0.389	0.387	0.362	0.548	0.536	0.528	0.565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.123	0.120	0.122	0.114	0.370	0.385	0.373	0.375	0.560	0.558	0.551	0.551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.116	0.125	0.123	0.113	0.370	0.360	0.369	0.379	0.523	0.539	0.556	0.548	0.15	0.14	0.14	0.14	0.67	0.49	0.57	0.30	0.65	0.87	1.06	0.72
19	0.122	0.115	0.117	0.125	0.348	0.384	0.367	0.367	0.552	0.554	0.568	0.543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.122	0.117	0.121	0.132	0.403	0.358	0.383	0.372	0.533	0.537	0.556	0.556	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.128	0.126	0.119	0.119	0.381	0.377	0.387	0.378	0.546	0.562	0.544	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.130	0.129	0.109	0.118	0.377	0.385	0.387	0.383	0.540	0.538	0.553	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.121	0.117	0.114	0.139	0.381	0.393	0.371	0.378	0.554	0.563	0.560	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.122	0.124	0.123	0.125	0.393	0.377	0.371	0.375	0.548	0.507	0.550	0.557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.112	0.128	0.115	0.127	0.363	0.381	0.371	0.384	0.556	0.541	0.573	0.554	0.15	0.14	0.14	0.14	0.66	0.45	0.56	0.31	0.68	1.04	1.23	0.72
26	0.110	0.124	0.120	0.116	0.401	0.352	0.382	0.364	0.550	0.555	0.562	0.578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.136	0.132	0.120	0.128	0.369	0.387	0.407	0.397	0.545	0.551	0.564	0.548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.136	0.135	0.128	0.124	0.407	0.355	0.391	0.387	0.538	0.558	0.600	0.566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.136	0.125	0.122	0.119	0.356	0.368	0.393	0.379	0.566	0.562	0.564	0.547	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.125	0.131	0.127	0.132	0.385	0.369	0.375	0.375	0.569	0.559	0.585	0.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考