

飯館村仮設焼却施設 令和 2年 2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.124	0.114	0.108	0.107	0.321	0.341	0.317	0.329	0.484	0.498	0.476	0.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.110	0.117	0.114	0.115	0.314	0.321	0.320	0.307	0.464	0.491	0.493	0.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.111	0.117	0.117	0.125	0.335	0.336	0.335	0.329	0.507	0.483	0.512	0.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.121	0.112	0.110	0.118	0.337	0.320	0.326	0.334	0.492	0.494	0.496	0.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.115	0.118	0.109	0.105	0.323	0.329	0.332	0.309	0.501	0.481	0.476	0.500	0.14	0.15	0.15	0.15	0.53	0.33	0.43	0.25	0.64	0.92	1.05	0.75
6	0.114	0.112	0.114	0.118	0.305	0.329	0.301	0.323	0.494	0.491	0.453	0.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.114	0.117	0.123	0.124	0.333	0.316	0.323	0.327	0.466	0.494	0.492	0.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.105	0.114	0.128	0.116	0.310	0.327	0.326	0.328	0.476	0.475	0.499	0.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.116	0.112	0.115	0.106	0.332	0.322	0.316	0.323	0.468	0.476	0.466	0.483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.107	0.120	0.128	0.114	0.315	0.321	0.325	0.323	0.477	0.479	0.501	0.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.114	0.122	0.121	0.098	0.323	0.323	0.316	0.300	0.478	0.470	0.505	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.100	0.129	0.122	0.131	0.321	0.317	0.347	0.352	0.458	0.491	0.488	0.484	0.14	0.15	0.15	0.15	0.52	0.32	0.41	0.24	0.63	0.93	1.04	0.76
13	0.109	0.120	0.118	0.124	0.336	0.313	0.333	0.313	0.488	0.507	0.512	0.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.114	0.124	0.124	0.115	0.336	0.327	0.319	0.318	0.504	0.490	0.472	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.130	0.126	0.116	0.110	0.333	0.331	0.332	0.333	0.481	0.497	0.505	0.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.117	0.134	0.121	0.114	0.329	0.335	0.337	0.321	0.516	0.516	0.476	0.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.114	0.124	0.128	0.134	0.321	0.329	0.325	0.341	0.473	0.513	0.464	0.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.105	0.108	0.113	0.111	0.307	0.326	0.327	0.317	0.507	0.500	0.461	0.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.121	0.116	0.113	0.102	0.306	0.324	0.312	0.328	0.465	0.518	0.505	0.490	0.14	0.14	0.14	0.15	0.51	0.32	0.44	0.22	0.60	0.93	1.02	0.76
20	0.116	0.124	0.118	0.108	0.303	0.321	0.331	0.329	0.490	0.470	0.507	0.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.106	0.108	0.107	0.112	0.327	0.335	0.345	0.333	0.483	0.500	0.495	0.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.118	0.127	0.110	0.118	0.331	0.331	0.327	0.322	0.515	0.493	0.504	0.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0.116	0.123	0.129	0.117	0.337	0.349	0.331	0.317	0.512	0.516	0.475	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.131	0.133	0.102	0.118	0.321	0.347	0.329	0.314	0.495	0.502	0.498	0.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.110	0.108	0.117	0.122	0.330	0.333	0.342	0.346	0.504	0.480	0.482	0.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.116	0.112	0.117	0.110	0.316	0.326	0.325	0.322	0.488	0.478	0.499	0.490	0.15	0.14	0.13	0.15	0.51	0.31	0.43	0.22	0.60	0.87	1.01	0.74
27	0.108	0.111	0.116	0.111	0.325	0.311	0.319	0.340	0.498	0.464	0.472	0.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.115	0.115	0.110	0.120	0.297	0.339	0.333	0.311	0.496	0.477	0.505	0.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.116	0.114	0.106	0.111	0.306	0.338	0.321	0.334	0.494	0.502	0.521	0.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考