

飯館村仮設焼却施設 令和 2年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.098	0.120	0.115	0.113	0.308	0.321	0.339	0.343	0.489	0.501	0.509	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	0.110	0.114	0.130	0.114	0.348	0.305	0.296	0.301	0.492	0.473	0.478	0.504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	0.116	0.128	0.112	0.111	0.319	0.316	0.307	0.328	0.477	0.495	0.489	0.482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	0.116	0.118	0.114	0.108	0.321	0.347	0.298	0.306	0.513	0.492	0.491	0.487	0.13	0.14	0.14	0.15	0.50	0.32	0.40	0.23	0.64	0.91	0.99	0.76
5	0.122	0.114	0.107	0.118	0.329	0.345	0.303	0.333	0.496	0.485	0.489	0.495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	0.114	0.101	0.123	0.120	0.334	0.331	0.331	0.327	0.490	0.482	0.484	0.506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	0.111	0.121	0.116	0.114	0.312	0.331	0.318	0.334	0.484	0.530	0.514	0.489	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	0.118	0.122	0.109	0.130	0.332	0.321	0.311	0.333	0.523	0.481	0.476	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	0.106	0.115	0.124	0.115	0.329	0.327	0.315	0.347	0.507	0.488	0.494	0.492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	0.124	0.118	0.136	0.117	0.324	0.340	0.321	0.337	0.496	0.518	0.512	0.478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	0.121	0.118	0.126	0.121	0.308	0.330	0.326	0.320	0.504	0.505	0.511	0.494	0.14	0.13	0.15	0.13	0.50	0.31	0.41	0.22	0.65	0.91	1.04	0.72
12	0.119	0.123	0.114	0.119	0.320	0.323	0.340	0.318	0.507	0.532	0.501	0.507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	0.118	0.108	0.115	0.106	0.334	0.353	0.327	0.325	0.491	0.531	0.484	0.514	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	0.115	0.122	0.111	0.125	0.319	0.311	0.308	0.307	0.530	0.504	0.490	0.456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	0.110	0.125	0.125	0.126	0.315	0.313	0.315	0.310	0.490	0.496	0.514	0.482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	0.120	0.112	0.125	0.114	0.293	0.327	0.329	0.315	0.492	0.504	0.495	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	0.108	0.108	0.119	0.122	0.326	0.329	0.315	0.328	0.503	0.493	0.498	0.506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	0.123	0.113	0.127	0.110	0.350	0.341	0.330	0.337	0.490	0.484	0.504	0.497	0.15	0.14	0.15	0.14	0.52	0.33	0.43	0.24	0.68	0.97	1.08	0.78
19	0.116	0.105	0.134	0.112	0.309	0.327	0.349	0.336	0.499	0.504	0.510	0.510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	0.128	0.112	0.116	0.123	0.343	0.333	0.346	0.321	0.520	0.503	0.501	0.497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	0.122	0.112	0.124	0.119	0.326	0.333	0.366	0.345	0.502	0.546	0.520	0.518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	0.125	0.114	0.122	0.117	0.340	0.345	0.350	0.324	0.501	0.516	0.532	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	0.104	0.117	0.122	0.116	0.317	0.329	0.341	0.335	0.511	0.517	0.530	0.510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	0.121	0.118	0.126	0.106	0.325	0.330	0.343	0.295	0.500	0.513	0.514	0.508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	0.112	0.102	0.117	0.110	0.315	0.351	0.344	0.343	0.494	0.514	0.502	0.510	0.15	0.14	0.14	0.14	0.53	0.35	0.45	0.24	0.70	0.99	1.09	0.77
26	0.109	0.121	0.110	0.121	0.327	0.351	0.344	0.331	0.506	0.510	0.534	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	0.116	0.104	0.124	0.126	0.317	0.352	0.355	0.352	0.506	0.528	0.501	0.522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	0.114	0.117	0.121	0.116	0.326	0.345	0.335	0.320	0.522	0.520	0.493	0.498	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	0.105	0.104	0.088	0.106	0.293	0.272	0.234	0.238	0.479	0.446	0.413	0.410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	0.105	0.099	0.100	0.107	0.242	0.266	0.284	0.294	0.421	0.426	0.451	0.446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	0.105	0.120	0.107	0.106	0.269	0.313	0.304	0.322	0.426	0.469	0.481	0.522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考																								