

飯館村仮設焼却施設 令和 2年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μSv/h)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.121	0.114	0.119	0.121	0.306	0.327	0.339	0.331	0.499	0.494	0.503	0.498	0.14	0.14	0.14	0.14	0.51	0.33	0.44	0.23	0.64	0.93	1.04	0.72
2	0.126	0.121	0.114	0.109	0.333	0.320	0.322	0.344	0.507	0.468	0.486	0.542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.108	0.110	0.115	0.111	0.327	0.348	0.332	0.337	0.491	0.498	0.511	0.512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.118	0.126	0.117	0.113	0.332	0.329	0.324	0.314	0.505	0.510	0.516	0.481	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.112	0.119	0.105	0.112	0.327	0.331	0.316	0.324	0.491	0.472	0.512	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.118	0.125	0.115	0.104	0.318	0.315	0.338	0.337	0.520	0.478	0.498	0.502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.109	0.123	0.122	0.132	0.330	0.343	0.345	0.332	0.471	0.518	0.524	0.522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.125	0.118	0.127	0.120	0.308	0.337	0.329	0.329	0.507	0.505	0.472	0.500	0.15	0.15	0.14	0.15	0.59	0.34	0.45	0.28	0.73	0.99	1.14	0.77
9	0.102	0.113	0.124	0.121	0.340	0.340	0.335	0.303	0.471	0.491	0.495	0.531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.112	0.117	0.124	0.114	0.327	0.353	0.323	0.340	0.493	0.496	0.515	0.504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.119	0.124	0.119	0.117	0.326	0.318	0.332	0.340	0.512	0.526	0.530	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.125	0.112	0.120	0.109	0.326	0.349	0.322	0.331	0.483	0.521	0.497	0.509	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.130	0.111	0.122	0.118	0.309	0.314	0.284	0.285	0.483	0.463	0.463	0.468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.099	0.124	0.116	0.106	0.282	0.308	0.315	0.311	0.409	0.447	0.497	0.466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.119	0.107	0.120	0.108	0.324	0.323	0.322	0.318	0.504	0.469	0.514	0.494	0.15	0.14	0.15	0.14	0.52	0.34	0.42	0.24	0.63	0.94	1.04	0.74
16	0.127	0.115	0.116	0.111	0.303	0.331	0.334	0.329	0.472	0.467	0.508	0.466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.116	0.118	0.118	0.116	0.336	0.347	0.321	0.331	0.511	0.469	0.489	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.116	0.127	0.119	0.121	0.316	0.316	0.285	0.295	0.491	0.480	0.466	0.473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.116	0.121	0.121	0.115	0.299	0.302	0.324	0.316	0.485	0.499	0.480	0.489	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.122	0.106	0.122	0.116	0.312	0.310	0.312	0.308	0.479	0.482	0.468	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.111	0.110	0.113	0.120	0.305	0.301	0.337	0.320	0.521	0.493	0.494	0.496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.115	0.132	0.111	0.112	0.294	0.324	0.329	0.312	0.493	0.464	0.494	0.509	0.15	0.14	0.16	0.15	0.53	0.34	0.46	0.23	0.58	0.93	1.05	0.75
23	0.120	0.125	0.132	0.118	0.338	0.322	0.345	0.318	0.483	0.506	0.530	0.524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.116	0.110	0.121	0.106	0.339	0.326	0.341	0.324	0.500	0.472	0.514	0.509	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.118	0.106	0.121	0.114	0.302	0.324	0.334	0.327	0.515	0.518	0.526	0.520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.119	0.118	0.125	0.118	0.306	0.355	0.330	0.335	0.488	0.524	0.506	0.506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.123	0.130	0.124	0.115	0.320	0.344	0.351	0.314	0.518	0.481	0.514	0.511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.126	0.112	0.121	0.102	0.326	0.310	0.361	0.329	0.510	0.513	0.515	0.533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.111	0.110	0.120	0.118	0.339	0.356	0.348	0.327	0.530	0.508	0.531	0.507	0.15	0.15	0.16	0.14	0.56	0.33	0.45	0.26	0.56	0.94	1.07	0.76
30	0.122	0.111	0.125	0.133	0.354	0.359	0.347	0.369	0.502	0.499	0.503	0.522	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																								