

飯舘村仮設焼却施設 令和 2年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.119	0.124	0.124	0.116	0.334	0.327	0.327	0.336	0.489	0.506	0.486	0.480	0.15	0.14	0.16	0.15	0.55	0.33	0.51	0.24	0.51	0.79	1.07	0.85
2	0.116	0.130	0.118	0.104	0.335	0.328	0.319	0.323	0.503	0.485	0.498	0.525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.118	0.117	0.118	0.127	0.342	0.327	0.353	0.354	0.505	0.500	0.507	0.470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.123	0.121	0.130	0.112	0.316	0.332	0.326	0.309	0.487	0.505	0.486	0.491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.132	0.116	0.129	0.116	0.309	0.323	0.316	0.313	0.501	0.496	0.507	0.472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.144	0.121	0.128	0.122	0.322	0.319	0.301	0.314	0.494	0.486	0.462	0.497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.134	0.109	0.126	0.115	0.310	0.309	0.318	0.320	0.502	0.463	0.465	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.119	0.116	0.112	0.106	0.319	0.320	0.334	0.305	0.490	0.473	0.482	0.484	0.15	0.14	0.15	0.15	0.55	0.33	0.52	0.25	0.52	0.80	1.07	0.85
9	0.116	0.125	0.112	0.129	0.329	0.313	0.316	0.319	0.464	0.472	0.453	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.127	0.127	0.117	0.123	0.316	0.335	0.328	0.331	0.493	0.479	0.483	0.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.132	0.124	0.122	0.119	0.310	0.329	0.327	0.312	0.500	0.490	0.493	0.493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.130	0.113	0.126	0.118	0.307	0.335	0.325	0.317	0.489	0.482	0.485	0.483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.111	0.126	0.127	0.120	0.308	0.322	0.314	0.297	0.481	0.491	0.478	0.484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.123	0.129	0.117	0.104	0.320	0.302	0.304	0.305	0.470	0.478	0.463	0.483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.116	0.120	0.123	0.121	0.307	0.302	0.330	0.318	0.490	0.474	0.487	0.484	0.15	0.14	0.15	0.15	0.45	0.34	0.51	0.27	0.48	0.82	1.05	0.85
16	0.122	0.122	0.111	0.121	0.306	0.311	0.303	0.312	0.503	0.472	0.484	0.487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.105	0.112	0.122	0.120	0.320	0.315	0.313	0.319	0.486	0.474	0.483	0.456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.120	0.114	0.108	0.123	0.321	0.323	0.329	0.310	0.476	0.494	0.473	0.473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.117	0.121	0.118	0.118	0.298	0.335	0.313	0.347	0.508	0.474	0.507	0.465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.116	0.120	0.126	0.120	0.317	0.316	0.344	0.347	0.487	0.482	0.487	0.494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.138	0.138	0.119	0.132	0.321	0.344	0.316	0.338	0.489	0.492	0.473	0.491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.117	0.120	0.119	0.130	0.297	0.317	0.335	0.332	0.466	0.505	0.480	0.478	0.15	0.15	0.15	0.14	0.50	0.36	0.51	0.27	0.53	0.81	1.05	0.79
23	0.122	0.120	0.123	0.117	0.323	0.343	0.313	0.317	0.475	0.494	0.494	0.478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.114	0.122	0.115	0.117	0.315	0.324	0.317	0.313	0.462	0.503	0.458	0.467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.116	0.120	0.117	0.122	0.312	0.306	0.338	0.329	0.470	0.463	0.462	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.112	0.127	0.118	0.128	0.311	0.321	0.330	0.314	0.481	0.491	0.486	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.113	0.121	0.125	0.131	0.316	0.341	0.343	0.334	0.461	0.467	0.484	0.472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.128	0.132	0.137	0.123	0.315	0.311	0.330	0.317	0.468	0.467	0.460	0.456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.128	0.123	0.112	0.114	0.310	0.303	0.309	0.296	0.455	0.467	0.446	0.450	0.15	0.14	0.14	0.15	0.50	0.35	0.51	0.25	0.51	0.81	1.05	0.82
30	0.126	0.113	0.108	0.105	0.296	0.305	0.314	0.289	0.454	0.458	0.459	0.490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.116	0.116	0.110	0.124	0.313	0.315	0.325	0.319	0.455	0.423	0.438	0.436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考