

飯舘村仮設焼却施設 令和 2年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.124	0.114	0.116	0.126	0.311	0.344	0.321	0.308	0.442	0.437	0.433	0.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.114	0.104	0.134	0.109	0.319	0.309	0.320	0.327	0.437	0.461	0.442	0.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0.119	0.120	0.121	0.111	0.330	0.331	0.323	0.307	0.446	0.457	0.446	0.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	0.122	0.121	0.124	0.114	0.303	0.333	0.321	0.313	0.449	0.463	0.451	0.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	0.109	0.111	0.115	0.117	0.311	0.348	0.309	0.329	0.438	0.466	0.472	0.466	0.14	0.15	0.14	0.15	0.49	0.34	0.51	0.24	0.51	0.83	1.06	0.81
6	0.117	0.128	0.124	0.117	0.324	0.324	0.343	0.339	0.447	0.462	0.467	0.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.112	0.117	0.124	0.108	0.341	0.340	0.331	0.347	0.441	0.448	0.448	0.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.126	0.120	0.132	0.121	0.310	0.315	0.333	0.309	0.441	0.474	0.462	0.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.122	0.134	0.118	0.102	0.312	0.313	0.315	0.307	0.421	0.458	0.450	0.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.117	0.130	0.132	0.129	0.311	0.329	0.341	0.325	0.448	0.431	0.478	0.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.118	0.120	0.120	0.123	0.332	0.309	0.329	0.350	0.468	0.453	0.460	0.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.126	0.121	0.122	0.104	0.317	0.307	0.338	0.331	0.453	0.469	0.484	0.453	0.16	0.14	0.15	0.15	0.53	0.32	0.49	0.25	0.51	0.79	1.01	0.78
13	0.113	0.122	0.122	0.122	0.345	0.340	0.320	0.353	0.482	0.456	0.464	0.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.123	0.128	0.119	0.122	0.311	0.343	0.353	0.336	0.467	0.468	0.452	0.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0.120	0.131	0.113	0.113	0.327	0.333	0.341	0.317	0.462	0.490	0.504	0.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.123	0.119	0.128	0.114	0.325	0.299	0.316	0.331	0.458	0.449	0.474	0.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.135	0.122	0.132	0.109	0.309	0.307	0.332	0.335	0.437	0.470	0.465	0.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.124	0.125	0.111	0.117	0.338	0.344	0.330	0.325	0.442	0.520	0.470	0.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.120	0.123	0.122	0.128	0.299	0.325	0.317	0.331	0.460	0.650	0.445	0.446	0.15	0.16	0.15	0.15	0.50	0.36	0.51	0.27	0.51	0.79	1.04	0.79
20	0.130	0.120	0.131	0.113	0.331	0.332	0.331	0.321	0.456	0.576	0.466	0.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.121	0.123	0.124	0.120	0.354	0.347	0.345	0.345	0.471	0.475	0.466	0.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.134	0.124	0.121	0.122	0.333	0.339	0.350	0.367	0.460	0.450	0.482	0.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0.119	0.128	0.120	0.116	0.341	0.344	0.327	0.359	0.500	0.506	0.447	0.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.122	0.121	0.117	0.130	0.343	0.358	0.363	0.342	0.472	0.459	0.451	0.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.132	0.136	0.121	0.112	0.369	0.349	0.350	0.347	0.489	0.484	0.468	0.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.118	0.122	0.121	0.122	0.334	0.383	0.352	0.355	0.469	0.466	0.450	0.466	0.13	0.14	0.14	0.15	0.47	0.36	0.50	0.24	0.46	0.74	0.99	0.81
27	0.134	0.119	0.136	0.126	0.358	0.359	0.345	0.361	0.466	0.460	0.460	0.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.129	0.128	0.129	0.124	0.353	0.359	0.371	0.345	0.438	0.452	0.448	0.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	0.116	0.119	0.124	0.119	0.366	0.340	0.339	0.328	0.444	0.452	0.466	0.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0.128	0.116	0.130	0.115	0.333	0.341	0.333	0.310	0.476	0.442	0.447	0.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.121	0.111	0.123	0.116	0.307	0.339	0.311	0.317	0.455	0.418	0.439	0.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考