

飯舘村仮設焼却施設 令和 2年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.118	0.106	0.128	0.110	0.318	0.324	0.314	0.304	0.449	0.442	0.436	0.450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	0.118	0.123	0.116	0.116	0.296	0.329	0.309	0.317	0.440	0.429	0.457	0.438	0.13	0.14	0.14	0.14	0.47	0.36	0.49	0.24	0.47	0.74	0.99	0.80
3	0.109	0.136	0.128	0.118	0.319	0.329	0.315	0.321	0.431	0.451	0.444	0.408	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.126	0.125	0.106	0.126	0.320	0.312	0.335	0.324	0.468	0.428	0.461	0.462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.138	0.122	0.123	0.106	0.331	0.330	0.306	0.325	0.464	0.456	0.440	0.444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.113	0.125	0.132	0.128	0.323	0.308	0.318	0.313	0.455	0.422	0.452	0.461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.118	0.124	0.123	0.120	0.328	0.348	0.321	0.325	0.452	0.430	0.460	0.451	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.112	0.124	0.122	0.128	0.335	0.321	0.347	0.345	0.435	0.474	0.453	0.480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.123	0.103	0.125	0.113	0.350	0.349	0.325	0.326	0.453	0.462	0.453	0.454	0.13	0.14	0.14	0.14	0.46	0.37	0.49	0.24	0.47	0.74	1.01	0.80
10	0.118	0.129	0.130	0.121	0.340	0.365	0.319	0.320	0.461	0.412	0.460	0.438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.114	0.123	0.120	0.124	0.329	0.351	0.313	0.332	0.444	0.480	0.446	0.464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.115	0.122	0.121	0.113	0.309	0.319	0.333	0.313	0.438	0.463	0.417	0.418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.118	0.116	0.126	0.120	0.301	0.350	0.352	0.304	0.421	0.438	0.447	0.441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.102	0.112	0.134	0.115	0.331	0.321	0.328	0.315	0.434	0.436	0.426	0.448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.122	0.111	0.124	0.121	0.289	0.318	0.336	0.342	0.432	0.455	0.422	0.446	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.118	0.114	0.113	0.118	0.335	0.319	0.313	0.337	0.452	0.455	0.460	0.452	0.14	0.15	0.14	0.14	0.44	0.35	0.48	0.24	0.46	0.73	0.97	0.88
17	0.112	0.129	0.124	0.134	0.325	0.333	0.328	0.310	0.431	0.466	0.460	0.450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.125	0.126	0.124	0.133	0.328	0.303	0.357	0.335	0.457	0.450	0.445	0.464	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.110	0.120	0.119	0.120	0.350	0.329	0.331	0.333	0.461	0.433	0.430	0.465	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.116	0.116	0.129	0.116	0.335	0.331	0.303	0.322	0.442	0.441	0.468	0.455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.111	0.125	0.116	0.115	0.336	0.330	0.319	0.333	0.473	0.462	0.447	0.460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.122	0.119	0.122	0.121	0.330	0.321	0.345	0.338	0.434	0.461	0.453	0.453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.121	0.102	0.126	0.137	0.327	0.331	0.329	0.333	0.448	0.457	0.445	0.443	0.15	0.15	0.14	0.14	0.45	0.36	0.49	0.24	0.47	0.75	1.00	0.87
24	0.117	0.122	0.124	0.121	0.325	0.314	0.315	0.317	0.446	0.428	0.457	0.428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.130	0.121	0.107	0.116	0.298	0.301	0.282	0.306	0.422	0.417	0.434	0.424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.110	0.120	0.122	0.103	0.315	0.290	0.309	0.284	0.442	0.443	0.398	0.427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.114	0.109	0.118	0.112	0.310	0.319	0.324	0.323	0.444	0.442	0.417	0.440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.119	0.126	0.116	0.116	0.309	0.333	0.306	0.303	0.422	0.433	0.411	0.438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.111	0.108	0.106	0.126	0.311	0.323	0.319	0.290	0.422	0.442	0.437	0.425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.103	0.119	0.118	0.127	0.315	0.311	0.325	0.308	0.439	0.437	0.416	0.435	0.13	0.14	0.13	0.14	0.49	0.32	0.49	0.23	0.46	0.74	0.94	0.94

備考