

飯館村仮設焼却施設 令和 2年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.110	0.127	0.116	0.109	0.304	0.323	0.315	0.276	0.398	0.387	0.382	0.371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	0.116	0.118	0.115	0.111	0.300	0.306	0.312	0.326	0.366	0.365	0.386	0.348	0.14	0.14	0.14	0.13	0.44	0.36	0.47	0.25	0.51	0.79	1.03	0.95
3	0.120	0.112	0.114	0.116	0.306	0.311	0.320	0.304	0.381	0.373	0.390	0.376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	0.110	0.124	0.120	0.122	0.303	0.296	0.296	0.290	0.356	0.377	0.385	0.386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	0.113	0.111	0.124	0.117	0.332	0.307	0.309	0.308	0.374	0.355	0.365	0.349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	0.109	0.109	0.111	0.120	0.305	0.323	0.313	0.310	0.365	0.369	0.378	0.366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	0.112	0.103	0.106	0.108	0.325	0.319	0.329	0.324	0.350	0.359	0.374	0.379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	0.123	0.107	0.107	0.108	0.282	0.323	0.321	0.303	0.338	0.354	0.359	0.365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	0.116	0.109	0.116	0.111	0.316	0.343	0.312	0.321	0.366	0.375	0.369	0.366	0.14	0.14	0.14	0.13	0.42	0.32	0.42	0.25	0.48	0.78	0.98	0.85
10	0.108	0.113	0.122	0.111	0.298	0.291	0.289	0.290	0.375	0.406	0.355	0.362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	0.124	0.118	0.127	0.112	0.309	0.319	0.344	0.316	0.376	0.358	0.365	0.370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	0.112	0.139	0.106	0.122	0.310	0.308	0.311	0.300	0.370	0.358	0.379	0.374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	0.110	0.115	0.110	0.113	0.318	0.297	0.289	0.297	0.350	0.352	0.360	0.349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	0.122	0.120	0.128	0.120	0.313	0.313	0.331	0.328	0.364	0.376	0.342	0.367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	0.119	0.121	0.128	0.109	0.300	0.318	0.314	0.281	0.348	0.359	0.326	0.352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	0.114	0.117	0.096	0.112	0.305	0.296	0.248	0.242	0.326	0.345	0.318	0.298	0.13	0.12	0.13	0.13	0.37	0.27	0.42	0.21	0.45	0.72	0.92	0.76
17	0.096	0.097	0.095	0.093	0.246	0.241	0.230	0.243	0.296	0.282	0.292	0.292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	0.101	0.097	0.102	0.109	0.245	0.244	0.249	0.244	0.282	0.265	0.266	0.288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	0.098	0.112	0.099	0.110	0.228	0.244	0.242	0.226	0.288	0.287	0.275	0.291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	0.096	0.115	0.101	0.096	0.237	0.245	0.225	0.222	0.287	0.287	0.287	0.264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	0.105	0.108	0.100	0.096	0.228	0.230	0.242	0.225	0.268	0.290	0.296	0.298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	0.113	0.103	0.109	0.106	0.224	0.256	0.250	0.243	0.289	0.282	0.304	0.294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	0.116	0.105	0.110	0.108	0.250	0.242	0.242	0.256	0.289	0.301	0.314	0.346	0.13	0.13	0.12	0.13	0.35	0.26	0.40	0.21	0.41	0.59	0.91	0.68
24	0.116	0.112	0.106	0.102	0.252	0.249	0.263	0.280	0.329	0.316	0.350	0.344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	0.106	0.119	0.118	0.111	0.263	0.266	0.287	0.273	0.330	0.314	0.343	0.328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	0.107	0.109	0.111	0.100	0.275	0.269	0.289	0.263	0.312	0.346	0.319	0.339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	0.100	0.118	0.112	0.116	0.265	0.279	0.271	0.287	0.345	0.334	0.328	0.356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	0.105	0.110	0.118	0.112	0.270	0.291	0.295	0.269	0.329	0.346	0.349	0.342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	0.107	0.115	0.128	0.102	0.280	0.293	0.276	0.315	0.324	0.332	0.359	0.359	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	0.116	0.117	0.124	0.121	0.289	0.298	0.293	0.289	0.348	0.384	0.348	0.327	0.16	0.13	0.12	0.13	0.38	0.28	0.39	0.22	0.45	0.71	0.93	0.71
31	0.108	0.111	0.111	0.110	0.272	0.271	0.268	0.256	0.323	0.319	0.325	0.314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考