

飯舘村仮設焼却施設 令和 3年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.106	0.124	0.118	0.106	0.284	0.281	0.282	0.256	0.333	0.343	0.312	0.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.108	0.109	0.115	0.110	0.255	0.276	0.265	0.274	0.330	0.317	0.318	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0.100	0.124	0.102	0.109	0.253	0.243	0.249	0.264	0.297	0.312	0.288	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	0.117	0.116	0.112	0.100	0.251	0.263	0.266	0.259	0.308	0.305	0.301	0.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	0.108	0.111	0.104	0.116	0.266	0.273	0.248	0.270	0.310	0.312	0.312	0.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	0.096	0.110	0.115	0.098	0.272	0.250	0.261	0.250	0.304	0.307	0.296	0.311	0.14	0.13	0.13	0.13	0.40	0.28	0.38	0.23	0.44	0.72	0.97	0.73
7	0.107	0.130	0.103	0.102	0.257	0.244	0.275	0.276	0.318	0.322	0.306	0.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	0.099	0.100	0.102	0.123	0.268	0.266	0.252	0.256	0.324	0.299	0.310	0.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	0.113	0.103	0.096	0.102	0.268	0.265	0.261	0.247	0.280	0.302	0.326	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	0.102	0.115	0.114	0.096	0.248	0.244	0.270	0.247	0.286	0.346	0.310	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	0.113	0.110	0.106	0.104	0.260	0.255	0.251	0.258	0.286	0.329	0.300	0.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	0.105	0.105	0.099	0.104	0.258	0.241	0.230	0.245	0.308	0.294	0.304	0.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	0.112	0.105	0.108	0.098	0.236	0.268	0.256	0.239	0.295	0.288	0.302	0.339	0.14	0.13	0.13	0.13	0.25	0.26	0.34	0.21	0.42	0.65	0.80	0.77
14	0.104	0.121	0.096	0.119	0.244	0.252	0.255	0.248	0.320	0.309	0.320	0.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	0.096	0.116	0.106	0.104	0.243	0.249	0.259	0.284	0.306	0.304	0.329	0.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	0.116	0.105	0.106	0.106	0.287	0.264	0.261	0.269	0.298	0.313	0.340	0.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	0.114	0.106	0.112	0.112	0.266	0.269	0.259	0.261	0.323	0.322	0.338	0.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	0.117	0.104	0.107	0.116	0.262	0.261	0.257	0.273	0.328	0.328	0.330	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	0.107	0.120	0.100	0.103	0.281	0.275	0.279	0.257	0.327	0.358	0.336	0.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	0.104	0.099	0.118	0.114	0.289	0.277	0.269	0.263	0.323	0.370	0.322	0.325	0.13	0.13	0.14	0.13	0.27	0.28	0.35	0.22	0.46	0.68	0.84	0.78
21	0.106	0.117	0.099	0.111	0.279	0.276	0.280	0.276	0.322	0.341	0.343	0.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	0.105	0.110	0.122	0.104	0.285	0.257	0.285	0.272	0.328	0.346	0.323	0.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	0.108	0.118	0.114	0.116	0.270	0.270	0.277	0.259	0.348	0.316	0.334	0.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	0.107	0.122	0.106	0.104	0.249	0.278	0.266	0.266	0.341	0.315	0.340	0.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	0.101	0.124	0.104	0.118	0.275	0.283	0.279	0.284	0.348	0.356	0.343	0.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	0.106	0.104	0.102	0.108	0.285	0.281	0.291	0.277	0.334	0.356	0.344	0.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	0.132	0.113	0.109	0.118	0.285	0.285	0.266	0.267	0.332	0.350	0.355	0.361	0.13	0.13	0.14	0.13	0.25	0.27	0.35	0.20	0.42	0.67	0.85	0.74
28	0.100	0.108	0.104	0.106	0.274	0.273	0.275	0.263	0.324	0.361	0.325	0.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	0.104	0.104	0.114	0.111	0.277	0.275	0.291	0.274	0.336	0.335	0.344	0.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	0.105	0.114	0.109	0.106	0.273	0.278	0.262	0.278	0.346	0.361	0.358	0.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	0.099	0.108	0.106	0.110	0.278	0.273	0.297	0.304	0.322	0.357	0.359	0.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考