

飯館村仮設焼却施設 令和3年2月 空間線量率測定結果

飯舘村仮設焼却施設 令和3年2月 空間線量率測定結果																										
測定日	測定項目																									
	空間線量率(μSv/h)																									
	仮設焼却施設						仮設灰保管施設						仮設焼却施設用地境界						仮設灰保管施設用地境界						仮設灰保管施設-4用地境界	
	モニタリングポスト			モニタリングポスト(北西)			モニタリングポスト(南東)			NaIシンチレーション式サーベイメータ			NaIシンチレーション式サーベイメータ			NaIシンチレーション式サーベイメータ			NaIシンチレーション式サーベイメータ			NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北		
1	0.106	0.112	0.117	0.115	0.279	0.290	0.286	0.286	0.342	0.346	0.362	0.341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	0.114	0.120	0.107	0.116	0.295	0.295	0.291	0.276	0.346	0.362	0.342	0.328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	0.107	0.112	0.124	0.106	0.283	0.297	0.284	0.284	0.371	0.350	0.322	0.324	0.13	0.13	0.14	0.13	0.26	0.25	0.35	0.21	0.42	0.66	0.97	0.77		
4	0.104	0.099	0.113	0.101	0.287	0.279	0.283	0.277	0.351	0.360	0.338	0.329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	0.098	0.112	0.114	0.124	0.286	0.274	0.300	0.271	0.339	0.388	0.335	0.343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	0.105	0.114	0.112	0.122	0.272	0.284	0.281	0.299	0.354	0.372	0.349	0.364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	0.107	0.111	0.116	0.104	0.271	0.293	0.317	0.290	0.341	0.342	0.372	0.350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	0.099	0.111	0.115	0.119	0.289	0.293	0.284	0.264	0.331	0.392	0.352	0.344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	0.107	0.104	0.105	0.098	0.270	0.272	0.308	0.289	0.354	0.364	0.334	0.342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	0.113	0.107	0.106	0.123	0.272	0.306	0.294	0.290	0.339	0.348	0.351	0.336	0.13	0.13	0.13	0.12	0.33	0.28	0.37	0.21	0.46	0.72	0.92	0.77		
11	0.115	0.111	0.121	0.110	0.287	0.304	0.295	0.276	0.356	0.370	0.365	0.360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	0.098	0.127	0.096	0.119	0.303	0.281	0.289	0.294	0.356	0.364	0.353	0.360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	0.120	0.101	0.122	0.112	0.275	0.309	0.308	0.291	0.342	0.369	0.376	0.339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	0.106	0.110	0.097	0.112	0.292	0.285	0.309	0.303	0.367	0.366	0.364	0.355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	0.105	0.122	0.116	0.110	0.286	0.287	0.294	0.281	0.365	0.364	0.353	0.358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	0.104	0.122	0.113	0.114	0.289	0.283	0.283	0.280	0.345	0.363	0.346	0.355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	0.100	0.114	0.108	0.101	0.283	0.267	0.299	0.313	0.347	0.351	0.330	0.341	0.13	0.13	0.14	0.13	0.34	0.29	0.38	0.22	0.48	0.73	0.95	0.78		
18	0.115	0.105	0.111	0.118	0.284	0.289	0.278	0.277	0.343	0.342	0.357	0.346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	0.120	0.111	0.102	0.105	0.267	0.289	0.291	0.276	0.325	0.371	0.362	0.372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	0.110	0.107	0.109	0.106	0.280	0.281	0.301	0.319	0.358	0.364	0.361	0.365	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	0.097	0.112	0.122	0.110	0.296	0.314	0.308	0.301	0.362	0.365	0.381	0.358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	0.109	0.112	0.122	0.121	0.314	0.317	0.334	0.315	0.363	0.366	0.362	0.382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	0.113	0.116	0.110	0.117	0.301	0.307	0.291	0.297	0.370	0.344	0.358	0.360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	0.126	0.106	0.096	0.104	0.298	0.315	0.292	0.310	0.366	0.371	0.358	0.349	0.13	0.14	0.13	0.13	0.32	0.27	0.36	0.22	0.47	0.74	0.96	0.79		
25	0.111	0.109	0.112	0.110	0.302	0.313	0.289	0.288	0.348	0.378	0.367	0.343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	0.116	0.105	0.111	0.111	0.329	0.301	0.314	0.299	0.361	0.363	0.346	0.342	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	0.103	0.115	0.115	0.108	0.294	0.295	0.316	0.303	0.352	0.371	0.352	0.344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	0.105	0.112	0.112	0.095	0.289	0.292	0.287	0.300	0.380	0.371	0.367	0.361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考