

飯館村仮設焼却施設 令和 3年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																							
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界				仮設灰保管施設-4用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.100	0.119	0.113	0.122	0.298	0.317	0.309	0.288	0.351	0.389	0.350	0.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	0.124	0.145	0.124	0.104	0.312	0.303	0.294	0.267	0.376	0.390	0.358	0.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0.107	0.109	0.114	0.100	0.288	0.274	0.290	0.297	0.345	0.361	0.366	0.361	0.13	0.12	0.12	0.14	0.33	0.26	0.36	0.21	0.42	0.69	0.95	0.79
4	0.114	0.122	0.110	0.115	0.279	0.296	0.272	0.281	0.363	0.380	0.328	0.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	0.110	0.112	0.108	0.104	0.280	0.298	0.312	0.307	0.347	0.431	0.335	0.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	0.103	0.116	0.108	0.118	0.319	0.333	0.300	0.289	0.351	0.408	0.378	0.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	0.122	0.114	0.113	0.110	0.302	0.308	0.305	0.315	0.364	0.346	0.360	0.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	0.112	0.107	0.113	0.110	0.287	0.297	0.300	0.305	0.341	0.351	0.345	0.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	0.109	0.112	0.108	0.111	0.295	0.279	0.292	0.300	0.342	0.336	0.316	0.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	0.101	0.099	0.108	0.114	0.305	0.313	0.303	0.284	0.341	0.348	0.322	0.362	0.12	0.12	0.10	0.12	0.35	0.28	0.35	0.23	0.46	0.76	0.99	0.80
11	0.112	0.120	0.122	0.114	0.304	0.303	0.287	0.291	0.333	0.325	0.333	0.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	0.112	0.116	0.104	0.109	0.297	0.337	0.331	0.309	0.335	0.358	0.342	0.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	0.110	0.108	0.125	0.130	0.298	0.283	0.298	0.281	0.311	0.335	0.328	0.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	0.119	0.118	0.112	0.110	0.270	0.299	0.291	0.284	0.319	0.326	0.316	0.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	0.112	0.106	0.104	0.112	0.294	0.296	0.289	0.296	0.334	0.356	0.341	0.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	0.105	0.110	0.118	0.116	0.289	0.286	0.298	0.304	0.324	0.334	0.357	0.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	0.111	0.114	0.110	0.101	0.295	0.299	0.301	0.277	0.340	0.330	0.331	0.351	0.14	0.13	0.12	0.14	0.35	0.30	0.37	0.25	0.47	0.78	1.01	0.81
18	0.115	0.105	0.104	0.110	0.308	0.289	0.306	0.292	0.328	0.318	0.338	0.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	0.109	0.110	0.112	0.103	0.291	0.321	0.304	0.303	0.316	0.331	0.304	0.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	0.106	0.116	0.110	0.121	0.289	0.295	0.291	0.304	0.328	0.332	0.316	0.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	0.112	0.111	0.128	0.118	0.312	0.315	0.315	0.295	0.323	0.318	0.342	0.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	0.096	0.113	0.102	0.110	0.273	0.299	0.296	0.279	0.343	0.308	0.316	0.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	0.110	0.111	0.108	0.122	0.300	0.300	0.308	0.283	0.328	0.335	0.322	0.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	0.127	0.125	0.116	0.109	0.314	0.292	0.306	0.280	0.314	0.330	0.334	0.310	0.11	0.13	0.12	0.14	0.32	0.25	0.35	0.22	0.44	0.71	0.92	0.86
25	0.102	0.118	0.125	0.115	0.304	0.282	0.305	0.305	0.325	0.340	0.334	0.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	0.119	0.116	0.113	0.114	0.306	0.316	0.304	0.309	0.340	0.349	0.344	0.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	0.105	0.111	0.112	0.104	0.311	0.295	0.285	0.302	0.323	0.342	0.335	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	0.117	0.116	0.112	0.119	0.309	0.312	0.313	0.307	0.318	0.360	0.335	0.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	0.112	0.102	0.116	0.112	0.278	0.315	0.307	0.295	0.310	0.339	0.328	0.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	0.112	0.107	0.113	0.107	0.303	0.313	0.327	0.309	0.334	0.347	0.331	0.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	0.110	0.108	0.108	0.100	0.293	0.304	0.299	0.291	0.311	0.325	0.311	0.343	0.12	0.13	0.12	0.13	0.33	0.28	0.34	0.24	0.44	0.72	0.96	0.96

備考