

飯館村蔵平地区仮設焼却施設 平成 30年度 焼却灰等の放射性物質濃度測定結果

測定日	測定項目																	
	1号炉主灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉不燃物 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )			2号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )		
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
4月1日	—	—	—	5,700	52,000	58,000	310	2,700	3,000	8,800	81,000	90,000	—	—	—	—	—	—
4月2日	2,800	26,000	29,000	5,900	54,000	60,000	—	—	—	6,400	60,000	66,000	—	—	—	—	—	—
4月3日	—	—	—	5,200	48,000	53,000	—	—	—	8,700	80,000	89,000	—	—	—	—	—	—
4月4日	3,200	30,000	33,000	8,600	78,000	87,000	270	2,800	3,100	6,400	59,000	65,000	—	—	—	—	—	—
4月5日	—	—	—	5,900	55,000	61,000	—	—	—	6,700	63,000	70,000	—	—	—	ND	ND	ND
4月6日	—	—	—	6,100	56,000	62,000	—	—	—	7,000	65,000	72,000	ND	ND	ND	—	—	—
4月7日	2,800	25,000	28,000	7,500	69,000	77,000	—	—	—	7,900	73,000	81,000	—	—	—	—	—	—
4月8日	—	—	—	7,300	66,000	73,000	320	2,800	3,100	8,800	81,000	90,000	—	—	—	—	—	—
4月9日	3,600	33,000	37,000	8,000	73,000	81,000	—	—	—	8,100	76,000	84,000	—	—	—	—	—	—
4月10日	—	—	—	6,900	64,000	71,000	—	—	—	6,600	61,000	68,000	—	—	—	—	—	—
4月11日	—	—	—	5,400	48,000	53,000	290	2,600	2,900	6,100	57,000	63,000	—	—	—	—	—	—
4月12日	2,700	25,000	28,000	7,100	65,000	72,000	—	—	—	5,000	46,000	51,000	—	—	—	—	—	—
4月13日	—	—	—	5,400	50,000	55,000	—	—	—	4,300	40,000	44,000	—	—	—	—	—	—
4月14日	2,800	26,000	29,000	6,100	56,000	62,000	260	2,700	3,000	5,900	53,000	59,000	—	—	—	—	—	—
4月15日	—	—	—	5,100	48,000	53,000	—	—	—	4,900	45,000	50,000	—	—	—	—	—	—
4月16日	—	—	—	5,400	52,000	57,000	—	—	—	7,200	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
4月17日	—	—	—	5,700	54,000	60,000	290	2,700	3,000	5,800	55,000	61,000	—	—	—	—	—	—
4月18日	2,700	25,000	28,000	5,500	54,000	60,000	—	—	—	6,800	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
4月19日	—	—	—	5,100	46,000	51,000	330	3,000	3,300	5,400	52,000	57,000	—	—	—	—	—	—
4月20日	—	—	—	5,400	50,000	55,000	—	—	—	4,300	41,000	45,000	—	—	—	—	—	—
4月21日	2,100	19,000	21,000	5,600	51,000	57,000	280	2,700	3,000	5,600	53,000	59,000	—	—	—	—	—	—
4月22日	—	—	—	6,000	56,000	62,000	—	—	—	6,600	63,000	70,000	—	—	—	—	—	—
4月23日	2,600	25,000	28,000	6,400	60,000	66,000	330	3,200	3,500	7,200	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
4月24日	—	—	—	6,400	59,000	65,000	—	—	—	7,300	67,000	74,000	—	—	—	—	—	—
4月25日	—	—	—	4,700	43,000	48,000	—	—	—	7,200	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
4月26日	3,900	37,000	41,000	6,400	59,000	65,000	330	3,100	3,400	7,400	68,000	75,000	—	—	—	—	—	—
4月27日	—	—	—	6,200	58,000	64,000	—	—	—	7,900	74,000	82,000	—	—	—	—	—	—
4月28日	3,700	35,000	39,000	5,000	48,000	53,000	—	—	—	9,300	86,000	95,000	—	—	—	—	—	—
4月29日	—	—	—	5,000	47,000	52,000	340	3,300	3,600	7,000	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
4月30日	—	—	—	5,400	50,000	55,000	—	—	—	7,400	69,000	76,000	—	—	—	—	—	—
5月1日	3,700	34,000	38,000	5,400	52,000	57,000	—	—	—	8,100	76,000	84,000	—	—	—	—	—	—
5月2日	—	—	—	5,600	54,000	60,000	350	3,500	3,900	7,100	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
5月3日	3,500	33,000	37,000	5,300	49,000	54,000	—	—	—	8,700	81,000	90,000	—	—	—	—	—	—
5月4日	—	—	—	5,500	53,000	59,000	—	—	—	7,500	71,000	79,000	—	—	—	—	—	—
5月5日	—	—	—	4,400	40,000	44,000	320	3,200	3,500	6,000	57,000	63,000	—	—	—	—	—	—
5月6日	3,100	28,000	31,000	5,500	50,000	56,000	—	—	—	6,400	60,000	66,000	—	—	—	—	—	—
5月7日	—	—	—	5,700	54,000	60,000	—	—	—	8,400	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—
5月8日	2,700	27,000	30,000	6,400	59,000	65,000	340	3,200	3,500	8,300	77,000	85,000	—	—	—	—	—	—
5月9日	—	—	—	6,300	59,000	65,000	—	—	—	7,900	73,000	81,000	ND	ND	ND	—	—	—
5月10日	—	—	—	7,000	67,000	74,000	—	—	—	6,900	64,000	71,000	—	—	—	ND	ND	ND
5月11日	3,600	34,000	38,000	5,200	48,000	53,000	—	—	—	5,900	55,000	61,000	—	—	—	—	—	—
5月12日	—	—	—	4,400	41,000	45,000	310	2,900	3,200	8,100	76,000	84,000	—	—	—	—	—	—
5月13日	—	—	—	5,900	54,000	60,000	—	—	—	7,500	70,000	78,000	—	—	—	—	—	—
5月14日	3,000	28,000	31,000	6,200	58,000	64,000	410	3,500	3,900	5,200	48,000	53,000	—	—	—	—	—	—
5月15日	—	—	—	4,900	47,000	52,000	—	—	—	5,200	49,000	54,000	—	—	—	—	—	—
5月16日	2,400	23,000	25,000	5,600	53,000	59,000	360	3,600	4,000	7,000	67,000	74,000	—	—	—	—	—	—
5月17日	—	—	—	6,200	57,000	63,000	—	—	—	8,300	78,000	86,000	—	—	—	—	—	—
5月18日	—	—	—	5,800	56,000	62,000	—	—	—	5,800	54,000	60,000	—	—	—	—	—	—
5月19日	3,000	29,000	32,000	5,700	55,000	61,000	380	3,500	3,900	8,100	77,000	85,000	—	—	—	—	—	—
5月20日	—	—	—	6,100	58,000	64,000	—	—	—	5,400	51,000	56,000	—	—	—	—	—	—
5月21日	—	—	—	6,600	62,000	69,000	350	3,500	3,900	6,900	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
5月22日	3,500	34,000	38,000	6,400	61,000	67,000	—	—	—	6,300	61,000	67,000	—	—	—	—	—	—
5月23日	—	—	—	6,900	65,000	72,000	—	—	—	6,600	64,000	71,000	—	—	—	—	—	—
5月24日	—	—	—	7,000	67,000	74,000	310	2,900	3,200	4,800	46,000	51,000	—	—	—	—	—	—
5月25日	—	—	—	5,900	57,000	63,000	—	—	—	8,500	81,000	90,000	—	—	—	—	—	—
5月26日	3,700	36,000	40,000	5,600	53,000	59,000	—	—	—	7,200	69,000	76,000	—	—	—	—	—	—
5月27日	—	—	—	5,700	55,000	61,000	—	—	—	6,800	67,000	74,000	—	—	—	—	—	—
5月28日	—	—	—	6,500	63,000	70,000	400	3,900	4,300	6,700	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
5月29日	—	—	—	6,800	67,000	74,000	—	—	—	9,600	91,000	101,000	—	—	—	—	—	—
5月30日	—	—	—	5,500	54,000	60,000	—	—	—	6,800	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
5月31日	—	—	—	5,900	55,000	61,000	350	3,600	4,000	7,100	69,000	76,000	—	—	—	—	—	—
6月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,400	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—
6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,600	74,000	82,000	—	—	—	—	—	—
6月3日	—	—	—	—	—	—	330	3,400	3,700	7,000	67,000	74,000	—	—	—	—	—	—
6月4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,200	69,000	76,000	—	—	—	—	—	—
6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—

測定日	測定項目																	
	1号炉主灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉不燃物 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )			2号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )		
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
6月6日	—	—	—	—	—	—	370	3,800	4,200	6,900	67,000	74,000	—	—	—	—	—	—
6月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	69,000	76,000	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	490	4,400	4,900	6,300	61,000	67,000	—	—	—	ND	ND	ND
6月9日	—	—	—	—	—	—	480	4,700	5,200	6,400	64,000	70,000	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	430	4,200	4,600	6,800	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
6月11日	—	—	—	—	—	—	450	4,300	4,800	7,200	68,000	75,000	—	—	—	—	—	—
6月12日	—	—	—	—	—	—	440	4,200	4,600	7,500	75,000	83,000	—	—	—	—	—	—
6月13日	3,600	36,000	40,000	5,800	56,000	62,000	—	—	—	7,600	74,000	82,000	—	—	—	—	—	—
6月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,600	74,000	82,000	—	—	—	—	—	—
6月15日	—	—	—	6,200	60,000	66,000	430	4,300	4,700	8,900	85,000	94,000	—	—	—	—	—	—
6月16日	—	—	—	6,900	68,000	75,000	—	—	—	8,800	87,000	96,000	—	—	—	—	—	—
6月17日	—	—	—	6,300	62,000	68,000	—	—	—	9,400	91,000	100,000	—	—	—	—	—	—
6月18日	—	—	—	6,600	65,000	72,000	400	4,000	4,400	8,200	79,000	87,000	ND	ND	ND	—	—	—
6月19日	3,600	35,000	39,000	8,700	84,000	93,000	—	—	—	7,800	77,000	85,000	—	—	—	—	—	—
6月20日	—	—	—	7,500	73,000	81,000	—	—	—	8,400	80,000	88,000	—	—	—	—	—	—
6月21日	—	—	—	8,100	81,000	89,000	400	4,000	4,400	9,300	92,000	101,000	—	—	—	—	—	—
6月22日	—	—	—	7,600	74,000	82,000	—	—	—	11,000	110,000	120,000	—	—	—	—	—	—
6月23日	2,700	25,000	28,000	6,800	66,000	73,000	—	—	—	9,600	96,000	106,000	—	—	—	—	—	—
6月24日	—	—	—	6,300	62,000	68,000	430	4,100	4,500	8,200	81,000	89,000	—	—	—	—	—	—
6月25日	—	—	—	5,700	56,000	62,000	490	5,000	5,500	7,300	72,000	79,000	—	—	—	—	—	—
6月26日	—	—	—	5,400	53,000	58,000	620	6,100	6,700	8,600	85,000	94,000	—	—	—	—	—	—
6月27日	3,400	34,000	37,000	7,600	76,000	84,000	620	5,800	6,400	6,600	66,000	73,000	—	—	—	—	—	—
6月28日	—	—	—	6,800	66,000	73,000	500	5,000	5,500	7,600	75,000	83,000	—	—	—	—	—	—
6月29日	—	—	—	8,600	84,000	93,000	510	5,700	6,200	9,000	89,000	98,000	—	—	—	—	—	—
6月30日	3,100	31,000	34,000	6,500	65,000	72,000	—	—	—	7,300	71,000	78,000	—	—	—	—	—	—
7月1日	—	—	—	7,100	69,000	76,000	380	3,900	4,300	8,400	83,000	91,000	—	—	—	—	—	—
7月2日	—	—	—	6,700	67,000	74,000	—	—	—	8,800	86,000	95,000	—	—	—	—	—	—
7月3日	2,500	26,000	29,000	7,400	71,000	78,000	—	—	—	9,300	92,000	101,000	—	—	—	—	—	—
7月4日	—	—	—	7,500	77,000	85,000	440	4,500	4,900	9,200	94,000	103,000	—	—	—	—	—	—
7月5日	—	—	—	7,400	73,000	80,000	—	—	—	9,400	93,000	102,000	ND	ND	ND	—	—	—
7月6日	2,900	30,000	33,000	7,300	72,000	79,000	—	—	—	8,200	81,000	89,000	—	—	—	ND	ND	ND
7月7日	—	—	—	7,600	77,000	85,000	410	4,100	4,500	7,800	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—
7月8日	—	—	—	7,500	74,000	82,000	—	—	—	8,000	81,000	89,000	—	—	—	—	—	—
7月9日	2,500	26,000	29,000	5,700	58,000	64,000	—	—	—	8,700	88,000	97,000	—	—	—	—	—	—
7月10日	—	—	—	6,100	62,000	68,000	360	3,600	4,000	9,600	94,000	104,000	—	—	—	—	—	—
7月11日	—	—	—	7,000	70,000	77,000	—	—	—	7,000	71,000	78,000	—	—	—	—	—	—
7月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,600	65,000	72,000	—	—	—	—	—	—
7月13日	—	—	—	7,000	69,000	76,000	360	3,700	4,100	7,100	71,000	78,000	—	—	—	—	—	—
7月14日	2,900	30,000	33,000	7,200	71,000	78,000	—	—	—	7,900	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—
7月15日	—	—	—	7,000	71,000	78,000	—	—	—	8,000	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—
7月16日	—	—	—	6,300	63,000	69,000	600	6,200	6,800	10,000	100,000	110,000	—	—	—	—	—	—
7月17日	2,700	28,000	31,000	6,700	67,000	74,000	630	6,600	7,200	8,000	82,000	90,000	—	—	—	—	—	—
7月18日	—	—	—	7,700	78,000	86,000	600	6,100	6,700	8,300	83,000	91,000	—	—	—	—	—	—
7月19日	—	—	—	7,800	79,000	87,000	630	6,300	6,900	9,500	95,000	105,000	—	—	—	—	—	—
7月20日	3,000	32,000	35,000	8,700	88,000	97,000	540	5,800	6,300	8,400	83,000	91,000	—	—	—	—	—	—
7月21日	—	—	—	9,400	94,000	103,000	590	6,100	6,700	7,100	72,000	79,000	—	—	—	—	—	—
7月22日	—	—	—	8,700	86,000	95,000	—	—	—	9,100	95,000	104,000	—	—	—	—	—	—
7月23日	3,200	32,000	35,000	9,100	89,000	98,000	440	4,400	4,800	8,400	84,000	92,000	—	—	—	—	—	—
7月24日	—	—	—	8,100	83,000	91,000	—	—	—	8,400	85,000	93,000	—	—	—	—	—	—
7月25日	3,300	34,000	37,000	6,600	67,000	74,000	—	—	—	7,700	77,000	85,000	—	—	—	—	—	—
7月26日	—	—	—	5,900	60,000	66,000	430	4,200	4,600	8,100	83,000	91,000	—	—	—	—	—	—
7月27日	2,900	30,000	33,000	10,000	100,000	110,000	—	—	—	9,500	95,000	105,000	—	—	—	—	—	—
7月28日	—	—	—	9,600	96,000	106,000	—	—	—	10,000	110,000	120,000	—	—	—	—	—	—
7月29日	4,100	43,000	47,000	8,800	89,000	98,000	—	—	—	8,000	81,000	89,000	—	—	—	—	—	—
7月30日	—	—	—	8,300	85,000	93,000	480	4,900	5,400	8,600	86,000	95,000	—	—	—	—	—	—
7月31日	3,900	40,000	44,000	7,500	77,000	85,000	—	—	—	3,900	39,000	43,000	—	—	—	—	—	—
8月1日	—	—	—	8,000	82,000	90,000	—	—	—	4,800	48,000	53,000	—	—	—	—	—	—
8月2日	3,800	39,000	43,000	6,800	70,000	77,000	—	—	—	5,100	51,000	56,000	—	—	—	—	—	—
8月3日	3,600	37,000	41,000	7,500	75,000	83,000	380	3,700	4,100	7,100	71,000	78,000	—	—	—	—	—	—
8月4日	—	—	—	6,900	69,000	76,000	—	—	—	5,800	60,000	66,000	—	—	—	—	—	—
8月5日	—	—	—	8,800	89,000	98,000	—	—	—	8,200	84,000	92,000	—	—	—	—	—	—
8月6日	5,600	57,000	63,000	—	—	—	—	—	—	8,600	88,000	97,000	—	—	—	—	—	—
8月7日	—	—	—	8,300	85,000	93,000	400	4,300	4,700	7,300	77,000	84,000	ND	ND	ND	—	—	—
8月8日	3,200	34,000	37,000	7,000	72,000	79,000	—	—	—	6,700	69,000	76,000	—	—	—	ND	ND	ND
8月9日	—	—	—	7,900	81,000	89,000	640	6,400	7,000	7,400	75,000	82,000	—	—	—	—	—	—
8月10日	4,700	50,000	55,000	8,100	84,000	92,000	650	6,800	7,500	8,900	90,000	99,000	—	—	—	—	—	—
8月11日	—	—	—	8,100	85,000	93,000	—	—	—	8,700	91,000	100,000	—	—	—	—	—	—
8月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,500	79,000	87,000	—	—	—	—	—	—



測定日	測定項目																	
	1号炉主灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉不燃物 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )			2号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )		
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
10月26日	990	12,000	13,000	5,000	55,000	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月27日	—	—	—	4,800	52,000	57,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月28日	1,800	20,000	22,000	4,900	55,000	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月30日	—	—	—	5,400	59,000	64,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10月31日	2,000	22,000	24,000	4,300	47,000	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月1日	—	—	—	4,200	47,000	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月2日	1,500	17,000	19,000	4,200	47,000	51,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月3日	—	—	—	4,500	50,000	55,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月4日	1,700	19,000	21,000	3,900	43,000	47,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月5日	1,700	20,000	22,000	3,900	43,000	47,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月6日	—	—	—	4,500	51,000	56,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月7日	1,400	16,000	17,000	5,000	57,000	62,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月8日	1,600	18,000	20,000	5,400	58,000	63,000	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	—	—
11月9日	770	8,500	9,300	3,200	36,000	39,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月10日	—	—	—	3,200	36,000	39,000	—	—	—	3,700	40,000	44,000	—	—	—	—	—	—
11月11日	1,400	16,000	17,000	3,300	36,000	39,000	110	1,200	1,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月12日	—	—	—	3,600	39,000	43,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11月13日	880	10,000	11,000	3,900	42,000	46,000	—	—	—	2,400	27,000	29,000	—	—	—	—	—	—
11月14日	1,500	17,000	19,000	4,600	51,000	56,000	—	—	—	3,600	41,000	45,000	—	—	—	—	—	—
11月15日	—	—	—	4,200	46,000	50,000	340	3,900	4,200	4,700	53,000	58,000	—	—	—	—	—	—
11月16日	1,800	20,000	22,000	5,300	58,000	63,000	280	3,300	3,600	4,400	50,000	54,000	—	—	—	—	—	—
11月17日	2,000	23,000	25,000	4,900	55,000	60,000	260	3,300	3,600	4,800	55,000	60,000	—	—	—	—	—	—
11月18日	—	—	—	4,400	49,000	53,000	340	3,800	4,100	4,000	43,000	47,000	—	—	—	—	—	—
11月19日	1,700	20,000	22,000	3,500	41,000	45,000	280	3,500	3,800	6,700	75,000	82,000	—	—	—	—	—	—
11月20日	1,700	20,000	22,000	4,300	48,000	52,000	—	—	—	4,900	54,000	59,000	—	—	—	—	—	—
11月21日	—	—	—	—	—	—	210	2,300	2,500	5,300	57,000	62,000	—	—	—	—	—	—
11月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,100	46,000	50,000	—	—	—	ND	ND	ND
11月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,300	37,000	40,000	—	—	—	—	—	—
11月24日	—	—	—	—	—	—	270	3,500	3,800	3,000	33,000	36,000	—	—	—	—	—	—
11月25日	—	—	—	—	—	—	260	2,800	3,100	2,600	30,000	33,000	—	—	—	—	—	—
11月26日	—	—	—	—	—	—	270	2,900	3,200	2,700	31,000	34,000	—	—	—	—	—	—
11月27日	—	—	—	—	—	—	270	3,000	3,300	2,900	32,000	35,000	—	—	—	—	—	—
11月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,900	31,000	34,000	—	—	—	—	—	—
11月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200	26,000	28,000	—	—	—	—	—	—
11月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,900	23,000	25,000	—	—	—	—	—	—
12月1日	—	—	—	—	—	—	250	2,800	3,100	2,000	23,000	25,000	—	—	—	—	—	—
12月2日	—	—	—	—	—	—	180	1,900	2,100	2,500	28,000	31,000	—	—	—	—	—	—
12月3日	—	—	—	—	—	—	170	2,000	2,200	2,100	22,000	24,000	—	—	—	—	—	—
12月4日	—	—	—	—	—	—	180	2,000	2,200	3,300	39,000	42,000	—	—	—	—	—	—
12月5日	—	—	—	—	—	—	200	2,300	2,500	3,900	43,000	47,000	—	—	—	—	—	—
12月6日	—	—	—	—	—	—	150	1,700	1,900	3,800	44,000	48,000	—	—	—	—	—	—
12月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,300	37,000	40,000	—	—	—	—	—	—
12月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	33,000	36,000	—	—	—	—	—	—
12月9日	—	—	—	—	—	—	240	2,300	2,500	3,300	38,000	41,000	—	—	—	—	—	—
12月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	34,000	37,000	—	—	—	—	—	—
12月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,700	31,000	34,000	—	—	—	—	—	—
12月12日	—	—	—	—	—	—	220	2,700	2,900	2,600	29,000	32,000	—	—	—	—	—	—
12月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	28,000	31,000	—	—	—	ND	ND	ND
12月14日	—	—	—	—	—	—	230	2,700	2,900	2,900	33,000	36,000	—	—	—	—	—	—
12月15日	—	—	—	—	—	—	200	2,400	2,600	4,200	50,000	54,000	—	—	—	—	—	—
12月16日	—	—	—	5,000	57,000	62,000	210	2,700	2,900	4,800	54,000	59,000	—	—	—	—	—	—
12月17日	1,900	21,000	23,000	4,500	52,000	57,000	260	3,100	3,400	3,600	42,000	46,000	—	—	—	—	—	—
12月18日	1,800	21,000	23,000	6,300	70,000	76,000	270	3,200	3,500	5,500	64,000	70,000	—	—	—	—	—	—
12月19日	—	—	—	6,600	77,000	84,000	—	—	—	5,700	66,000	72,000	ND	ND	ND	—	—	—
12月20日	2,000	23,000	25,000	5,600	67,000	73,000	—	—	—	6,000	68,000	74,000	—	—	—	—	—	—
12月21日	—	—	—	4,600	55,000	60,000	230	2,700	2,900	5,100	58,000	63,000	—	—	—	—	—	—
12月22日	2,300	27,000	29,000	4,700	55,000	60,000	—	—	—	4,400	53,000	57,000	—	—	—	—	—	—
12月23日	—	—	—	4,200	48,000	52,000	—	—	—	4,400	52,000	56,000	—	—	—	—	—	—
12月24日	2,200	26,000	28,000	4,700	54,000	59,000	1,000	12,000	13,000	3,800	44,000	48,000	—	—	—	—	—	—
12月25日	2,300	28,000	30,000	4,900	58,000	63,000	—	—	—	4,200	49,000	53,000	—	—	—	—	—	—
12月26日	—	—	—	4,400	50,000	54,000	360	4,100	4,500	2,600	30,000	33,000	—	—	—	—	—	—
12月27日	2,900	35,000	38,000	4,700	53,000	58,000	360	3,900	4,300	2,900	33,000	36,000	—	—	—	—	—	—
12月28日	—	—	—	4,800	56,000	61,000	290	3,700	4,000	5,100	57,000	62,000	—	—	—	—	—	—
12月29日	2,100	25,000	27,000	4,900	58,000	63,000	320	3,700	4,000	6,300	73,000	79,000	—	—	—	—	—	—
1月4日	—	—	—	6,300	74,000	80,000	390	4,200	4,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月5日	—	—	—	5,900	67,000	73,000	—	—	—	6,100	72,000	78,000	—	—	—	—	—	—
1月6日	1,900	23,000	25,000	5,300	64,000	69,000	—	—	—	4,900	60,000	65,000	—	—	—	—	—	—
1月7日	—	—	—	5,100	57,000	62,000	—	—	—	4,200	49,000	53,000	—	—	—	—	—	—

測定日	測定項目																	
	1号炉主灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉不燃物 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号焼却炉排灰中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )			2号焼却炉排灰中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )		
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
1月8日	1,800	22,000	24,000	5,900	67,000	73,000	260	3,000	3,300	5,800	67,000	73,000	—	—	—	—	—	
1月9日	2,000	24,000	26,000	5,500	64,000	70,000	—	—	—	5,100	59,000	64,000	—	—	—	—	—	
1月10日	—	—	—	6,200	72,000	78,000	—	—	—	5,700	67,000	73,000	—	—	—	—	—	
1月11日	—	—	—	5,900	68,000	74,000	230	2,700	2,900	6,200	73,000	79,000	—	—	—	—	—	
1月12日	2,100	25,000	27,000	6,100	70,000	76,000	—	—	—	5,400	64,000	69,000	—	—	—	—	—	
1月13日	2,000	24,000	26,000	5,100	58,000	63,000	400	4,400	4,800	4,700	57,000	62,000	—	—	—	—	—	
1月14日	—	—	—	5,300	62,000	67,000	360	4,400	4,800	4,700	57,000	62,000	—	—	—	—	—	
1月15日	3,000	36,000	39,000	5,200	61,000	66,000	340	4,000	4,300	5,400	62,000	67,000	ND	ND	ND	—	—	
1月16日	—	—	—	5,100	62,000	67,000	320	3,800	4,100	4,800	57,000	62,000	—	—	—	ND	ND	
1月17日	2,600	30,000	33,000	5,300	64,000	69,000	—	—	—	4,700	55,000	60,000	—	—	—	—	—	
1月18日	—	—	—	5,300	62,000	67,000	—	—	—	5,700	65,000	71,000	—	—	—	—	—	
1月19日	3,100	37,000	40,000	5,700	67,000	73,000	—	—	—	6,600	77,000	84,000	—	—	—	—	—	
1月20日	—	—	—	5,100	61,000	66,000	210	2,500	2,700	5,700	67,000	73,000	—	—	—	—	—	
1月21日	2,100	26,000	28,000	4,800	58,000	63,000	—	—	—	6,300	75,000	81,000	—	—	—	—	—	
1月22日	—	—	—	5,300	65,000	70,000	—	—	—	6,300	74,000	80,000	—	—	—	—	—	
1月23日	—	—	—	4,900	58,000	63,000	360	4,200	4,600	6,000	68,000	74,000	—	—	—	—	—	
1月24日	—	—	—	6,800	80,000	87,000	350	3,900	4,300	6,300	74,000	80,000	—	—	—	—	—	
1月25日	2,300	29,000	31,000	5,400	64,000	69,000	320	3,800	4,100	5,700	68,000	74,000	—	—	—	—	—	
1月26日	—	—	—	4,800	58,000	63,000	—	—	—	4,200	51,000	55,000	—	—	—	—	—	
1月27日	2,800	33,000	36,000	4,600	55,000	60,000	—	—	—	4,700	56,000	61,000	—	—	—	—	—	
1月28日	—	—	—	5,500	63,000	69,000	—	—	—	5,300	62,000	67,000	—	—	—	—	—	
1月29日	2,300	27,000	29,000	5,100	60,000	65,000	290	3,500	3,800	5,400	64,000	69,000	—	—	—	—	—	
1月30日	—	—	—	6,100	71,000	77,000	—	—	—	5,600	67,000	73,000	—	—	—	—	—	
1月31日	—	—	—	5,800	70,000	76,000	—	—	—	4,800	58,000	63,000	—	—	—	—	—	
2月1日	2,200	26,000	28,000	5,000	62,000	67,000	300	3,700	4,000	4,700	56,000	61,000	—	—	—	—	—	
2月2日	—	—	—	5,500	64,000	70,000	290	3,400	3,700	4,700	56,000	61,000	—	—	—	—	—	
2月3日	—	—	—	5,200	62,000	67,000	610	7,100	7,700	4,400	52,000	56,000	—	—	—	—	—	
2月4日	1,700	20,000	22,000	5,400	64,000	69,000	—	—	—	6,300	74,000	80,000	ND	ND	ND	—	—	
2月5日	—	—	—	6,700	80,000	87,000	—	—	—	5,200	62,000	67,000	—	—	—	ND	ND	
2月6日	1,900	25,000	27,000	6,700	80,000	87,000	—	—	—	7,500	91,000	99,000	—	—	—	—	—	
2月7日	—	—	—	7,800	95,000	103,000	310	3,500	3,800	7,000	82,000	89,000	—	—	—	—	—	
2月8日	—	—	—	9,100	110,000	120,000	—	—	—	4,600	55,000	60,000	—	—	—	—	—	
2月9日	2,100	25,000	27,000	7,400	87,000	94,000	—	—	—	6,700	81,000	88,000	—	—	—	—	—	
2月10日	—	—	—	6,300	76,000	82,000	—	—	—	3,900	46,000	50,000	—	—	—	—	—	
2月11日	2,300	28,000	30,000	5,800	69,000	75,000	240	3,000	3,200	3,100	37,000	40,000	—	—	—	—	—	
2月12日	—	—	—	5,600	69,000	75,000	270	3,400	3,700	3,700	45,000	49,000	—	—	—	—	—	
2月13日	—	—	—	5,800	69,000	75,000	280	3,500	3,800	2,800	34,000	37,000	—	—	—	—	—	
2月14日	2,600	31,000	34,000	5,700	67,000	73,000	290	3,200	3,500	4,400	53,000	57,000	—	—	—	—	—	
2月15日	—	—	—	5,700	71,000	77,000	270	3,000	3,300	5,400	66,000	71,000	—	—	—	—	—	
2月16日	2,200	27,000	29,000	5,800	68,000	74,000	—	—	—	5,100	61,000	66,000	—	—	—	—	—	
2月17日	—	—	—	5,100	60,000	65,000	120	1,600	1,700	3,900	48,000	52,000	—	—	—	—	—	
2月18日	—	—	—	5,600	66,000	72,000	—	—	—	4,100	51,000	55,000	—	—	—	—	—	
2月19日	2,500	30,000	33,000	5,300	67,000	72,000	—	—	—	4,300	52,000	56,000	—	—	—	—	—	
2月20日	—	—	—	5,300	64,000	69,000	220	2,700	2,900	3,400	43,000	46,000	—	—	—	—	—	
2月21日	2,300	28,000	30,000	3,900	48,000	52,000	—	—	—	3,600	44,000	48,000	—	—	—	—	—	
2月22日	—	—	—	4,600	58,000	63,000	260	3,100	3,400	4,600	56,000	61,000	—	—	—	—	—	
2月23日	2,700	33,000	36,000	4,600	56,000	61,000	260	3,000	3,300	5,100	62,000	67,000	—	—	—	—	—	
2月24日	—	—	—	5,200	64,000	69,000	250	3,300	3,600	5,100	62,000	67,000	—	—	—	—	—	
2月25日	3,100	38,000	41,000	5,300	64,000	69,000	220	2,800	3,000	5,200	64,000	69,000	—	—	—	—	—	
2月26日	—	—	—	5,100	60,000	65,000	—	—	—	4,900	59,000	64,000	—	—	—	—	—	
2月27日	2,300	28,000	30,000	5,100	62,000	67,000	—	—	—	5,100	64,000	69,000	—	—	—	—	—	
2月28日	—	—	—	6,400	78,000	84,000	280	3,600	3,900	4,800	58,000	63,000	—	—	—	—	—	
3月1日	2,500	31,000	34,000	5,100	63,000	68,000	240	3,100	3,300	5,300	64,000	69,000	—	—	—	—	—	
3月2日	2,200	27,000	29,000	4,600	56,000	61,000	280	3,300	3,600	5,200	65,000	70,000	—	—	—	—	—	
3月3日	—	—	—	4,500	56,000	61,000	270	3,600	3,900	4,700	60,000	65,000	—	—	—	—	—	
3月4日	2,300	29,000	31,000	4,300	53,000	57,000	—	—	—	4,900	59,000	64,000	ND	ND	ND	—	—	
3月5日	—	—	—	4,300	55,000	59,000	—	—	—	4,200	53,000	57,000	—	—	—	ND	ND	
3月6日	2,200	27,000	29,000	4,600	57,000	62,000	260	3,200	3,500	4,700	58,000	63,000	—	—	—	—	—	
3月7日	—	—	—	4,800	57,000	62,000	—	—	—	3,500	43,000	47,000	—	—	—	—	—	
3月8日	2,800	34,000	37,000	4,300	54,000	58,000	—	—	—	4,300	54,000	58,000	—	—	—	—	—	
3月9日	—	—	—	4,800	59,000	64,000	—	—	—	5,300	66,000	71,000	—	—	—	—	—	
3月10日	2,300	29,000	31,000	4,900	59,000	64,000	240	3,100	3,300	5,100	65,000	70,000	—	—	—	—	—	
3月11日	2,000	26,000	28,000	4,200	52,000	56,000	250	3,200	3,500	4,500	55,000	60,000	—	—	—	—	—	
3月12日	—	—	—	4,400	53,000	57,000	220	2,600	2,800	4,300	54,000	58,000	—	—	—	—	—	
3月13日	—	—	—	4,100	51,000	55,000	—	—	—	3,700	43,000	47,000	—	—	—	—	—	
3月14日	2,200	28,000	30,000	4,100	51,000	55,000	160	2,400	2,600	2,500	33,000	36,000	—	—	—	—	—	
3月15日	—	—	—	4,300	53,000	57,000	190	2,400	2,600	4,200	52,000	56,000	—	—	—	—	—	
3月16日	2,600	33,000	36,000	3,700	46,000	50,000	230	3,100	3,300	3,700	45,000	49,000	—	—	—	—	—	

測定日	測定項目																	
	1号炉主灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉不燃物 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			2号炉飛灰 放射性物質濃度(※1) (Bq/kg)			1号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )			2号焼却炉排ガス中 放射性物質濃度(※2、※4) (Bq/m <sup>3</sup> )		
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計(※3)	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合計
3月17日	—	—	—	4,300	55,000	59,000	—	—	—	4,700	58,000	63,000	—	—	—	—	—	—
3月18日	2,000	25,000	27,000	3,800	47,000	51,000	—	—	—	3,300	42,000	45,000	—	—	—	—	—	—
3月19日	—	—	—	4,600	56,000	61,000	—	—	—	4,200	51,000	55,000	—	—	—	—	—	—
3月20日	2,300	29,000	31,000	4,300	54,000	58,000	310	3,700	4,000	4,400	55,000	59,000	—	—	—	—	—	—
3月21日	—	—	—	4,900	62,000	67,000	210	2,500	2,700	5,400	68,000	73,000	—	—	—	—	—	—
3月22日	2,300	30,000	32,000	4,400	56,000	60,000	—	—	—	3,800	48,000	52,000	—	—	—	—	—	—
3月23日	—	—	—	3,900	48,000	52,000	250	3,000	3,300	3,500	44,000	48,000	—	—	—	—	—	—
3月24日	2,800	35,000	38,000	4,200	53,000	57,000	—	—	—	4,200	53,000	57,000	—	—	—	—	—	—
3月25日	—	—	—	4,800	60,000	65,000	260	3,100	3,400	5,100	64,000	69,000	—	—	—	—	—	—
3月26日	—	—	—	4,900	61,000	66,000	—	—	—	4,200	53,000	57,000	—	—	—	—	—	—
3月27日	2,700	32,000	35,000	4,700	59,000	64,000	250	3,200	3,500	3,800	48,000	52,000	—	—	—	—	—	—
3月28日	—	—	—	4,300	55,000	59,000	240	3,100	3,300	4,400	54,000	58,000	—	—	—	—	—	—
3月29日	2,300	29,000	31,000	4,900	61,000	66,000	220	2,800	3,000	4,400	56,000	60,000	—	—	—	—	—	—
3月30日	—	—	—	4,800	61,000	66,000	260	3,200	3,500	4,900	61,000	66,000	—	—	—	—	—	—
3月31日	—	—	—	4,900	64,000	69,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特記事項	※1 主灰・飛灰は原灰の測定値を記載している。不燃物は不燃物自体の測定値を記載している。 また、1日に複数回測定しているものについては、合計量がより高いものを代表値として示している。 ※2 NDとは検出下限値未満であることを示している。 ※3 端数処理の関係で <sup>134</sup> Csと <sup>137</sup> Csの放射性物質濃度の合計が合わないことがある。 ※4 測定は法令及び自主基準に従った頻度で実施している。																	