

## 葛尾村仮設焼却施設 平成29年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地北側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	1.258	1.254	1.254	1.245	1.347	1.348	1.346	1.344	—	—	—	—
2	1.227	1.256	1.237	1.220	1.321	1.341	1.326	1.311	—	—	—	—
3	1.194	1.197	1.220	1.220	1.275	1.272	1.292	1.295	—	—	—	—
4	1.203	1.204	1.201	1.195	1.278	1.285	1.281	1.275	—	—	—	—
5	1.200	1.225	1.222	1.212	1.275	1.296	1.302	1.291	1.12	1.72	0.62	1.24
6	1.215	1.236	1.235	1.226	1.303	1.309	1.313	1.311	—	—	—	—
7	1.226	1.256	1.246	1.240	1.315	1.335	1.335	1.330	—	—	—	—
8	1.236	1.272	1.262	1.257	1.337	1.353	1.354	1.350	—	—	—	—
9	1.255	1.281	1.274	1.263	1.359	1.372	1.367	1.363	—	—	—	—
10	1.261	1.285	1.281	1.275	1.371	1.385	1.385	1.375	—	—	—	—
11	1.271	1.300	1.294	1.286	1.380	1.398	1.398	1.389	1.17	1.58	0.65	1.27
12	1.290	1.295	1.296	1.292	1.391	1.399	1.400	1.397	—	—	—	—
13	1.292	1.307	1.274	1.276	1.394	1.405	1.385	1.386	—	—	—	—
14	1.273	1.295	1.291	1.284	1.381	1.397	1.402	1.397	—	—	—	—
15	1.288	1.309	1.298	1.290	1.399	1.417	1.405	1.403	—	—	—	—
16	1.287	1.303	1.272	1.256	1.408	1.411	1.389	1.369	—	—	—	—
17	1.258	1.287	1.282	1.274	1.374	1.392	1.392	1.393	—	—	—	—
18	1.235	1.236	1.232	1.230	1.332	1.324	1.311	1.315	—	—	—	—
19	1.230	1.259	1.245	1.243	1.312	1.333	1.326	1.326	1.18	1.63	0.60	1.23
20	1.243	1.270	1.264	1.253	1.337	1.353	1.350	1.345	—	—	—	—
21	1.254	1.280	1.263	1.265	1.348	1.370	1.367	1.363	—	—	—	—
22	1.266	1.287	1.227	1.233	1.367	1.385	1.321	1.324	—	—	—	—
23	1.240	1.243	1.242	1.227	1.325	1.332	1.336	1.319	—	—	—	—
24	1.209	1.207	1.210	1.203	1.303	1.296	1.301	1.294	—	—	—	—
25	1.215	1.208	1.205	1.195	1.298	1.293	1.287	1.277	1.10	1.58	0.66	1.20
26	1.198	1.230	1.217	1.214	1.281	1.302	1.296	1.294	—	—	—	—
27	1.214	1.226	1.224	1.219	1.294	1.305	1.308	1.304	—	—	—	—
28	1.221	1.233	1.234	1.168	1.303	1.315	1.315	1.253	—	—	—	—
29	1.183	1.202	1.197	1.172	1.267	1.287	1.280	1.256	—	—	—	—
30	1.171	1.206	1.201	1.193	1.248	1.280	1.278	1.274	—	—	—	—
31	1.197	1.216	1.220	1.216	1.286	1.294	1.301	1.300	—	—	—	—

備考