

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成29年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.159	0.159	0.158	0.160	0.206	0.198	0.210	0.222	—	—	—	—
2	0.159	0.160	0.159	0.157	0.214	0.211	0.207	0.202	—	—	—	—
3	0.160	0.161	0.159	0.159	0.207	0.208	0.221	0.208	—	—	—	—
4	0.160	0.161	0.158	0.160	0.218	0.214	0.216	0.213	—	—	—	—
5	0.159	0.160	0.160	0.159	0.224	0.222	0.224	0.212	0.20	0.15	—	—
6	0.160	0.161	0.159	0.158	0.212	0.213	0.211	0.215	—	—	0.16	0.18
7	0.158	0.159	0.159	0.160	0.202	0.203	0.223	0.233	—	—	—	—
8	0.159	0.160	0.160	0.166	0.215	0.221	0.227	0.220	—	—	—	—
9	0.166	0.155	0.154	0.156	0.217	0.201	0.206	0.216	—	—	—	—
10	0.155	0.157	0.157	0.160	0.210	0.195	0.211	0.220	0.22	0.15	0.16	0.18
11	0.156	0.156	0.157	0.158	0.221	0.210	0.216	0.207	—	—	—	—
12	0.157	0.159	0.158	0.159	0.209	0.206	0.207	0.223	—	—	—	—
13	0.158	0.159	0.157	0.158	0.212	0.201	0.221	0.214	—	—	—	—
14	0.158	0.158	0.158	0.158	0.212	0.216	0.218	0.221	—	—	—	—
15	0.157	0.159	0.157	0.158	0.207	0.214	0.209	0.219	—	—	—	—
16	0.158	0.157	0.158	0.157	0.216	0.209	0.211	0.226	—	—	—	—
17	0.158	0.157	0.157	0.157	0.214	0.218	0.199	0.215	0.22	0.14	0.16	0.17
18	0.157	0.159	0.158	0.157	0.212	0.204	0.219	0.222	—	—	—	—
19	0.158	0.158	0.158	0.159	0.212	0.208	0.212	0.210	—	—	—	—
20	0.158	0.158	0.161	0.168	0.221	0.213	0.212	0.219	—	—	—	—
21	0.151	0.155	0.154	0.155	0.203	0.204	0.214	0.209	—	—	—	—
22	0.155	0.157	0.155	0.156	0.216	0.203	0.199	0.207	—	—	—	—
23	0.156	0.157	0.156	0.156	0.222	0.216	0.225	0.199	—	—	—	—
24	0.155	0.157	0.155	0.154	0.213	0.202	0.219	0.217	—	—	—	—
25	0.155	0.156	0.156	0.156	0.204	0.218	0.206	0.206	—	—	—	—
26	0.154	0.157	0.156	0.156	0.200	0.198	0.211	0.212	—	—	—	—
27	0.156	0.156	0.157	0.157	0.210	0.198	0.206	0.212	0.21	0.13	0.16	0.18
28	0.156	0.158	0.156	0.157	0.202	0.208	0.211	0.209	—	—	—	—
29	0.157	0.159	0.157	0.158	0.216	0.205	0.188	0.211	—	—	—	—
30	0.158	0.159	0.159	0.158	0.210	0.206	0.212	0.223	—	—	—	—
31	0.156	0.157	0.156	0.157	0.216	0.197	0.208	0.214	0.22	0.16	0.17	0.18
備考												