

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成30年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.149	0.148	0.146	0.147	0.188	0.175	0.187	0.191	—	—	—	—
2	0.149	0.148	0.147	0.150	0.179	0.190	0.183	0.188	—	—	—	—
3	0.149	0.149	0.147	0.149	0.174	0.177	0.182	0.197	0.19	0.13	0.13	0.14
4	0.148	0.147	0.148	0.147	0.193	0.190	0.186	0.186	—	—	—	—
5	0.148	0.148	0.157	0.152	0.185	0.185	0.187	0.185	—	—	—	—
6	0.146	0.141	0.144	0.142	0.171	0.168	0.173	0.171	—	—	—	—
7	0.141	0.140	0.140	0.141	0.184	0.181	0.169	0.177	—	—	—	—
8	0.142	0.142	0.141	0.141	0.172	0.174	0.178	0.162	—	—	—	—
9	0.142	0.141	0.143	0.142	0.174	0.171	0.165	0.178	—	—	—	—
10	0.144	0.143	0.144	0.144	0.174	0.173	0.178	0.174	0.18	0.12	0.13	0.14
11	0.144	0.145	0.143	0.144	0.178	0.175	0.186	0.169	—	—	—	—
12	0.145	0.146	0.144	0.147	0.178	0.186	0.169	0.174	—	—	—	—
13	0.143	0.143	0.142	0.143	0.168	0.168	0.183	0.174	—	—	—	—
14	0.145	0.145	0.144	0.144	0.171	0.167	0.173	0.181	—	—	—	—
15	0.144	0.144	0.144	0.144	0.169	0.178	0.173	0.186	—	—	—	—
16	0.145	0.146	0.145	0.147	0.180	0.169	0.175	0.182	—	—	—	—
17	0.146	0.146	0.146	0.146	0.190	0.178	0.175	0.183	0.17	0.13	0.12	0.14
18	0.146	0.148	0.147	0.147	0.174	0.175	0.178	0.172	—	—	—	—
19	0.146	0.147	0.146	0.147	0.178	0.191	0.179	0.181	—	—	—	—
20	0.148	0.148	0.146	0.147	0.186	0.177	0.175	0.179	—	—	—	—
21	0.149	0.150	0.147	0.148	0.178	0.189	0.180	0.181	—	—	—	—
22	0.148	0.150	0.148	0.147	0.176	0.176	0.179	0.173	—	—	—	—
23	0.150	0.149	0.149	0.149	0.186	0.174	0.200	0.188	—	—	—	—
24	0.147	0.149	0.148	0.147	0.178	0.176	0.177	0.186	0.19	0.12	0.13	0.15
25	0.150	0.150	0.149	0.149	0.185	0.187	0.182	0.191	—	—	—	—
26	0.148	0.149	0.148	0.148	0.186	0.175	0.174	0.199	—	—	—	—
27	0.151	0.150	0.147	0.148	0.204	0.179	0.177	0.185	—	—	—	—
28	0.148	0.148	0.147	0.146	0.186	0.183	0.185	0.196	—	—	—	—
29	0.146	0.147	0.146	0.145	0.175	0.168	0.186	0.185	—	—	—	—
30	0.145	0.147	0.147	0.146	0.201	0.174	0.188	0.175	—	—	—	—
31	0.150	0.147	0.147	0.149	0.177	0.175	0.182	0.181	0.18	0.13	0.14	0.15
備考												