

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成 30年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.133	0.134	0.134	0.134	0.172	0.161	0.180	0.170	—	—	—	—
2	0.133	0.136	0.134	0.136	0.177	0.169	0.166	0.172	0.18	0.14	0.13	0.14
3	0.135	0.136	0.135	0.135	0.175	0.163	0.173	0.177	—	—	—	—
4	0.135	0.136	0.135	0.135	0.178	0.172	0.180	0.172	—	—	—	—
5	0.136	0.137	0.137	0.136	0.180	0.173	0.175	0.182	—	—	—	—
6	0.136	0.138	0.136	0.136	0.177	0.165	0.181	0.177	—	—	—	—
7	0.136	0.138	0.136	0.136	0.190	0.174	0.178	0.176	—	—	—	—
8	0.137	0.138	0.136	0.137	0.183	0.173	0.172	0.179	—	—	—	—
9	0.137	0.139	0.137	0.138	0.179	0.169	0.171	0.183	0.18	0.14	0.13	0.14
10	0.138	0.137	0.137	0.138	0.177	0.187	0.167	0.188	—	—	—	—
11	0.137	0.144	0.135	0.137	0.169	0.190	0.176	0.187	—	—	—	—
12	0.137	0.136	0.134	0.134	0.180	0.173	0.184	0.168	—	—	—	—
13	0.134	0.135	0.135	0.136	0.170	0.178	0.171	0.179	—	—	—	—
14	0.136	0.136	0.135	0.136	0.182	0.168	0.172	0.179	—	—	—	—
15	0.135	0.138	0.135	0.137	0.182	0.169	0.186	0.187	—	—	—	—
16	0.136	0.138	0.136	0.137	0.183	0.177	0.181	0.180	0.14	0.12	0.13	0.12
17	0.137	0.142	0.136	0.135	0.176	0.191	0.175	0.176	—	—	—	—
18	0.136	0.138	0.137	0.137	0.172	0.168	0.165	0.177	—	—	—	—
19	0.138	0.138	0.136	0.138	0.174	0.174	0.176	0.169	—	—	—	—
20	0.137	0.140	0.138	0.140	0.179	0.186	0.175	0.183	—	—	—	—
21	0.140	0.140	0.140	0.140	0.184	0.172	0.180	0.175	—	—	—	—
22	0.140	0.142	0.139	0.140	0.176	0.181	0.192	0.178	—	—	—	—
23	0.140	0.144	0.139	0.140	0.188	0.176	0.178	0.175	0.18	0.13	0.13	0.14
24	0.139	0.141	0.139	0.139	0.176	0.180	0.182	0.180	—	—	—	—
25	0.139	0.142	0.139	0.141	0.167	0.180	0.177	0.195	—	—	—	—
26	0.141	0.142	0.140	0.142	0.182	0.175	0.175	0.176	—	—	—	—
27	0.143	0.138	0.137	0.137	0.177	0.167	0.175	0.191	—	—	—	—
28	0.138	0.140	0.137	0.138	0.181	0.177	0.181	0.174	—	—	—	—
29	0.138	0.139	0.138	0.139	0.174	0.170	0.193	0.177	—	—	—	—
30	0.138	0.140	0.139	0.139	0.173	0.169	0.173	0.193	0.17	0.13	0.13	0.14
31	0.140	0.142	0.139	0.139	0.178	0.181	0.184	0.180	—	—	—	—
備考												