

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成 31年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.137	0.137	0.137	0.136	0.178	0.179	0.178	0.180	—	—	—	—
2	0.136	0.137	0.137	0.136	0.172	0.165	0.172	0.177	0.18	0.17	0.14	0.15
3	0.136	0.138	0.137	0.136	0.179	0.185	0.178	0.185	—	—	—	—
4	0.138	0.138	0.138	0.138	0.173	0.180	0.173	0.169	—	—	—	—
5	0.138	0.140	0.139	0.137	0.184	0.172	0.184	0.178	—	—	—	—
6	0.137	0.141	0.139	0.138	0.173	0.173	0.177	0.178	—	—	—	—
7	0.139	0.141	0.139	0.138	0.185	0.177	0.183	0.172	—	—	—	—
8	0.138	0.142	0.139	0.139	0.173	0.175	0.180	0.164	—	—	—	—
9	0.138	0.140	0.138	0.139	0.178	0.173	0.175	0.185	0.18	0.16	0.14	0.15
10	0.139	0.140	0.143	0.136	0.187	0.183	0.187	0.172	—	—	—	—
11	0.122	0.132	0.133	0.135	0.165	0.159	0.173	0.171	—	—	—	—
12	0.135	0.135	0.135	0.135	0.178	0.159	0.178	0.161	—	—	—	—
13	0.136	0.136	0.135	0.136	0.176	0.168	0.177	0.188	—	—	—	—
14	0.136	0.136	0.137	0.141	0.174	0.173	0.170	0.167	—	—	—	—
15	0.138	0.136	0.136	0.135	0.174	0.165	0.162	0.182	—	—	—	—
16	0.136	0.138	0.136	0.137	0.175	0.168	0.162	0.170	0.19	0.16	0.14	0.14
17	0.137	0.139	0.137	0.139	0.174	0.164	0.173	0.174	—	—	—	—
18	0.137	0.138	0.137	0.136	0.177	0.168	0.184	0.180	—	—	—	—
19	0.137	0.139	0.137	0.137	0.173	0.174	0.167	0.170	—	—	—	—
20	0.137	0.139	0.137	0.138	0.176	0.187	0.177	0.179	—	—	—	—
21	0.138	0.139	0.137	0.140	0.176	0.178	0.174	0.176	—	—	—	—
22	0.140	0.141	0.137	0.138	0.173	0.163	0.174	0.177	—	—	—	—
23	0.140	0.140	0.139	0.139	0.169	0.155	0.173	0.166	0.19	0.17	0.13	0.15
24	0.139	0.139	0.138	0.138	0.175	0.173	0.171	0.171	—	—	—	—
25	0.154	0.136	0.136	0.135	0.187	0.175	0.180	0.177	—	—	—	—
26	0.141	0.136	0.133	0.134	0.184	0.170	0.172	0.171	—	—	—	—
27	0.137	0.132	0.133	0.132	0.164	0.168	0.173	0.170	—	—	—	—
28	0.132	0.134	0.134	0.135	0.162	0.169	0.163	0.183	—	—	—	—
29	0.136	0.137	0.135	0.134	0.182	0.164	0.175	0.168	—	—	—	—
30	0.139	0.133	0.132	0.132	0.174	0.162	0.169	0.176	0.17	0.14	0.13	0.15

備考