

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和 元年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目												
	空間線量率(μ Sv/h)												
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.134	0.134	0.138	0.141	0.186	0.165	0.169	0.175	—	—	—	—	
2	0.133	0.137	0.135	0.134	0.171	0.163	0.155	0.170	—	—	—	—	
3	0.135	0.137	0.134	0.135	0.176	0.165	0.170	0.161	—	—	—	—	
4	0.136	0.138	0.135	0.136	0.183	0.166	0.183	0.174	—	—	—	—	
5	0.136	0.139	0.136	0.136	0.180	0.173	0.182	0.178	—	—	—	—	
6	0.136	0.138	0.136	0.150	0.168	0.169	0.178	0.190	—	—	—	—	
7	0.132	0.135	0.133	0.134	0.172	0.169	0.165	0.169	0.18	0.15	0.13	0.15	
8	0.133	0.137	0.135	0.135	0.165	0.164	0.168	0.168	—	—	—	—	
9	0.135	0.138	0.136	0.137	0.182	0.167	0.176	0.166	—	—	—	—	
10	0.137	0.139	0.137	0.138	0.171	0.174	0.177	0.178	—	—	—	—	
11	0.137	0.139	0.136	0.137	0.171	0.179	0.183	0.176	—	—	—	—	
12	0.137	0.139	0.136	0.137	0.181	0.180	0.175	0.170	—	—	—	—	
13	0.137	0.138	0.136	0.138	0.177	0.157	0.186	0.166	—	—	—	—	
14	0.138	0.138	0.137	0.139	0.171	0.169	0.174	0.177	0.18	0.15	0.13	0.15	
15	0.142	0.133	0.134	0.135	0.176	0.153	0.170	0.166	—	—	—	—	
16	0.136	0.136	0.134	0.135	0.156	0.166	0.153	0.175	—	—	—	—	
17	0.136	0.135	0.135	0.135	0.173	0.161	0.166	0.170	—	—	—	—	
18	0.136	0.137	0.136	0.135	0.166	0.173	0.171	0.168	—	—	—	—	
19	0.136	0.137	0.136	0.135	0.158	0.173	0.172	0.174	—	—	—	—	
20	0.136	0.138	0.137	0.136	0.170	0.168	0.174	0.177	—	—	—	—	
21	0.142	0.135	0.137	0.132	0.181	0.179	0.176	0.166	0.17	0.14	0.12	0.14	
22	0.132	0.134	0.134	0.133	0.156	0.165	0.171	0.175	—	—	—	—	
23	0.135	0.136	0.134	0.135	0.178	0.171	0.174	0.169	—	—	—	—	
24	0.134	0.138	0.135	0.136	0.174	0.160	0.169	0.170	—	—	—	—	
25	0.137	0.138	0.136	0.136	0.173	0.173	0.159	0.179	—	—	—	—	
26	0.138	0.140	0.138	0.139	0.177	0.166	0.178	0.174	—	—	—	—	
27	0.140	0.141	0.139	0.139	0.171	0.166	0.178	0.175	—	—	—	—	
28	0.140	0.138	0.139	0.139	0.184	0.173	0.179	0.177	0.16	0.15	0.12	0.14	
29	0.152	0.136	0.134	0.133	0.188	0.165	0.167	0.187	—	—	—	—	
30	0.133	0.137	0.135	0.136	0.169	0.161	0.163	0.167	—	—	—	—	
31	0.135	0.136	0.138	0.135	0.170	0.175	0.168	0.167	—	—	—	—	
備考													