

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和2年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目												
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)												
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.126	0.128	0.127	0.127	0.149	0.151	0.150	0.153	—	—	—	—	
2	0.127	0.128	0.126	0.126	0.156	0.143	0.149	0.150	—	—	—	—	
3	0.126	0.128	0.127	0.127	0.162	0.144	0.149	0.147	—	—	—	—	
4	0.126	0.127	0.126	0.126	0.149	0.150	0.151	0.152	0.16	0.10	0.12	0.13	
5	0.127	0.127	0.127	0.127	0.152	0.147	0.145	0.151	—	—	—	—	
6	0.127	0.128	0.127	0.127	0.157	0.144	0.146	0.145	—	—	—	—	
7	0.128	0.128	0.128	0.141	0.151	0.149	0.154	0.160	—	—	—	—	
8	0.136	0.133	0.119	0.125	0.150	0.150	0.146	0.151	—	—	—	—	
9	0.124	0.123	0.123	0.124	0.152	0.139	0.139	0.138	—	—	—	—	
10	0.124	0.124	0.124	0.126	0.143	0.143	0.133	0.150	—	—	—	—	
11	0.124	0.125	0.124	0.125	0.145	0.150	0.145	0.143	0.16	0.10	0.12	0.13	
12	0.125	0.127	0.124	0.125	0.146	0.147	0.146	0.140	—	—	—	—	
13	0.126	0.126	0.124	0.138	0.155	0.149	0.152	0.164	—	—	—	—	
14	0.124	0.126	0.125	0.125	0.147	0.145	0.153	0.153	—	—	—	—	
15	0.136	0.129	0.123	0.124	0.153	0.151	0.142	0.150	—	—	—	—	
16	0.124	0.124	0.124	0.125	0.148	0.142	0.149	0.148	—	—	—	—	
17	0.125	0.126	0.124	0.125	0.145	0.139	0.139	0.142	—	—	—	—	
18	0.124	0.127	0.131	0.124	0.145	0.143	0.156	0.143	0.15	0.09	0.11	0.12	
19	0.125	0.125	0.124	0.125	0.148	0.143	0.147	0.149	—	—	—	—	
20	0.125	0.126	0.125	0.126	0.151	0.142	0.148	0.148	—	—	—	—	
21	0.132	0.126	0.126	0.126	0.154	0.145	0.143	0.152	—	—	—	—	
22	0.125	0.126	0.126	0.126	0.147	0.146	0.147	0.148	—	—	—	—	
23	0.126	0.127	0.136	0.125	0.145	0.146	0.153	0.134	—	—	—	—	
24	0.125	0.126	0.125	0.124	0.147	0.135	0.133	0.142	—	—	—	—	
25	0.124	0.124	0.124	0.125	0.141	0.142	0.148	0.143	0.17	0.10	0.13	0.13	
26	0.125	0.125	0.125	0.125	0.148	0.150	0.146	0.144	—	—	—	—	
27	0.125	0.125	0.125	0.126	0.147	0.140	0.146	0.137	—	—	—	—	
28	0.127	0.135	0.125	0.127	0.153	0.153	0.139	0.144	—	—	—	—	
29	0.131	0.127	0.122	0.122	0.153	0.141	0.144	0.141	—	—	—	—	
30	0.122	0.124	0.124	0.123	0.135	0.139	0.146	0.138	—	—	—	—	
31	0.124	0.125	0.123	0.125	0.142	0.141	0.152	0.141	—	—	—	—	
備考													