

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和2年3月 空間線量率測定結果

| 測定日 | 測定項目 | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|
| | 空間線量率($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | |
| | 業務用地入口 | | | | 業務用地東側 | | | | 業務用地境界 | | | |
| | モニタリングポスト | | | | モニタリングポスト | | | | NaIシンチレーション式サーベイメータ | | | |
| | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 東 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 0.125 | 0.125 | 0.124 | 0.124 | 0.149 | 0.142 | 0.144 | 0.145 | — | — | — | — |
| 2 | 0.124 | 0.126 | 0.128 | 0.121 | 0.151 | 0.149 | 0.154 | 0.148 | — | — | — | — |
| 3 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.122 | 0.146 | 0.142 | 0.147 | 0.138 | — | — | — | — |
| 4 | 0.123 | 0.122 | 0.127 | 0.121 | 0.140 | 0.139 | 0.137 | 0.134 | — | — | — | — |
| 5 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.145 | 0.143 | 0.148 | 0.150 | — | — | — | — |
| 6 | 0.122 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.140 | — | — | — | — |
| 7 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.143 | 0.141 | 0.144 | 0.143 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 8 | 0.124 | 0.127 | 0.122 | 0.122 | 0.144 | 0.148 | 0.151 | 0.143 | — | — | — | — |
| 9 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.124 | 0.140 | 0.147 | 0.141 | 0.145 | — | — | — | — |
| 10 | 0.122 | 0.123 | 0.134 | 0.120 | 0.145 | 0.142 | 0.153 | 0.145 | — | — | — | — |
| 11 | 0.121 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.138 | 0.138 | 0.139 | 0.144 | — | — | — | — |
| 12 | 0.122 | 0.123 | 0.124 | 0.124 | 0.150 | 0.141 | 0.140 | 0.143 | — | — | — | — |
| 13 | 0.123 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.146 | 0.144 | 0.138 | 0.147 | — | — | — | — |
| 14 | 0.123 | 0.128 | 0.133 | 0.122 | 0.144 | 0.143 | 0.149 | 0.145 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 15 | 0.121 | 0.123 | 0.122 | 0.122 | 0.146 | 0.145 | 0.143 | 0.147 | — | — | — | — |
| 16 | 0.122 | 0.123 | 0.122 | 0.122 | 0.143 | 0.142 | 0.145 | 0.143 | — | — | — | — |
| 17 | 0.122 | 0.124 | 0.122 | 0.122 | 0.142 | 0.142 | 0.137 | 0.146 | — | — | — | — |
| 18 | 0.123 | 0.125 | 0.123 | 0.123 | 0.136 | 0.142 | 0.147 | 0.144 | — | — | — | — |
| 19 | 0.124 | 0.125 | 0.124 | 0.124 | 0.142 | 0.141 | 0.146 | 0.143 | — | — | — | — |
| 20 | 0.124 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.140 | 0.139 | 0.147 | 0.141 | — | — | — | — |
| 21 | 0.124 | 0.126 | 0.124 | 0.124 | 0.143 | 0.145 | 0.137 | 0.142 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 22 | 0.125 | 0.128 | 0.125 | 0.124 | 0.143 | 0.148 | 0.140 | 0.150 | — | — | — | — |
| 23 | 0.125 | 0.126 | 0.124 | 0.125 | 0.142 | 0.154 | 0.148 | 0.148 | — | — | — | — |
| 24 | 0.125 | 0.127 | 0.125 | 0.123 | 0.153 | 0.152 | 0.144 | 0.140 | — | — | — | — |
| 25 | 0.125 | 0.127 | 0.125 | 0.125 | 0.154 | 0.147 | 0.144 | 0.147 | — | — | — | — |
| 26 | 0.125 | 0.127 | 0.125 | 0.126 | 0.140 | 0.144 | 0.148 | 0.143 | — | — | — | — |
| 27 | 0.126 | 0.125 | 0.127 | 0.126 | 0.145 | 0.152 | 0.151 | 0.150 | — | — | — | — |
| 28 | 0.126 | 0.126 | 0.125 | 0.130 | 0.138 | 0.149 | 0.143 | 0.153 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 29 | 0.128 | 0.122 | 0.113 | 0.114 | 0.151 | 0.150 | 0.142 | 0.144 | — | — | — | — |
| 30 | 0.116 | 0.122 | 0.120 | 0.122 | 0.149 | 0.130 | 0.149 | 0.140 | — | — | — | — |
| 31 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.122 | 0.138 | 0.144 | 0.141 | 0.144 | — | — | — | — |

備考