

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和 2年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.125	0.125	0.125	0.126	0.142	0.137	0.136	0.138	—	—	—	—
2	0.126	0.127	0.124	0.125	0.141	0.141	0.149	0.139	0.19	0.12	0.13	0.13
3	0.126	0.126	0.125	0.124	0.147	0.142	0.137	0.141	—	—	—	—
4	0.124	0.126	0.124	0.125	0.141	0.142	0.148	0.141	—	—	—	—
5	0.125	0.127	0.124	0.126	0.141	0.147	0.135	0.147	—	—	—	—
6	0.125	0.125	0.124	0.124	0.143	0.146	0.149	0.147	—	—	—	—
7	0.125	0.125	0.123	0.124	0.143	0.141	0.141	0.152	—	—	—	—
8	0.125	0.127	0.125	0.124	0.146	0.146	0.138	0.146	—	—	—	—
9	0.126	0.126	0.125	0.131	0.145	0.140	0.143	0.148	0.18	0.10	0.11	0.12
10	0.128	0.128	0.123	0.124	0.145	0.143	0.141	0.139	—	—	—	—
11	0.125	0.126	0.124	0.125	0.137	0.135	0.142	0.147	—	—	—	—
12	0.125	0.127	0.123	0.124	0.142	0.137	0.137	0.145	—	—	—	—
13	0.125	0.126	0.124	0.125	0.147	0.144	0.147	0.145	—	—	—	—
14	0.125	0.127	0.124	0.125	0.150	0.143	0.137	0.140	—	—	—	—
15	0.125	0.125	0.125	0.126	0.142	0.141	0.136	0.144	—	—	—	—
16	0.126	0.126	0.128	0.125	0.138	0.137	0.147	0.136	0.17	0.10	0.12	0.13
17	0.126	0.126	0.125	0.124	0.149	0.140	0.143	0.146	—	—	—	—
18	0.124	0.125	0.125	0.130	0.136	0.142	0.148	0.145	—	—	—	—
19	0.127	0.129	0.122	0.128	0.138	0.144	0.145	0.153	—	—	—	—
20	0.121	0.119	0.119	0.119	0.137	0.135	0.142	0.139	—	—	—	—
21	0.119	0.119	0.119	0.119	0.138	0.139	0.140	0.134	—	—	—	—
22	0.119	0.119	0.120	0.122	0.131	0.138	0.139	0.140	—	—	—	—
23	0.122	0.120	0.129	0.118	0.141	0.133	0.147	0.137	0.17	0.11	0.12	0.12
24	0.120	0.120	0.120	0.120	0.132	0.142	0.134	0.141	—	—	—	—
25	0.120	0.122	0.121	0.123	0.134	0.133	0.130	0.132	—	—	—	—
26	0.122	0.124	0.121	0.126	0.146	0.130	0.135	0.142	—	—	—	—
27	0.121	0.124	0.123	0.122	0.135	0.133	0.141	0.144	—	—	—	—
28	0.122	0.123	0.123	0.124	0.141	0.140	0.140	0.146	—	—	—	—
29	0.123	0.125	0.123	0.123	0.143	0.140	0.147	0.142	—	—	—	—
30	0.123	0.126	0.124	0.123	0.138	0.140	0.135	0.145	0.16	0.11	0.13	0.13
31	0.124	0.125	0.124	0.123	0.141	0.146	0.139	0.146	—	—	—	—
備考												