

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成29年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.155	0.157	0.154	0.158	0.070	0.071	0.069	0.075	—	—	—	—
2	0.152	0.154	0.154	0.158	0.070	0.070	0.074	0.082	—	—	—	—
3	0.155	0.151	0.150	0.150	0.077	0.071	0.071	0.072	—	—	—	—
4	0.151	0.154	0.153	0.149	0.072	0.073	0.076	0.074	—	—	—	—
5	0.150	0.151	0.150	0.152	0.072	0.072	0.072	0.075	0.11	0.30	0.30	0.09
6	0.153	0.153	0.152	0.154	0.074	0.073	0.073	0.078	—	—	—	—
7	0.154	0.155	0.152	0.156	0.075	0.068	0.075	0.079	—	—	—	—
8	0.155	0.157	0.156	0.158	0.077	0.074	0.074	0.079	—	—	—	—
9	0.156	0.159	0.157	0.156	0.077	0.076	0.079	0.079	—	—	—	—
10	0.159	0.158	0.156	0.155	0.081	0.077	0.077	0.078	0.12	0.30	0.30	0.09
11	0.157	0.158	0.156	0.156	0.076	0.076	0.074	0.076	—	—	—	—
12	0.158	0.158	0.155	0.157	0.076	0.074	0.074	0.075	—	—	—	—
13	0.158	0.158	0.157	0.157	0.076	0.073	0.075	0.076	—	—	—	—
14	0.157	0.159	0.156	0.155	0.076	0.073	0.074	0.073	—	—	—	—
15	0.158	0.155	0.157	0.157	0.075	0.073	0.074	0.075	—	—	—	—
16	0.158	0.158	0.162	0.167	0.075	0.075	0.082	0.090	—	—	—	—
17	0.155	0.158	0.156	0.156	0.078	0.077	0.078	0.079	0.14	0.30	0.30	0.10
18	0.177	0.177	0.151	0.152	0.104	0.110	0.080	0.080	—	—	—	—
19	0.152	0.153	0.152	0.153	0.081	0.077	0.079	0.080	—	—	—	—
20	0.154	0.156	0.154	0.155	0.080	0.080	0.081	0.081	—	—	—	—
21	0.154	0.155	0.155	0.155	0.079	0.080	0.081	0.080	—	—	—	—
22	0.156	0.156	0.158	0.154	0.082	0.080	0.091	0.084	—	—	—	—
23	0.154	0.156	0.162	0.159	0.081	0.087	0.098	0.096	—	—	—	—
24	0.178	0.162	0.158	0.152	0.110	0.100	0.094	0.087	—	—	—	—
25	0.151	0.150	0.166	0.164	0.085	0.085	0.101	0.099	0.13	0.29	0.30	0.10
26	0.149	0.152	0.149	0.152	0.085	0.085	0.082	0.084	—	—	—	—
27	0.152	0.151	0.151	0.152	0.083	0.083	0.085	0.086	—	—	—	—
28	0.151	0.152	0.152	0.154	0.084	0.084	0.086	0.090	—	—	—	—
29	0.151	0.153	0.156	0.153	0.086	0.087	0.097	0.096	—	—	—	—
30	0.152	0.151	0.149	0.149	0.092	0.089	0.090	0.091	—	—	—	—
31	0.149	0.151	0.153	0.150	0.087	0.083	0.088	0.085	0.10	0.30	0.30	0.09
備考												