

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成29年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.150	0.149	0.151	0.148	0.086	0.085	0.086	0.084	—	—	—	—
2	0.149	0.149	0.148	0.151	0.086	0.085	0.084	0.085	—	—	—	—
3	0.151	0.150	0.151	0.151	0.083	0.084	0.084	0.086	—	—	—	—
4	0.151	0.152	0.151	0.151	0.087	0.086	0.086	0.087	—	—	—	—
5	0.151	0.153	0.152	0.153	0.084	0.085	0.086	0.087	0.11	0.30	0.30	0.09
6	0.154	0.153	0.154	0.153	0.086	0.089	0.090	0.092	—	—	—	—
7	0.156	0.155	0.153	0.153	0.092	0.087	0.086	0.088	—	—	—	—
8	0.157	0.151	0.149	0.150	0.096	0.085	0.085	0.087	—	—	—	—
9	0.155	0.149	0.149	0.150	0.094	0.085	0.085	0.090	—	—	—	—
10	0.150	0.150	0.150	0.150	0.088	0.086	0.085	0.086	0.12	0.30	0.30	0.09
11	0.150	0.153	0.150	0.149	0.086	0.091	0.085	0.086	—	—	—	—
12	0.154	0.151	0.148	0.148	0.091	0.085	0.084	0.085	—	—	—	—
13	0.148	0.149	0.149	0.149	0.084	0.083	0.084	0.083	—	—	—	—
14	0.148	0.152	0.148	0.147	0.083	0.087	0.084	0.085	—	—	—	—
15	0.148	0.157	0.145	0.147	0.085	0.097	0.083	0.083	—	—	—	—
16	0.146	0.147	0.148	0.151	0.083	0.084	0.084	0.088	—	—	—	—
17	0.146	0.147	0.146	0.146	0.083	0.084	0.082	0.083	0.14	0.30	0.30	0.10
18	0.149	0.148	0.146	0.147	0.086	0.084	0.084	0.085	—	—	—	—
19	0.147	0.147	0.146	0.145	0.084	0.085	0.084	0.084	—	—	—	—
20	0.145	0.144	0.146	0.145	0.084	0.084	0.083	0.084	—	—	—	—
21	0.147	0.147	0.147	0.149	0.084	0.084	0.083	0.086	—	—	—	—
22	0.148	0.149	0.149	0.151	0.085	0.077	0.086	0.091	—	—	—	—
23	0.149	0.150	0.148	0.149	0.089	0.083	0.088	0.091	—	—	—	—
24	0.149	0.149	0.150	0.148	0.089	0.086	0.089	0.089	—	—	—	—
25	0.150	0.152	0.149	0.149	0.089	0.086	0.083	0.085	0.13	0.29	0.30	0.10
26	0.151	0.150	0.149	0.150	0.085	0.085	0.086	0.086	—	—	—	—
27	0.150	0.152	0.150	0.150	0.085	0.085	0.086	0.088	—	—	—	—
28	0.151	0.153	0.150	0.153	0.088	0.085	0.086	0.088	—	—	—	—
29	0.153	0.152	0.152	0.152	0.086	0.084	0.086	0.089	—	—	—	—
30	0.151	0.156	0.150	0.154	0.089	0.090	0.090	0.095	—	—	—	—
31	0.147	0.148	0.149	0.149	0.090	0.086	0.090	0.091	0.10	0.30	0.30	0.09
備考												