

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成30年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.149	0.148	0.146	0.147	0.085	0.081	0.081	0.082	—	—	—	—
2	0.149	0.148	0.147	0.150	0.084	0.079	0.081	0.083	—	—	—	—
3	0.149	0.149	0.147	0.149	0.084	0.081	0.081	0.083	—	—	—	—
4	0.148	0.147	0.148	0.147	0.083	0.078	0.082	0.082	—	—	—	—
5	0.148	0.148	0.157	0.152	0.083	0.077	0.094	0.093	0.09	0.23	0.24	0.10
6	0.146	0.141	0.144	0.142	0.089	0.080	0.086	0.084	—	—	—	—
7	0.141	0.140	0.140	0.141	0.084	0.077	0.081	0.082	—	—	—	—
8	0.142	0.142	0.141	0.141	0.084	0.080	0.082	0.081	—	—	—	—
9	0.142	0.141	0.143	0.142	0.083	0.081	0.082	0.082	—	—	—	—
10	0.144	0.143	0.144	0.144	0.083	0.081	0.081	0.083	—	—	—	—
11	0.144	0.145	0.143	0.144	0.084	0.082	0.081	0.082	—	—	—	—
12	0.145	0.146	0.144	0.147	0.082	0.080	0.081	0.087	0.09	0.23	0.24	0.10
13	0.143	0.143	0.142	0.143	0.083	0.081	0.081	0.081	—	—	—	—
14	0.145	0.145	0.144	0.144	0.083	0.081	0.081	0.081	—	—	—	—
15	0.144	0.144	0.144	0.144	0.082	0.081	0.082	0.082	—	—	—	—
16	0.145	0.146	0.145	0.147	0.082	0.082	0.082	0.083	—	—	—	—
17	0.146	0.146	0.146	0.146	0.083	0.082	0.081	0.083	—	—	—	—
18	0.146	0.148	0.147	0.147	0.082	0.081	0.081	0.081	—	—	—	—
19	0.146	0.147	0.146	0.147	0.081	0.080	0.081	0.081	0.10	0.23	0.24	0.09
20	0.148	0.148	0.146	0.147	0.082	0.081	0.082	0.083	—	—	—	—
21	0.149	0.150	0.147	0.148	0.083	0.080	0.081	0.083	—	—	—	—
22	0.148	0.150	0.148	0.147	0.082	0.082	0.081	0.082	—	—	—	—
23	0.150	0.149	0.149	0.149	0.083	0.081	0.084	0.081	—	—	—	—
24	0.147	0.149	0.148	0.147	0.082	0.082	0.081	0.082	—	—	—	—
25	0.150	0.150	0.149	0.149	0.084	0.080	0.081	0.083	—	—	—	—
26	0.148	0.149	0.148	0.148	0.081	0.081	0.081	0.081	0.09	0.23	0.24	0.09
27	0.151	0.150	0.147	0.148	0.084	0.080	0.080	0.082	—	—	—	—
28	0.148	0.148	0.147	0.146	0.082	0.082	0.080	0.080	—	—	—	—
29	0.146	0.147	0.146	0.145	0.081	0.081	0.080	0.082	—	—	—	—
30	0.145	0.147	0.147	0.146	0.081	0.079	0.080	0.081	—	—	—	—
31	0.150	0.147	0.147	0.149	0.084	0.079	0.080	0.083	—	—	—	—
備考												