

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成 30年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.140	0.140	0.140	0.140	0.077	0.074	0.076	0.076	—	—	—	—
2	0.140	0.139	0.139	0.140	0.076	0.075	0.076	0.076	—	—	—	—
3	0.140	0.141	0.140	0.141	0.077	0.075	0.076	0.078	—	—	—	—
4	0.143	0.142	0.140	0.140	0.082	0.076	0.077	0.077	—	—	—	—
5	0.141	0.142	0.140	0.140	0.078	0.079	0.080	0.084	0.18	0.23	0.24	0.10
6	0.139	0.141	0.150	0.137	0.081	0.082	0.095	0.081	—	—	—	—
7	0.138	0.138	0.138	0.138	0.081	0.081	0.079	0.080	—	—	—	—
8	0.138	0.138	0.137	0.145	0.080	0.078	0.080	0.087	—	—	—	—
9	0.137	0.138	0.138	0.137	0.079	0.081	0.080	0.079	—	—	—	—
10	0.137	0.138	0.137	0.138	0.079	0.079	0.078	0.080	—	—	—	—
11	0.138	0.138	0.137	0.143	0.080	0.079	0.078	0.087	—	—	—	—
12	0.143	0.136	0.136	0.136	0.089	0.080	0.079	0.079	0.18	0.23	0.24	0.10
13	0.135	0.136	0.136	0.137	0.079	0.079	0.079	0.079	—	—	—	—
14	0.136	0.137	0.137	0.137	0.079	0.079	0.075	0.074	—	—	—	—
15	0.136	0.138	0.137	0.137	0.076	0.076	0.076	0.077	—	—	—	—
16	0.137	0.137	0.138	0.139	0.076	0.077	0.076	0.077	—	—	—	—
17	0.137	0.140	0.138	0.138	0.077	0.078	0.078	0.079	—	—	—	—
18	0.138	0.139	0.138	0.138	0.077	0.078	0.079	0.079	—	—	—	—
19	0.138	0.139	0.140	0.138	0.079	0.077	0.080	0.078	0.17	0.21	0.24	0.10
20	0.138	0.138	0.138	0.138	0.077	0.078	0.077	0.077	—	—	—	—
21	0.138	0.138	0.138	0.139	0.078	0.077	0.078	0.078	—	—	—	—
22	0.139	0.140	0.138	0.137	0.078	0.078	0.078	0.077	—	—	—	—
23	0.138	0.140	0.146	0.138	0.078	0.077	0.087	0.078	—	—	—	—
24	0.141	0.137	0.137	0.137	0.080	0.076	0.076	0.075	0.17	0.21	0.24	0.09
25	0.138	0.138	0.138	0.138	0.077	0.076	0.076	0.077	—	—	—	—
26	0.138	0.139	0.138	0.137	0.077	0.076	0.076	0.078	—	—	—	—
27	0.138	0.139	0.139	0.141	0.077	0.077	0.077	0.079	—	—	—	—
28	0.138	0.139	0.138	0.138	0.076	0.075	0.076	0.077	0.16	0.21	0.23	0.09
29	0.138	0.144	0.138	0.137	0.076	0.082	0.076	0.075	—	—	—	—
30	0.136	0.138	0.138	0.138	0.076	0.076	0.076	0.076	—	—	—	—
31	0.138	0.139	0.137	0.137	0.077	0.076	0.075	0.075	—	—	—	—
備考												